

7.351|Allgemein  
7.351| Mehrere Fehler behoben  
7.351|  
7.350|Allgemein  
7.350| Über die Voreinstellungen für den Arbeitsplatz kann jetzt  
7.350| eine Protokollfunktion eingeschaltet werden, die sehr viele  
7.350| Programmschritte protokolliert und bei der Fehlersuche  
7.350| hilft. Bisher konnte diese Funktion nur per Fernwartung  
7.350| eingeschaltet werden.  
7.350|  
7.350|BiPRO  
7.350| DEURAG Zertifikat wird jetzt über scn2find geliefert und  
7.350| und verwaltet. Zugänge werden mit diesem Update  
7.350| wieder aktiviert.  
7.350|  
7.349|BiPRO  
7.349| Fehler beim Zugriff auf TGIC mit SSL3 behoben  
7.349|  
7.348|E-Mailclient  
7.348| Fehler beim mehrfachen Öffnen und Schließen des E-Mailclient  
7.348| behoben.  
7.348|  
7.348|BiPRO  
7.348| Fehler beim Zugriff auf die VKB-Schnittstelle behoben.  
7.348|  
7.347|E-Mailclient  
7.347| Kleinere Änderungen, um Zugriffsfehler zu verringern.  
7.347|  
7.346|BiPRO  
7.346| Gothaer: Fehler beim Lesen der Vertragsnummer aus  
7.346| Gruppenverträgen behoben.  
7.346|  
7.345|Volltextfunktion  
7.345| Generierung des Volltextes besser gegen Fehler gesichert  
7.345|  
7.345|BiPRO  
7.345| NV-Versicherung: Neue URLs und neues Datenformat  
7.345|  
7.342|Überwachtes Verzeichnis  
7.342| Funktionsprobleme unter Windows 11 behoben  
7.342|  
7.342|GDV-Import  
7.342| Fehler bei Volkswohlbund Bündelverträgen behoben.  
7.342|  
7.342|BiPRO  
7.342| BavariaDirekt auf SSL3-Verschlüsselung umgestellt.  
7.342|  
7.339|BiPRO mit easy-login  
7.339| Pro Gesellschaft können mehrere easy-Zugänge parallel genutzt  
7.339| werden.  
7.339|  
7.339| Domcura: Umstellung auf BiPRO-Version 2.8.6.2.0  
7.339|  
7.339| VHV: Zertifikate können in scan2find in das scan2find-Format  
7.339| umgewandelt werden.  
7.339|  
7.335|BiPRO INTER Versicherung  
7.335| Verbindungsprotokoll auf SSL3 umgestellt  
7.335|  
7.331|BiPRO Canada Life  
7.331| Umstellung BiPRO-Version von 1.1.1 auf 2.8.4  
7.331| Neue URLs  
7.331|  
7.330|BiPro Baloise  
7.330| Fehler beim Abruf der Lieferungen behoben  
7.330|  
7.329|Interne PDF-Verarbeitung  
7.329| Fehler beim Anhängen von PDF-Dateien behoben  
7.329|  
7.329|Vertragsverwaltung GDV-Import  
7.329| Fehler beim Einlesen von Sparte 029 behoben  
7.329|  
7.327|BiPRO  
7.327| Fehler bei Abholung von Gothaer Dokumenten behoben

7.327|  
7.326| Zuordnung von Dokumenten  
7.326| Bei jeder Zuordnung werden die Dokumente automatisch  
7.326| klassifiziert. Werden mindestens 6 ähnliche Dokumente mit  
7.326| gleicher Zuordnung gefunden, dann wird der Zuordnungsdialog  
7.326| automatisch gefüllt.  
7.326|  
7.326| BiPRO  
7.326| Fehler bei Lieferungen mit unterschiedlichen Dateitypen behoben  
7.326|  
7.319| BiPRO  
7.319| URLs für Dialog-Leben aktualisiert. Zugriff nach Hacker-  
7.319| angriff wieder möglich.  
7.319|  
7.317| Feiertagsanzeige im Kalender auf den aktuellen Stand gebracht  
7.317|  
7.317| BiPRO Schnittstellen  
7.317| E-Mailversand bei Übergabe an AMS:  
7.317| Es kann festgelegt werden, ob der Mailversand manuell oder  
7.317| über die Belegart gesteuert werden soll.  
7.317|  
7.317| Neue BiPRO-Anbindung: covomo  
7.317|  
7.317| Fehler bei Verwendung von SSL3-Verschlüsselung behoben  
7.317|  
7.316| BiPRO Schnittstellen  
7.316| E-Mailversand bei Übergabe an AMS:  
7.316| Es kann festgelegt werden, bei welchen Belegarten eine  
7.316| E-Mail versendet werden soll.  
7.316|  
7.316| Domcura  
7.316| Fehler beim Zerlegen von Lieferungen behoben  
7.316|  
7.315| Fenster "Neue Suche"  
7.315| Die eigenen Einstellungen für die Partnerliste werden jetzt  
7.315| wieder korrekt gespeichert.  
7.315|  
7.314| BiPRO Schnittstellen  
7.314| Barmenia  
7.314| SSL-Protokoll auf SSL3 umgestellt  
7.314|  
7.314| Übergabe an AMS zum Vertrag  
7.314| Fehler beim Generieren der Dateinamen behoben  
7.314|  
7.314| SSL3  
7.314| Im Menü "Intern" wird bei Gesellschaften, die noch mit SSL2  
7.314| angesteuert werden, ein Menüpunkt zum Umschalten auf SSL3  
7.314| angezeigt. Die Schalterstellung kann gespeichert werden.  
7.314|  
7.312| BiPRO Schnittstellen  
7.312| Allianz  
7.312| Komplettabruf mit nur noch einem Klick  
7.312|  
7.312| Übergabe an AMS  
7.312| Bei der Einstellung für das Exportverzeichnis ist jetzt die  
7.312| Variable <@loginname@> erlaubt, um Dokumente für verschiedene  
7.312| Benutzer zu übergeben.  
7.312|  
7.309| IMAP Mailclient  
7.309| Der Ordner "Deleted Items" wird jetzt als Papierkorb erkannt.  
7.309|  
7.308| BiPRO  
7.308| HDI: Einzelne Lieferungen konnten nicht gespeichert werden  
7.308|  
7.307| BiPRO  
7.307| Allianz: Die SSL-Protokolle wurden geändert  
7.307|  
7.306| BiPRO  
7.306| Ergo: Fehler bei getShipment und der Verarbeitung der Dateien  
7.306| behoben.  
7.306|  
7.305| BiPRO  
7.305| Ergo: Transfer-URL aktualisiert  
7.305|

7.304|BiPRO  
7.304| Fehler beim Erneuern des Token bei einigen Gesellschaften behoben  
7.304|  
7.303|Fehler bei Versionsnummern behoben  
7.303|  
7.302|BiPRO  
7.302| Neue Schnittstellen:  
7.302| Sparkassenversicherung Sachsen  
7.302| Alteos  
7.302|  
7.302| VHV Schnittstelle jetzt auch für Zertifikat geeignet  
7.302|  
7.301|Unterprogramm "Backup/Dokumente übertragen"  
7.301| Fehler beim Übertragen von E-Mails behoben  
7.301|  
7.301|BiPRO  
7.301| Neue Gesellschaft in Vorbereitung: Sparkassenversicherung Sachsen  
7.301|  
7.301| Provinzial: Es wurden nicht alle Dokumente abgeholt,  
7.301| Fehler behoben.  
7.301|  
7.299|Loginnamen der Benutzer änderbar  
7.299|  
7.298|Vertragsverwaltung  
7.298| Fehler in der Vertragsbearbeitungsmaske behoben  
7.298|  
7.297|Vertragsverwaltung  
7.297| Bei Änderung der Vertragsdaten werden keine fehlerhaften  
7.297| neuen Provisions-Datensätze mehr angelegt  
7.297|  
7.297|BiPRO Gesamtübersicht  
7.297| Fehler bei der Schalter-Anzeige für den E-Mailversand behoben  
7.297|  
7.296|BiPRO  
7.296| Leerzeichen werden jetzt entfernt, wenn Kfz-Kennzeichen am Ende  
7.296| mit Leerzeichen geliefert werden.  
7.296|  
7.296| ConceptIF: Keine Fehler mehr, wenn nicht als MTOM geliefert wird  
7.296|  
7.295|BiPRO  
7.295| VHV Schnittstelle von Version 2.1 auf 2.7 aktualisiert. Jetzt  
7.295| werden auch Dokumente zu neuen Vertragsnummern abgeholt.  
7.295|  
7.293|BiPRO  
7.293| Verti auf aktuellen Stand gebracht  
7.293|  
7.290|GDV-Import  
7.290| Weiteren Fehler beim Import von Verträgen mit fehlender Adresse  
7.290| behoben.  
7.290|  
7.290|BiPRO  
7.290| Gesellschaft Basler in Baloise geändert, URLs angepasst  
7.290|  
7.289|Hauptfenster, Anzeigeproblem  
7.289| Das Hauptfenster wird bei Systemen mit mehreren Monitoren  
7.289| manchmal nicht angezeigt, wenn Fernzugriff erfolgt oder  
7.289| Monitore getauscht werden.  
7.289| Die Steuerung des Monitors wurde verbessert. Außerdem ist  
7.289| es jetzt möglich, mit der Taste <F3> das Hauptfenster zu  
7.289| maximieren.  
7.289|  
7.289|GDV-Import  
7.289| Fehlermeldung beseitigt, wenn ein Vertrag ohne Adresse  
7.289| geliefert wird.  
7.289|  
7.289|BiPRO  
7.289| URLs der AXA aktualisiert  
7.289|  
7.288|BiPRO  
7.288| Basler + BGV: URLs und XML-Befehle aktualisiert  
7.288|  
7.287|BiPRO  
7.287| Neue Gesellschaft: Basler  
7.287|

7.286|Zuordnungsdiallog  
7.286| Fehler beim Einrichten von Pflichtfeldern behoben  
7.286|  
7.286|BiPRO  
7.286| Schalterstellung für internes/externes Zusammenführen der PDF  
7.286| kann gespeichert werden.  
7.286|  
7.286| AXA  
7.286| Login-URL aktualisiert  
7.286|  
7.286| BGV, Roland  
7.286| URLs aktualisiert  
7.286|  
7.285|BiPRO  
7.285| Neue Gesellschaften: Mailo und Verti  
7.285|  
7.283|BiPRO  
7.283| Neue Gesellschaften: Friday und Zurich  
7.283|  
7.283| BiPRO mit AMS  
7.283| Wenn der Dateiname manuell geändert wird, bleibt die Dateiendung  
7.283| (z.B.: .PDF) auf jeden Fall erhalten.  
7.283|  
7.283| Easy-Login  
7.283| Seit Kurzem kann scan2find die Original-Zertifikate von  
7.283| Easy-Login nicht direkt verwenden. Die Zertifikate müssen  
7.283| konvertiert werden. Dazu wird jetzt beim Ändern des Zertifikates  
7.283| ein Button neben dem Passwort eingeblendet, mit dem die  
7.283| Konvertierung automatisch ausgeführt werden kann.  
7.283|  
7.282|Vertragsverwaltung  
7.282| Fehler im GDV-Import behoben  
7.282|  
7.281|Neu im Prüflauf für MySQL  
7.281| Reparatur aller AUTO\_INCREMENT-Felder, wenn die Fehlermeldung  
7.281| "Duplicate entry ..." beim Speichern in scan2find auftritt.  
7.281|  
7.281|Vertragsverwaltung  
7.281| Die Daten zu den Grafiken können mit Excel geöffnet oder als  
7.281| CSV-Datei gespeichert werden.  
7.281|  
7.280|Vertragsverwaltung  
7.280| Fehler bei der GDV-Adressübernahme behoben.  
7.280|  
7.278|Vertragsverwaltung  
7.278| Fehler im GDV-Import behoben.  
7.278|  
7.277|Volltext  
7.277| Die Erzeugung von Volltext ist besser gegen Abstürze gesichert.  
7.277| Insbesondere die Word-OCR stürzt bei leeren Seiten nicht mehr ab.  
7.277|  
7.277|BiPRO, Schadenzuordnung in Verbindung mit AMS  
7.277| Ein Fehler bei der Schadensuche in AMS wurde behoben.  
7.277|  
7.274|Fenster "Neue Suche"  
7.274| Beim Kopieren einer Anschrift werden doppelte Leerzeichen in  
7.274| der Adresse entfernt.  
7.274|  
7.274|Vertragsverwaltung, GDV-Import  
7.274| Fehler bei der Übernahme von Status und Zahlungsweise behoben  
7.274|  
7.274| Adressübernahme beschleunigt  
7.274|  
7.274| Neu: Protokollanzeige zeigt an, welche Funktionen seit Öffnen  
7.274| des Fensters ausgeführt wurden.  
7.274|  
7.274| Fehler beim mehrmaligen Löschen des Zwischenspeichers behoben  
7.274|  
7.274|BiPRO  
7.274| In den Zugriffseinstellungen für die Gesellschaften kann ein  
7.274| individueller Timeout für listShipments festgelegt werden  
7.274|  
7.271|BiPRO  
7.271| LV1871: Fehler beim Speichern von GDV-Daten behoben.

7.271|  
7.271|BiPRO in Verbindung mit assfinet AMS  
7.271| Fehlermeldung bezüglich Feld "PRAEMIE" behoben.  
7.271| Neue Funktionen für Schaden-SQL eingebaut.  
7.271|  
7.270|BiPRO in Verbindung mit assfinet AMS  
7.270| Wenn die Gesellschaft Vertragsdaten zum Dokument liefert,  
7.270| werden die Daten mit den AMS-Vertragsdaten verglichen.  
7.270| Dazu müssen die SQL-Befehle erweitert werden.  
7.270| Beim Aufruf einer Schnittstelle versucht scan2find den  
7.270| SQL-Befehl automatisch zu korrigieren.  
7.270| Falls es trotzdem zu Fehlermeldungen kommt, müssen die  
7.270| AMS SQL-Befehle manuell erweitert werden. Folgende Felder  
7.270| müssen im AMS-SQL-Befehl enthalten sein:  
7.270| JPRAEMIE,PRAEMIE,STEUER,JPRAEMIE\_BZ,VSTEUER,ZUSCHLAG,ZAHLUNG,  
7.270|  
7.269|Vertragsverwaltung  
7.269| Sichtbares und nicht sichtbares Bemerkungsfeld für einfachere  
7.269| Eingabe farblich getrennt.  
7.269|  
7.269|BiPRO  
7.269| HDI: Schnittstelle auf neueste Version aktualisiert.  
7.269|  
7.268|BiPRO  
7.268| Zuordnung in scan2find:  
7.268| Falls zu einem Dokument mehrere passender Verträge gefunden  
7.268| werden, wird eine Warnmeldung ausgegeben und die Zuordnung  
7.268| kann aufgehoben werden.  
7.268|  
7.268| Neue Gesellschaft: Häger  
7.268|  
7.266|BiPRO Ideal  
7.266| Fehlerhaften Request repariert, Login wieder möglich  
7.266|  
7.264|Wiedervorlagen zum Vertrag  
7.264| Fehler beim Setzen auf "erledigt" behoben.  
7.264|  
7.264|GDV-Import  
7.264| Import der Rohdaten deutlich beschleunigt  
7.264|  
7.264| Bei der Übernahme können Adressen zu stornierten Verträgen  
7.264| ausgelassen werde.  
7.264|  
7.264|BiPRO  
7.264| Neue Gesellschaft: Docura  
7.264|  
7.263|BiPRO  
7.263| Problem behoben: DOMCURA Schnittstelle konnte nicht geöffnet  
7.263| werden.  
7.263|  
7.263| Neue Gesellschaft: DMB  
7.263|  
7.261|GDV-Import für Versicherungsverträge  
7.261| Falls kein Ablaufdatum geliefert wird, bleibt das evtl. manuell  
7.261| gesetzte Ablaufdatum in scan2find erhalten.  
7.261|  
7.261|BiPRO  
7.261| URLs der Gesellschaft andsafe aktualisiert.  
7.261|  
7.259|BiPRO DOMCURA  
7.259| Umstellung der BiPRO-Services auf eine neue Version.  
7.259| Für den neuen Zugang werden neue Zugangsdaten benötigt.  
7.259| Falls Sie noch keine neuen Zugangsdaten erhalten haben,  
7.259| wenden Sie sich bitte direkt an die DOMCURA.  
7.259|  
7.258|Fenster "Neue Suche"  
7.258| Bei der Vertragssuche kann jetzt auch nach Status gesucht  
7.258| werden.  
7.258|  
7.258| Dokumente können aus der Belegliste per Drag&Drop einem Vertrag  
7.258| zugeordnet werden.  
7.258|  
7.258|Vertragsverwaltung  
7.258| Verträge können per Drag&Drop mit einem Vorgang verbunden

7.258| werden.  
7.258|  
7.258| GDV-Import  
7.258| Bei neuen Adressen werden die Kommunikationsdaten (Tel., Fax,  
7.258| E-Mail, Internetadresse) aus dem GDV-Datensatz übernommen.  
7.258|  
7.258| Zuordnungsfenster für Verträge  
7.258| Das Fenster wurde überarbeitet. In der Vertragsliste wird jetzt  
7.258| auch der Vertragsstatus angezeigt. Das Statusfeld kann für  
7.258| die Suche vorbelegt werden, um z.B. immer die "lebenden" zu  
7.258| zeigen.  
7.258| Die Spalteneinstellungen für die Vertragssuche sind speicherbar.  
7.258| Fehler bei der Suche nach "Sparte" behoben.  
7.258|  
7.258| BiPRO  
7.258| Fehler bei langen Dateinamen (>200 Zeichen) behoben.  
7.258|  
7.256| Fenster "Neue Suche"  
7.256| Bei Drop von Dokumenten wird im Zuordnungsdialog der Partner  
7.256| wieder korrekt vorgewählt.  
7.256|  
7.256| GDV-Import  
7.256| Fehler beim Import von leeren Adressen behoben  
7.256| Sparte 684 (Tierkranken-Versicherung) hinzugefügt  
7.256|  
7.256| Timeout bei großen Datenbanken  
7.256| Der Timeout für Abfragen wurde von 30s auf 5 Minuten erhöht.  
7.256|  
7.253| GDV-Import  
7.253| Vertragssuche deutlich verbessert  
7.253|  
7.253| BiPRO  
7.253| Neue Gesellschaft: andsafe  
7.253|  
7.253| Aktualisiert: AIG, INTER  
7.253|  
7.253| Nürnberger: Geschwindigkeitsproblem bei großen Datenlieferungen  
7.253| behoben.  
7.253|  
7.250| Rechnungsimport von I5 komplett überarbeitet und Ablauf gegen  
7.250| Netzwerkunterbrechungen gesichert.  
7.250|  
7.250| BiPRO  
7.250| Fehler "Nicht genügend Arbeitsspeicher" bei der Verarbeitung  
7.250| großer XML-Lieferungen behoben.  
7.250|  
7.248| BiPRO  
7.248| Fehler bei der Verarbeitung von Lieferungen der Interrisk behoben  
7.248|  
7.248| Auslesen der Schadennummer verbessert  
7.248|  
7.248| Für AMS-Anwender: Dokumente können mit Rechtsklick in der  
7.248| Dokumentenliste als E-Mailanhang versendet werden.  
7.248|  
7.245| BiPRO  
7.245| Neue Gesellschaft: Provinzial Nordwest  
7.245| Zugang über TGIC  
7.245|  
7.243| BiPRO  
7.243| Alte Leipziger/Hallesche: Die Gesellschaft liefert doppelte  
7.243| Datei-ID-Nummern. Dadurch wurden einige Dateien übersprungen  
7.243| weil sie vermeintlich doppelt gesendet wurden.  
7.243|  
7.242| BiPRO  
7.242| Alte Leipziger: URLs und Befehle aktualisiert  
7.242| Dialog Sach (ehem. Generali): URLs und Befehle aktualisiert  
7.242| Stuttgarter: URLs und Befehle aktualisiert  
7.242|  
7.242| Fehler bei eingebetteten TXT-Dateien behoben  
7.242| TXT-Dateien können angezeigt werden  
7.242|  
7.242| Fehler beim Auslesen von Versicherten behoben (z.B. bei GVO)  
7.242|  
7.241| Vertragsverwaltung

7.241| Im Fenster "Neue Suche" werden beim Register "Verträge" jetzt  
7.241| deutlich mehr Daten (Spalten) zum Vertrag angezeigt.  
7.241|  
7.241| GDV-Import: Auch die Agenturnummer kann übernommen werden.  
7.241|  
7.240|BiPRO  
7.240| Automatische Updatefunktion für Auto-Abruf verbessert  
7.240| Die Verbesserung wirkt aber erst, wenn das Update auf  
7.240| Version 7.240 erfolgreich ausgeführt wurde.  
7.240|  
7.240| Fehler behoben bei Menüpunkt "Shipments auf abgeholt setzen"  
7.240|  
7.240| Fehler behoben, wenn bei einer reinen Datenlieferung mehr  
7.240| als 25 Seiten Text zu einem Vertrag geliefert werden.  
7.240|  
7.240| Manueller Dateiname für AMS:  
7.240| Der Button "Belegart übernehmen" überschreibt manuelle  
7.240| Änderungen. Bisher hatten manuelle Änderungen Vorrang.  
7.240| Außerdem wurde ein Fehler behoben, wenn die Belegart  
7.240| ein Datum enthält (z.B. "Rechnung\_vom\_<tt.mm.jjjj>")  
7.240|  
7.238|BiPRO  
7.238| Fehler bei GermanBroker Dateityp behoben  
7.238|  
7.237|Programmstart besser gegen Datenbankfehler gesichert  
7.237|  
7.237|BiPRO  
7.237| Update der INTER-Versicherung wieder rückgängig gemacht  
7.237|  
7.236|Unterstützung bei Dubletten  
7.236| Im Fenster "Neue Suche" gibt es einen neuen Menüeintrag  
7.236| Extras -> Mit einem anderen Partner zusammenlegen  
7.236| Mit dem neuen Unterprogramm können alle Daten von einem  
7.236| Partner auf einen anderen übertragen werden.  
7.236|  
7.236|BiPRO  
7.236| Neue URL bei LV1871  
7.236| Fehler bei Degenia Lieferungen behoben (nicht im MTOM-Format)  
7.236|  
7.235|Fehler in scan2find Verlaufsliste (Liste der zuletzt  
7.235| aufgerufenen Partner) behoben.  
7.235|  
7.235|Fehler bei Drag&Drop von einzelnen PDF-Dateien behoben  
7.235|  
7.235|BiPRO  
7.235| URLs der INTER-Versicherung aktualisiert  
7.235|  
7.234|BiPRO  
7.234| Domcura: Fehler beim Auslesen des Dateinamens behoben  
7.234|  
7.233|Fehler beim Anlegen von neuen Benutzern behoben  
7.233| Neue Benutzer konnten nicht alle Buttons benutzen.  
7.233|  
7.233|Fehler bei Namen mit ' behoben  
7.233| Namen mit ' (z.B. Meyer's) konnten nicht in die Verlaufs-  
7.233| liste geschrieben werden. Es gab eine Fehlermeldung.  
7.233|  
7.233|BiPRO Interrisk  
7.233| Fehler beim Abruf von gezippten GDV-Daten behoben.  
7.233|  
7.233|Fenster Neue Suche  
7.233| Das Verschieben von Abteilungen und Ansprechpartnern war nur  
7.233| möglich, wenn weniger als 10 Einträge in der Liste waren.  
7.233| Die Liste konnte nicht gescrollt werden. Problem behoben.  
7.233|  
7.231|BiPRO  
7.231| Fehler bei reinen Datenlieferungen der LV1871 behoben  
7.231|  
7.230|Mail-Client  
7.230| Bei IMAP-Konten wurde die Mailliste nicht immer eingeblendet  
7.230|  
7.230|Wiedervorlagen für Verträge  
7.230| Die Spalteneinstellungen für die Anzeige von Verträgen in den  
7.230| Wiedervorlagen werden aus der Vertragsverwaltung übernommen.

7.230|  
7.230|BiPRO  
7.230| Neue Gesellschaft: VKB  
7.230| Zugriffs-URLs der Gothaer aktualisiert  
7.230| HKD Update von BiPRO 2.1 auf BiPRO 2.6  
7.230|  
7.229|scan2find mit BiPRO  
7.229| Fehler behoben: Schnittstellen wurden mit falschem Zuordnungs-  
7.229| dialog geöffnet.  
7.229|  
7.229|scan2find mit BiPRO und Rhion GDV-Import  
7.229| Verträge wurden nicht gefunden, weil die GDV-Daten der Rhion  
7.229| mit den Vertragsnummern in der BiPRO-Schnittstelle nicht  
7.229| übereingestimmt haben.  
7.229|  
7.229|BiPRO  
7.229| Die Schalterstellung für "Auch reine Datenlieferungen speichern"  
7.229| kann jetzt gespeichert werden. Die Abfrage erfolgt beim Klick  
7.229| auf den Menüpunkt im erweiterten BiPRO-Menü unter "Intern".  
7.229|  
7.228|BiPRO  
7.228| Neue Gesellschaft: VPV, Zugang mit Benutzername+Passwort  
7.228|  
7.228| Fehler behoben:  
7.228| Wenn der Dateiname der Gesellschaft identisch mit einem  
7.228| Temp-Dateinamen in scan2find war, konnte die Lieferung  
7.228| nicht gespeichert werden.  
7.228|  
7.227|Vorgangsverwaltung in Verbindung mit MySQL-Datenbank  
7.227| Möglichkeit zum Reorg und zur Reparatur der Vorgangstabelle  
7.227| eingebaut.  
7.227|  
7.227|AMS PDF-Import für Zurich repariert  
7.227|  
7.227|scan2find BiPRO  
7.227| Mehrere Gesellschaften waren nur für AMS-Kunden sichtbar.  
7.227|  
7.226|scan2find Zuordnungsdialog  
7.226| Die Stellung der Markierungsfelder kann per Rechtsklick als  
7.226| Vorgabe gespeichert werden (Volltext sofort, Original löschen,  
7.226| Webportal)  
7.226|  
7.226|BiPRO  
7.226| Fehler beim Auslagern von Dokumenten behoben  
7.226|  
7.226|BiPRO Autoabruf  
7.226| Fehler bei der Auswahl der Gesellschaften behoben  
7.226|  
7.224|BiPRO  
7.224| Neue Schnittstelle: German Broker  
7.224|  
7.224| Aufruf der BiPRO-Schnittstellen komplett umgestellt.  
7.224| Die Buttons zum Aufruf der einzelnen Schnittstellen und sämt-  
7.224| liche Aufrufe über das Menü entfallen.  
7.224| Der Aufruf wird ersetzt durch einen einzigen Button mit der  
7.224| Bezeichnung BiPRO-Schnittstellen. Damit wird ein Fenster  
7.224| geöffnet, in dem alle Schnittstellen aufgelistet sind. Bisheriger  
7.224| Name: "BiPRO Dokumentenstatus". In dem Fenster werden auch  
7.224| Infos zur Anzahl der Dokumente und zum letzten Login angezeigt.  
7.224|  
7.221|Bearbeitung von Entwürfen  
7.221| Fehler behoben: Die Partner waren beim Speichern nicht gesetzt.  
7.221|  
7.221|BiPRO  
7.221| Neue Schnittstelle: ConceptIF  
7.221|  
7.221| Rhion login jetzt mit Zertifikat möglich. Eine Anleitung kann  
7.221| direkt im Eingabefenster für die Zuordnungsdaten geladen werden.  
7.221|  
7.220|BiPRO  
7.220| Neue Schnittstelle: AMEXPool AG  
7.220|  
7.220| Fehler beim Aufruf der Quality Pool Schnittstelle behoben  
7.220|



7.220| BiPRO Dokumentenstatus weiter verbessert  
7.220|  
7.217| BiPRO Dokumentenstatus  
7.217| Funktionen erweitert und kleinere Fehler behoben  
7.217|  
7.216| Fehler in der Updateroutine behoben  
7.216|  
7.215| Beseitigung diverser Probleme, die sich durch ein Update auf  
7.215| Windows 10 20H2 ergeben haben.  
7.215|  
7.215| Interner PDF-Reader  
7.215| Die Qualität von Schnappschüssen (Ausschnitt aus einem  
7.215| Grafik-PDF) wurde maßgeblich verbessert.  
7.215| Falls OCR in scan2find eingerichtet:  
7.215| Sobald ein Schnappschuss gemacht wird, wird der Text  
7.215| automatisch erkannt und ins Bemerkungsfeld eingefügt  
7.215|  
7.215| Voreinstellungen für den Arbeitsplatz  
7.215| Fehler beim Speichern des Pfades für Vorlagen behoben.  
7.215|  
7.215| Microsoft OCR (Texterkennung)  
7.215| Funktion unter dem neuesten Windows wieder hergestellt.  
7.215| Da der notwendige SharePointDesigner2007 nicht mehr von  
7.215| Microsoft bereit gestellt wird, wurde die Beschreibung  
7.215| für die Installation der Microsoft OCR komplett auf den  
7.215| aktuellen Stand gebracht. In scan2find ist jetzt ein  
7.215| sicherer Download des SharePointDesigner2007 integriert.  
7.215|  
7.215| Omnipage OCR  
7.215| Eine vorhandene Installation von Omnipage wurde von scan2find  
7.215| nicht immer erkannt => Problem behoben  
7.215|  
7.215| Probleme mit scan2find Update  
7.215| Bei einigen Systemen wurden die Updates zwar herunter geladen  
7.215| aber nicht durchgeführt. Das lag an einem Fehler im  
7.215| Startmodul scan2find.exe. Die Fehler im Startmodul wurden  
7.215| behoben. Damit das Update auf den betroffenen Rechnern  
7.215| durchgeführt wird, ist es allerdings erforderlich, dass die  
7.215| neue scan2find.exe einmalig direkt im Updateverzeichnis  
7.215| (Siehe Voreinstellungen für den Arbeitsplatz) mit Doppelklick  
7.215| gestartet wird. Anschließend lauf künftige Updates fehlerfrei.  
7.215|  
7.215| Vorschaubilder  
7.215| Beim Erzeugen von Vorschaubildern kam es zum Absturz, wenn  
7.215| eine Datei im Archiv gefehlt hat. Problem behoben.  
7.215|  
7.215| E-Mail-Client  
7.215| Anlagen wurden nicht korrekt angezeigt, wenn die Mail mehrere  
7.215| Anlagen hatte, von denen mindestens eine ein PDF war.  
7.215|  
7.215| BiPRO Dokumentenstatus  
7.215| Fenster und Aufruf der Schnittstellen verbessert  
7.215|  
7.215| BiPRO, alle Schnittstellen  
7.215| Bei Doppelklick in einem Datum-Feld wurde der Kalender nicht  
7.215| aufgerufen.  
7.215| Zuordnung der Belegarten zu den BiPRO Geschäftsvorfällen: In  
7.215| diesem Fenster wurde eine neue Suchmöglichkeit eingebaut, um  
7.215| die Zuordnung zu erleichtern.  
7.215|  
7.215| BiPRO Qualitypool  
7.215| Der alte Name "ASC" ist jetzt komplett durch den Neuen ersetzt  
7.215| worden.  
7.215|  
7.214| Neu: BiPRO Dokumentenstatus  
7.214| In diesem Fenster werden alle BiPRO-Schnittstellen mit der  
7.214| Anzahl der noch nicht übernommenen Dokumente angezeigt.  
7.214| Zusätzlich wird angezeigt, ob die Schnittstelle gerade  
7.214| durch einen Benutzer gesperrt ist und wann das letzte  
7.214| erfolgreiche Login bei der Gesellschaft erfolgte.  
7.214| Aufruf über das Hauptmenü in scan2find:  
7.214| Für scan2find Benutzer:  
7.214| Datei -> Versicherungs-Schnittstellen -> BiPRO Dokumentenstatus  
7.214| Für AMS-Benutzer:

7.214| Datei -> AMS BiPRO- / PDF-Importe -> BiPRO Dokumentenstatus  
7.214|  
7.213|Änderungen an Sonderprogrammierungen  
7.213|  
7.213|Mehrere Abschnitte der Dokumentation überarbeitet.  
7.213|  
7.212|E-Mail-Client  
7.212| Fehler bei der Auswahl und Anzeige von Anlagen behoben  
7.212|  
7.212|Interner PDF-Viewer  
7.212| Anzeige der Icons auf den Buttons wieder hergestellt  
7.212|  
7.211|Import von PDF-Dateien  
7.211| Wenn im Dokument ein Datum gefunden wird, wird es automatisch  
7.211| als Belegdatum eingesetzt.  
7.211|  
7.211|Neue Funktion  
7.211| Verschlüsselung von Dokumenten. Im Zuordnungsdialo können  
7.211| Dokumente mit einem zusätzlich Passwort versehen werden. Mit  
7.211| diesem Passwort wird das Dokument AES-verschlüsselt gespeichert.  
7.211| Das Passwort wird in der Datenbank nicht gespeichert. Das  
7.211| Dokument kann nur mit scan2find und Eingabe des korrekten  
7.211| Passwortes wieder geöffnet werden.  
7.211|  
7.211|Neue Funktion  
7.211| Beenden von scan2find auf allen PC. Auch die Module  
7.211| BiPRO\_Autoabruf und scan2findZeiterfassung können von einem  
7.211| PC aus beendet werden.  
7.211| Die Funktion kann über Stammdaten -> Grundeinstellungen  
7.211| -> Liste der eingeloggten Benutzer gestartet werden.  
7.211|  
7.211|Fernwartung auf Teamviewer 12 umgestellt  
7.211| Ab sofort nutzt scan2find den Teamviewer 12. Das Modul kann  
7.211| hier geladen werden:  
7.211| <https://get.teamviewer.com/scan2find>  
7.211|  
7.211|Export der Belege im Fenster "Neue Suche"  
7.211| Fehler aus Version 7.207 behoben: Dokumente werden jetzt wieder  
7.211| korrekt exportiert.  
7.211|  
7.211|Adressen Import  
7.211| Fehler behoben: Definitionen für Adressen-Importe können jetzt  
7.211| wieder ohne Fehlermeldung gespeichert werden.  
7.211|  
7.211|BiPRO  
7.211| Beim Wechsel zwischen verschiedenen Datenbanken, werden die  
7.211| geöffneten BiPRO-Schnittstellen jetzt korrekt zurückgesetzt,  
7.211| damit die Arbeit sofort mit einer anderen Datenbank fortgesetzt  
7.211| werden kann.  
7.211|  
7.211| Interrisk:  
7.211| Die Meldung "Zur angefragten Kategorie wurden keine Lieferungen  
7.211| gefunden" führt jetzt nicht mehr zu einem Fehler in scan2find  
7.211|  
7.211| Neue Funktion in Verbindung mit AMS:  
7.211| In SQL-Befehlen gibt es die neue Funktion nurziffern(String)  
7.211|  
7.211|Stapelscan mit Barcodeerkennung  
7.211| Fehlermeldung beseitigt, die auftrat, wenn ein Stapel mit  
7.211| Variablen gescannt wurde. (Nicht genügend Arbeitsspeicher)  
7.211|  
7.208|Für Makler mit AMS von assfinet:  
7.208| Anzeige der "Sonstigen PDF-Importe" wieder eingeschaltet.  
7.208|  
7.207|Vergrößerte Anzeige von Feldinhalten  
7.207| Diese Funktion hat auf einigen PC zu Zugriffsverletzungen  
7.207| geführt.  
7.207| Deshalb wird die Funktion mit diesem Update standardmäßig  
7.207| abgeschaltet.  
7.207|  
7.206|Vergrößerte Anzeige von Feldinhalten  
7.206| Die Inhalte von Telefon- und Adresszeilen werden in  
7.206| einem kleinen Fenster vergrößert angezeigt, wenn sich die  
7.206| Maus über dem Feld befindet.

7.206| Diese Funktion kann über die Voreinstellungen für den  
7.206| Arbeitsplatz abgeschaltet werden.  
7.206|  
7.206| Wiedervorlagen  
7.206| Anzeige von Wiedervorlagen zum Partner hat bei einigen  
7.206| Versionen gefehlt. Fehler behoben.  
7.206|  
7.206| Serien E-Mail  
7.206| Anzeige des Zuordnungsdialogs für Serien-Email angepasst  
7.206|  
7.206| BiPRO Autoabruf  
7.206| Fehler beim Wechsel von Datenbanken behoben  
7.206|  
7.206| BiPRO  
7.206| Zuordnung in scan2find: Automatische Zuordnung verbessert.  
7.206| Zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten für die Zuordnung.  
7.206| Zuordnungsspeicher kann zurückgesetzt werden.  
7.206|  
7.204| BiPRO  
7.204| Fehler beim gleichzeitigen Abruf von Dokumenten bei  
7.204| verschiedenen Gesellschaften behoben.  
7.204|  
7.203| BiPRO  
7.203| Neue Gesellschaft: Apella  
7.203|  
7.203| BiPRO Autoabruf  
7.203| Fehler bei Interlloyd behoben  
7.203|  
7.203| Für Versicherungsmakler:  
7.203| FINAS PDF-Import verbessert  
7.203|  
7.200| BiPRO  
7.200| KRAVAG und VHV: Neue SSL-Zertifikate implementiert  
7.200|  
7.200| VEMA  
7.200| XML-Dateien zu Datenlieferungen werden in PDF umgewandelt  
7.200|  
7.200| Neue Gesellschaften:  
7.200| BGV, Login mit Benutzername+Passwort  
7.200| Münchener Verein, Login über Easy-Login  
7.200| SV Sparkassenversicherung Holding AG, Login über TGIC  
7.200|  
7.197| Vertragsverwaltung, GDV-Import  
7.197| Fehler beim Import der Sparte 028 (Pflegekrankenversicherung)  
7.197| behoben.  
7.197|  
7.197| BiPRO  
7.197| Neue Gesellschaften:  
7.197| Degenia  
7.197| Domcura  
7.197| Standard Life  
7.197| Deurag für alle Benutzer mit "Komplettpaket" freigegeben.  
7.197|  
7.195| BiPRO Gothaer  
7.195| Problem mit ungültigen Serverantworten behoben  
7.195|  
7.191| Fehler bei Verarbeitung der scan2find Startparameter behoben  
7.191|  
7.191| BiPRO Gothaer  
7.191| Bei Lieferungen mit 0 Bytes kein Absturz. Defekte Lieferungen  
7.191| werden ausgelassen, bleiben aber in der Liste der abzuholenden  
7.191| Lieferungen.  
7.191|  
7.191| Zahl der Meldung im "DEBUG"-Modus deutlich erhöht.  
7.191|  
7.191| Verbesserung bei Sonderprogrammierungen  
7.191|  
7.188| Zeiterfassung / Ticketsystem  
7.188| Manuelle Erfassung von Positionen verbessert  
7.188|  
7.188| BiPRO  
7.188| DEURAG  
7.188| Fehler bei der Verwendung des Zertifikates für SSL-Verbindungen  
7.188| behoben.

7.188|  
7.187|BiPRO  
7.187| Fehler bei der Verarbeitung von Gothaer Provisionsabrechnungen  
7.187| behoben.  
7.187|  
7.186|Allgemein  
7.186| Mehrere kleinere Probleme mit Taskleistenvorschau und MySQL-  
7.186| Anbindung behoben.  
7.186|  
7.184|Allgemein  
7.184| Das Verhalten der Taskleiste und der Fenster-Vorschau verbessert.  
7.184|  
7.184|BiPRO  
7.184| Neue Gesellschaft: Canada Life  
7.184| Zugang mit Benutzername + Passwort. Die Zugangsdaten für BiPRO  
7.184| müssen angefordert werden. Die Zugangsdaten des Online-Portals  
7.184| können nicht verwendet werden.  
7.184|  
7.179|Allgemein  
7.179| Das Speichern der Spalteneinstellungen und der Excel-Export wurden  
7.179| weiter verbessert.  
7.179|  
7.179|BiPRO  
7.179| LV1871 Schnittstelle auf BiPRO-Version 2.6 umgestellt.  
7.179|  
7.179|BiPRO mit AMS  
7.179| Sprung zum Kunden geändert. Auf einzelnen PC klappt der Aufruf  
7.179| der Kunden in AMS nicht. Dafür gibt es einen neuen Schalter  
7.179| in der AMS-Einstellungen, der das AMS-Fenster zuerst in den  
7.179| Vordergrund bringt. Der Schalter ist standardmäßig abge-  
7.179| schaltet, weil auch dieser Befehl manchmal Probleme bereitet.  
7.179|  
7.179| Die Spalteneinstellungen für die Anzeige der AMS-Gesellschaften  
7.179| und AMS-Vorgänge können individuell angepasst werden  
7.179|  
7.178|Vorschau in Taskbar  
7.178| Probleme mit der Vorschau in der Taskbar behoben  
7.178|  
7.178|BiPRO  
7.178| Neue Gesellschaft: DEURAG  
7.178| Für den Zugriff sind Benutzername + Passwort und ein  
7.178| Zertifikat der DEURAG erforderlich.  
7.178|  
7.178| Update Gothaer  
7.178| Die Schnittstelle der Gothaer wurde modernisiert und kann  
7.178| jetzt auch Abrechnungsdaten abholen, sofern der Benutzer  
7.178| dafür angemeldet ist. Wer schon bei der Gothaer angemeldet  
7.178| ist, muss ein zusätzliches Formular ausfüllen.  
7.178| Link zum Formular: <http://www.makler.gothaer.de/bipro-registrierung>  
7.178| Das ausgefüllte Formular kann an [maklerregistrierung@gothaer.de](mailto:maklerregistrierung@gothaer.de)  
7.178| gesendet werden.  
7.178|  
7.178| Sprung zum Kunden in AMS.5  
7.178| Der Aufruf wurde überarbeitet.  
7.178|  
7.178|Allgemein  
7.178| Wegen der Umstellung der Programmschrift auf SegoeUI wurden an  
7.178| einigen Stellen die Größen von Buttons und Anzeigefeldern geändert.  
7.178|  
7.178| Das Speichern der Spalteneinstellungen und der Excel-Export wurden  
7.178| verbessert.  
7.178|  
7.176|BiPRO  
7.176| AMS Schadenzuordnung:  
7.176| Fehler bei Schadenzuordnung behoben.  
7.176|  
7.176| Dokument auf "übernommen" setzen  
7.176| Der Cursor springt nicht mehr zum ersten Datensatz, wenn ein  
7.176| Dokument auf "übernommen" gesetzt wird.  
7.176|  
7.176|Taskleisten-Vorschau bei Citrix-Umgebung  
7.176| Die Vorschaubilder führen nicht mehr zum Absturz in  
7.176| Citrix Umgebungen.  
7.176|

7.175| Zuordnungsdialog  
7.175| Fehler beim Leeren der Zuordnungsmaske behoben  
7.175|  
7.175| Fensterreihenfolge korrigiert:  
7.175| Wenn im Zuordnungsdialog Vorgänge oder Verträge aufgerufen  
7.175| und bearbeitet werden.  
7.175|  
7.175| Mailclient  
7.175| Einstellungen für IMAP-Abruf werden automatisch gespeichert  
7.175| Diese sind:  
7.175| Bearbeiten -> IMAP -> Optionen -> Vollständige Synchronisierung  
7.175| Bearbeiten -> IMAP -> Optionen -> E-Mails sofort vom Server laden  
7.175|  
7.175| BiPRO  
7.175| AXA-Dokumente  
7.175| Bei einigen Dokumenten, die seitens AXA ohne Vertragsnummer  
7.175| geliefert werden, wird die Vertragsnummer aus dem Dokument gelesen.  
7.175|  
7.174| Mailclient  
7.174| IMAP-Ansteuerung verbessert. Fehlermeldungen behoben.  
7.174|  
7.174| Vertragsverwaltung  
7.174| Neu: ZIP-Import für FINAS Dokumente  
7.174|  
7.171| Zuordnung mit Vertragsverwaltung  
7.171| Fehler beim Auswählen der Verträge im Zuordnungsdialog behoben  
7.171|  
7.171| Vertragsverwaltung / PDF-Import  
7.171| ZIP-Import für Invers verbessert.  
7.171|  
7.171| BiPRO  
7.171| Überflüssige Fehlermeldungen beim Abruf beseitigt  
7.171|  
7.171| Reaktion bei defekten Dateien verbessert  
7.171|  
7.171| Neu: Protokoll für die Nutzung der BiPRO-Abrufe  
7.171|  
7.170| Vertragsverwaltung  
7.170| Neue ZIP-Importe für VKB und Invers. Über das Menü Datei =>  
7.170| Versicherungsschnittstellen => PDF-Importe => ...  
7.170| gelangen Sie zu den neuen Importen. Mit den Importen  
7.170| können herunter geladene ZIP-Dateien entpackt und verarbeitet  
7.170| werden.  
7.170|  
7.170| Fehler in der Buttonleiste behoben. Oft wurde jeweils 1 Button  
7.170| nicht angezeigt.  
7.170|  
7.170| Schriftart in der gesamten Software von Tahoma auf Segoe UI  
7.170| (Windows 10 Systemschrift) geändert.  
7.170|  
7.170| BiPRO  
7.170| Neue Gesellschaft: Hanse Merkur, Zugang über TGIC mit Zertifikat  
7.170|  
7.170| BiPRO  
7.170| Sicherheit erhöht: Dokumente können nicht mehr mit 1 Klick  
7.170| gelöscht werden. Stattdessen können sie mit 1 Klick auf  
7.170| "übernommen" gesetzt werden.  
7.170|  
7.170| Genaueres Protokoll: Bei allen Aktionen mit einem Dokument  
7.170| werden Benutzername und Datum/Uhrzeit protokolliert.  
7.170|  
7.170| Die Spalte "Zuordnungsart" ist jetzt für Benutzer sichtbar.  
7.170| Anhand dieser Ziffer ist erkennbar, was mit dem Dokument  
7.170| gemacht wurde. Bisher war das Feld unsichtbar.  
7.170|  
7.169| Fehler bei Volltexterzeugung behoben  
7.169| Keine Fehlermeldung bei passwortgeschützten PDF-Dateien  
7.169|  
7.169| Fehler bei Mini-Suche behoben  
7.169| Suche nach Belegdatum repariert  
7.169|  
7.169| GDV-Import  
7.169| Ab sofort kann eine Gesellschaft mehrere VU-Nummern haben.  
7.169| Die Verwaltung erfolgt automatisch im Hintergrund, wenn

7.169| eine Nummer nicht gefunden wird und manuell eine Gesellschaft  
7.169| ausgewählt wird.  
7.169|  
7.169| Bei der Vertragsübernahme können Verträge ausgelassen werden.  
7.169| Wenn die Übernahme abgebrochen wird, erfolgt die Übernahme  
7.169| nicht komplett von vorn, sondern ab der letzten Position.  
7.169|  
7.168|BiPRO  
7.168| Fehler bei Zugriff auf Ergo-Dokumente behoben. Internet-  
7.168| Protokoll aktualisiert.  
7.168|  
7.167|Fehler behoben  
7.167| Nach dem Senden einer E-Mail gab es eine Fehlermeldung beim  
7.167| Aufbau des Zuordnungsdialogs.  
7.167|  
7.166|Voreinstellungen für den Arbeitsplatz  
7.166| Die Felder für die Eingabe der Pfade zur Datenbank, Vorlagen  
7.166| und Programmupdates können nur geändert werden, wenn scan2find  
7.166| als Administrator gestartet wurde.  
7.166| Neu: Diese Einstellungen werden nicht mehr beim Windows Benutzer,  
7.166| sondern für den PC gespeichert. Dadurch können neue Windows  
7.166| Benutzer die Software sofort starten. scan2find muss nicht mehr  
7.166| für jeden Benutzer konfiguriert werden.  
7.166|  
7.166|Anlegen neuer Datenbanken  
7.166| Neue Datenbanken können nur angelegt werden, wenn scan2find als  
7.166| Administrator gestartet wurde. Die Datenbanken werden zentral  
7.166| gespeichert. Alle Benutzer haben sofort Zugriff auf neue  
7.166| Datenbanken.  
7.166|  
7.166|BiPRO HKD (Haftpflichtkasse Darmstadt)  
7.166| Gezippte Datenlieferungen, deren Inhalte alle den selben  
7.166| Dateinamen haben, werden jetzt fehlerfrei verarbeitet.  
7.166|  
7.166|BiPRO Protokoll  
7.166| Anzeige verbessert. Es kann gezielt nach Fehlermeldungen  
7.166| gesucht werden.  
7.166|  
7.166|BiPRO in Verbindung mit AMS  
7.166| Beim Aufruf von Verträgen und Kunden wurde eine kleine  
7.166| Verzögerung eingebaut, um zunächst den kompletten Aufbau des  
7.166| AMS-Hauptfensters abzuwarten.  
7.166|  
7.164|Hauptfenster  
7.164| Fehler bei Liste der geöffneten Fenster behoben  
7.164| Größe der Fensterliste angepasst  
7.164| Hauptmenü verkürzt  
7.164|  
7.164|Update  
7.164| Update auf Version 7.159 kann doppelt ausgeführt werden  
7.164|  
7.161|Hauptfenster mit Buttonleiste links  
7.161| Unten gibt es jetzt ein Auswahlfeld, um ausgeblendete Module  
7.161| direkt starten zu können.  
7.161|  
7.161| Oben wurde eine Listbox integriert, in der alle geöffneten  
7.161| Fenster aufgelistet werden. Durch Klick wird zum gewünschten  
7.161| Fenster gewechselt.  
7.161|  
7.161|Schriftart in folgenden Fenstern auf Windows 10 Systemschrift  
7.161| geändert:  
7.161| Neue Suche, Mailclient, Zuordnungsdialog, Hauptfenster  
7.161| Die übrigen Fenster werden nach und nach umgestellt.  
7.161|  
7.161|Geburtstagsliste  
7.161| Funktion zum Speichern der Fensterposition repariert.  
7.161|  
7.161|BiPRO  
7.161| Fehler beim Speichern von Easy-Login Zugangsdaten behoben  
7.161|  
7.161| AMS-Zuordnung  
7.161| SQL-Befehl bei Schadensuche: Doppelte ' werden entfernt  
7.161|  
7.161| Wenn im AMS Zuordnungsbereich eine Suche gestartet wird,

7.161| erfolgt automatisch die Markierung des Feldes  
7.161| "Dokumente in AMS zuordnen", um Fehlermeldungen zu vermeiden.  
7.161|  
7.160|E-Mailclient  
7.160| E-Mails dürfen jetzt Anhänge mit identischen Dateinamen haben  
7.160|  
7.160|BiPRO  
7.160| Bei Helvetia werden Shipments jetzt bestätigt. Allerdings  
7.160| erlaubt die Helvetia nicht die Abholung von bereits bestätigten  
7.160| Shipments.  
7.160|  
7.160|Vertragsverwaltung  
7.160| Fehler bei der Suche nach Hauptfälligkeit behoben  
7.160|  
7.160| Provisionen einzeln buchen:  
7.160| Fehler beim Kopieren von Provisionsdatensätzen behoben  
7.160|  
7.158|BiPRO  
7.158| Neue Gesellschaft: ARAG (über Easy Login)  
7.158|  
7.155|Überwachtes Verzeichnis  
7.155| Import überarbeitet und Verhalten bei gesperrten Dateien  
7.155| verbessert.  
7.155|  
7.155|BiPRO  
7.155| Neue Gesellschaft: BavariaDirekt  
7.155|  
7.155| Übergabe an AMS: BiPRO: Fehler beim AMS-Zugriff behoben,  
7.155| wenn vsnrdrucknorm leer.  
7.155|  
7.153|Fehler beim Speichern der Voreinstellungen für den Arbeitsplatz  
7.153| behoben. Hintergrundbild und Oberfläche wurden ab Version  
7.153| 7.149 falsch gespeichert.  
7.153|  
7.153|E-Mailclient  
7.153| Scrollverhalten mit Scrollrad verbessert. Anlagen können mit der  
7.153| Maus extern verschoben werden (Auf den Desktop oder in  
7.153| Verzeichnisse). Mehrere Anlagen können markiert werden.  
7.153|  
7.152|Hilfdatei und Onlinehilfe um ca. 50 Seiten erweitert.  
7.152|  
7.152|Fehler bei Bemerkungen zum Dokument behoben  
7.152| Bisher kam es zu einer Fehlermeldung, wenn eine Bemerkung zum  
7.152| Dokument ein '-'Zeichen enthielt und dann geändert oder erweitert  
7.152| wurde.  
7.152|  
7.152|BiPRO in Verbindung mit AMS  
7.152|  
7.152| Sprung zum Schaden in AMS.5 ist jetzt möglich  
7.152|  
7.152| Ordner für Gesellschaften und Schäden können aus AMS ausgelesen  
7.152| werden. Diese Ordner werden in einer Auswahlliste angezeigt.  
7.152| Dadurch wird die Zuordnung zum Schaden und zur Gesellschaft  
7.152| vereinfacht und die Fehlerquelle durch falsch geschriebene  
7.152| Ordnernamen beseitigt.  
7.152|  
7.152| In den Dateinamen können die AMS-Felder GSNAME (=Matchcode) und  
7.152| GS\_NAME1 (=Name der Gesellschaft) verwendet werden. Allerdings  
7.152| müssen die SQL-Befehle dafür angepasst werden (Siehe Hilfdatei).  
7.152|  
7.152| Neu: Zuordnung zum Kunden  
7.152|  
7.149|Kalenderanzeige  
7.149| Schriftart und Anzeige für aktuellen Tag geändert  
7.149|  
7.148|BiPRO-Schnittstellen  
7.148| Problem mit Spaltenauswahl und Spaltenbreiten behoben  
7.148|  
7.147|Telefonschnittstelle  
7.147| Probleme mit TAPI-Schnittstelle behoben  
7.147|  
7.147|Zuordnungsdiallog in Verbindung mit Vertragsverwaltung  
7.147| Neu: Warnmeldung, wenn ein Dokument mehreren Verträgen zugeordnet  
7.147| werden soll.

7.147|  
7.147|BiPRO Autoabruf  
7.147| Falls Dateiverschiebungen definiert sind, werden diese jetzt  
7.147| auch beim Autoabruf ausgeführt.  
7.147|  
7.147|BiPRO  
7.147| Neue Gesellschaft: LBN Versicherung Hannover  
7.147| Fertig gestellt: Interlloyd  
7.147| Condor/Kravag/R+V: VU-Nummern werden jetzt immer ausgelesen  
7.147|  
7.147|QR-Bezahlcode  
7.147| Generierung des Bezahlcodes aktualisiert. Kann jetzt auch von  
7.147| Sparkassen-Software gelesen werden (Bisher war Girocode  
7.147| erforderlich)  
7.147|  
7.144|Liste der Versicherungsunternehmen  
7.144| Unter Umständen gab es doppelte Einträge. Doppelte werden  
7.144| beim Start des Updates automatisch entfernt.  
7.144|  
7.144|GDV-Import  
7.144| Beim Import müssen neue Adressen nicht mehrfach bestätigt werden.  
7.144|  
7.143|BiPRO Schnittstellen  
7.143| Fehler bei R+V Datenlieferungen behoben  
7.143| Stuttgarter TGIC abgeschaltet, nicht mehr verfügbar  
7.143| Fehlermeldung abgeschaltet:  
7.143| "Zur angefragten Kategorie liegen keine Lieferungen vor"  
7.143|  
7.140|Fehlermeldung in Version 7.139 bei Programmstart beseitigt.  
7.140|  
7.139|BiPRO  
7.139| Freischaltung Interlloyd BiPRO-Schnittstelle  
7.139|  
7.138|BiPRO  
7.138| Update der URLs für Helvetia Zugriff  
7.138|  
7.137|Aufbau der Buttonleiste auf der linken Seite beschleunigt  
7.137| und Fehler behoben  
7.137|  
7.137|Einstellungen für Buttons  
7.137| Es werden nur noch Buttons für Funktionen angezeigt, die auch  
7.137| gebucht wurden.  
7.137|  
7.137|Hilfedatei  
7.137| Fehler beim Aufruf aus Windows 10 behoben.  
7.137| Datei aktualisiert.  
7.137|  
7.137|BiPRO  
7.137| Speicherfehler beim Abruf von reinen Datenlieferungen behoben  
7.137|  
7.137| Neue AMS Dokumententypen ergänzt  
7.137|  
7.137| Namen der Gesellschaften werden jetzt anhand der gesendeten  
7.137| VU-Nummern ermittelt. Die Kürzel der Gesellschaften können  
7.137| geändert werden.  
7.137|  
7.137| VU-Nummern werden jetzt direkt aus den Shipmennts gelesen. Das  
7.137| Auslesen der VU-Nummern nach dem Dokumentenabruf entfällt.  
7.137|  
7.137|BiPRO, Auslagerung von Dokumenten  
7.137| Dokumente können jetzt ohne Übernahme ausgelagert werden.  
7.137| Für die Auslagerung können Zielverzeichnisse und Regeln für  
7.137| den Dateinamen erstellt werden.  
7.137| Es können einzelne Dokumente oder alle Selektierten aus-  
7.137| gelagert werden.  
7.137| Die Auslagerung erfolgt per Rechtsklick in der Dokumentenliste.  
7.137|  
7.136|BiPRO-Schnittstellen  
7.136| Lieferungen ohne Datei (reine Datenlieferungen)  
7.136| => Das Erstellen von PDF-Dateien aus den Daten wurde verbessert  
7.136|  
7.136| AMS-Zuordnung  
7.136| Fehlermeldung beim Ändern der Belegart beseitigt  
7.136|



7.136| scan2find-Zuordnung  
7.136| Bei der Suche nach den zugehörigen Verträgen können Vorgaben  
7.136| für den Vertragsstatus gemacht werden, damit keine stornierten  
7.136| Verträge angezeigt werden, die eventuell dieselbe Nummer haben.  
7.136| => Einstellung über das Menü im BiPRO-Fenster  
7.136| => Ansicht -> kurze Menüs abschalten  
7.136| => Einstellungen -> scan2find Vertragssuche  
7.136|  
7.135|Vertragsverwaltung: Provisionsabrechnung  
7.135| Fehler beim Nachdruck von Mitarbeiterabrechnungen behoben  
7.135|  
7.134|BiPRO-Schnittstellen  
7.134| Bei Condor / Kravag / R+V wird die Schadenummer ausgelesen  
7.134|  
7.134| Zuordnung der Dokumente in scan2find  
7.134| - Prüfung, ob die Sparte beim Vertrag korrekt gesetzt ist  
7.134| - Die Meldung "Änderungen speichern" kommt nur, wenn auch  
7.134| wirklich was geändert wurde  
7.134| - Automatische Zuordnung für angezeigte Dokumente  
7.134|  
7.133|Hinweis für Mac-Benutzer  
7.133| scan2find Viewer mit Namen scan2findview ab sofort  
7.133| im Mac App Store verfügbar!  
7.133|  
7.133|BiPRO-Schnittstellen  
7.133| Alte Leipziger Tokenabruf aktualisiert  
7.133|  
7.132|Einstellungen für die Buttonleiste  
7.132| Sortierfunktionen verbessert. Buttons können gruppiert  
7.132| und alphabetisch sortiert werden.  
7.132|  
7.132|BiPRO-Schnittstellen  
7.132| Neue Transfer-URL für Rhion  
7.132| Modulname "Dialog" geändert in "Dialog Leben"  
7.132| Modulname "Generali" geändert in "Dialog", URLs aktualisiert  
7.132| Logo der Interrisk aktualisiert  
7.132|  
7.132|Zugriff auf externe Datenbanken:  
7.132| Fehler bei Zugriff auf Firebird-Datenbank mit Firebird Treiber behoben  
7.132| Verarbeitung von Benutzername und Passwort korrigiert  
7.132|  
7.128|BiPRO-Schnittstellen  
7.128| Neue Zugriffspunkte für Stuttgarter und Condor/Kravag/R+V  
7.128| Zugriff auf Itzehoer aktualisiert  
7.128|  
7.127|Änderungen an Sonderprogrammierungen  
7.127|  
7.126|Für Versicherungsmakler:  
7.126| Neues Importmodul für ZIP-Dateien der Versicherungskammer Bayern  
7.126|  
7.125|BiPRO: Fehler beim Abruf von Barmenia-Dokumenten behoben.  
7.125|  
7.123|Giro-Code für Überweisungen per Smartphone App  
7.123| Zusätzlich zum Bezahlcode kann scan2find jetzt auch den  
7.123| Giro-Code erzeugen, der von den Sparkassen-Apps genutzt  
7.123| wird. Auslandsüberweisungen sind bei den Sparkassen  
7.123| nicht mehr mit Browser möglich. Mit dem Fotografieren  
7.123| des Giro-Code können Sie die Erfassung deutlich  
7.123| beschleunigen und vereinfachen.  
7.123|  
7.123|Fehlermeldung beim Export für den scan2find Viewer behoben  
7.123|  
7.123|WWK BiPRO-Schnittstelle  
7.123| scan2find korrigiert den Benutzernamen automatisch.  
7.123| Es ist jetzt egal, ob der Benutzername mit Q beginnt oder  
7.123| nicht.  
7.123|  
7.122|Veränderung in einer Sonderprogrammierung  
7.122|  
7.121|Vertragsverwaltung, GDV-Import  
7.121| Problem behoben, wenn die Partnernummer zum Vertrag manuell  
7.121| geändert wurde.  
7.121|  
7.119|Vertragsverwaltung, Mitarbeiterabrechnung

7.119| Fehler beim nachträglichen Drucken von Abrechnungen behoben.  
7.119|  
7.119|Badges und Animation  
7.119| Badges sind jetzt zuverlässig abschaltbar  
7.119|  
7.119|BiPRO Schnittstellen  
7.119| Die Ansteuerung von Zertifikaten wurde erneuert und läuft  
7.119| schneller als bisher.  
7.119|  
7.117|BiPRO Schnittstellen  
7.117| Über Rechtsklick kann ein Shipment zurückgesetzt werden, um  
7.117| eine beschädigte Datei erneut abzurufen.  
7.117|  
7.117| Protokoll für den Abruf verbessert. Mehr Meldungen, wenn es  
7.117| Probleme mit dem Speichern einer Datei gibt.  
7.117|  
7.115|Partner im Zuordnungsdiallog  
7.115| Wenn ein Partner angelegt oder geändert wird, werden jetzt  
7.115| zuverlässig die Auswahlboxen in allen Zuordnungsdialogen  
7.115| auf dem PC aktualisiert. Die Funktion "Liste neue aufbauen"  
7.115| wird nur noch benötigt, wenn auf anderen PC im Netzwerk  
7.115| Partneränderungen vorgenommen wurden.  
7.115|  
7.115|Neues Hilfesystem  
7.115| Fehler beim Aufruf der Startseite unter Windows 10 aus  
7.115| dem scan2find Hauptmenü behoben.  
7.115|  
7.115|BiPRO-Schnittstellen  
7.115| Einstellungen für Itzehoer korrigiert  
7.115| Alte Leipziger: Das Programm PDFTK wird nicht mehr benötigt  
7.115|  
7.111|Neus Programmsymbol  
7.111| Nach fast 20 Jahren hat das bisherige Symbol ausgedient und  
7.111| wurde durch ein neues hochaufgelöstes Symbol ersetzt.  
7.111|  
7.111|Neues Hilfesystem eingebunden  
7.111| Die Hilfe und Dokumentation wird zurzeit komplett neu geschrieben.  
7.111| Der aktuelle Stand ist bereits deutlich umfangreicher als die  
7.111| bisherige Hilfe und wird deshalb mit diesem Update bereit  
7.111| gestellt. Erstmals steht die Dokumentation auch als PDF-Datei  
7.111| zur Verfügung. Download über die scan2find Webseite.  
7.111| Es wurden zahlreiche neue Hilfebuttons eingebaut.  
7.111|  
7.107|Fehler im BiPRO Autoabruf behoben  
7.107|  
7.106|Neu: Statistik und Badges  
7.106| Über das Menü Stammdaten können Statistiken aufgerufen werden.  
7.106| Der Umfang der Auswertung wird nach und nach erweitert.  
7.106| Außerdem gibt es Badges (Abzeichen) für erreichte Ziele.  
7.106| Zum Beispiel bei 10 zugeordneten Dokumenten pro Tag oder einer  
7.106| bestimmten Anzahl von Dokumenten, Verträgen oder Partnern.  
7.106|  
7.106|BiPRO: Neue Gesellschaften  
7.106| Roland Rechtsschutz  
7.106| Inter Versicherungsgruppe  
7.106|  
7.095|Adressen Export  
7.095| Über das Menü im Fenster "Neue Suche" können Adressen exportiert  
7.095| werden. Die Einstellungen für diesen Export können jetzt  
7.095| gespeichert werden.  
7.095|  
7.095|Umkreissuche  
7.095| Die Anzeige der selektierten Adressen mit Google Maps (Internet)  
7.095| musste deaktiviert werden, da Google Maps die Anzeige von Daten  
7.095| aus KML-Dateien nicht mehr unterstützt.  
7.095| Die Anzeige über Google Earth (lokale PC-Installation) ist  
7.095| weiter möglich.  
7.095|  
7.095|Neuer Prüflauf  
7.095| in der Vorgangsverwaltung kann es vorkommen, dass die beteiligten  
7.095| Partner nicht korrekt angezeigt werden, wenn bei den Dokumenten  
7.095| nachträglich der Absender oder Empfänger geändert wird.  
7.095| Der neue Prüflauf kontrolliert alle Vorgänge und die beteiligten  
7.095| Partner. Fehlende Beteiligte werden automatisch hinzugefügt.

7.095|  
7.095|BiPRO Schnittstellen  
7.095| Falls in den Metadaten zum Dokument Felder mit Zeilenumbrüchen  
7.095| geliefert werden, korrigiert scan2find den Fehler. Bisher gab  
7.095| es bei der Zuordnung dieser Dokumente Probleme. Es war nur eine  
7.095| manuelle Zuordnung möglich.  
7.095|  
7.095| Interrisk  
7.095| Problem bei der Verarbeitung von GDV-Datenlieferungen behoben.  
7.095|  
7.095|E-Mail-Anzeige  
7.095| Fehlermeldung beim Drucken von HTML-E-Mails behoben.  
7.095|  
7.095|Webportal  
7.095| in Verbindung mit Netzwerkinstallation auf einem UNC-Pfad:  
7.095| Fehler behoben: Office Dokumente konnten nicht in PDF  
7.095| umgewandelt werden.  
7.095|  
7.095|Schlagwörter  
7.095| Fehler beim Ändern von Schlagwörtern behoben.  
7.095|  
7.095|Alte Dokumente löschen  
7.095| Fehler bei der Selektion von zu löschenden Dokumenten behoben.  
7.095|  
7.093|Zuordnungsdialo g mit Vertragsverwaltung  
7.093| Neue Einstellungsmöglichkeit für die Vertragsbearbeitungsmaske:  
7.093| - nicht anzeigen  
7.093| - im Zuordnungsdialo g anzeigen  
7.093| - in einem separaten Fenster anzeigen  
7.093|  
7.092|Vertragsverwaltung  
7.092| Fehlermeldung beim Excel-Export behoben  
7.092|  
7.092| Die Spalten "Hauptfälligkeit" und "Webportal" können in  
7.092| der Vertragsübersicht angezeigt werden.  
7.092|  
7.092| Beitrags- und Provisionssummen werden in der Vertragsübersicht  
7.092| angezeigt.  
7.092|  
7.092| Buchungsmaske für einzelne Provisionen:  
7.092| Fehlermeldung bei der Vertragssuche beseitigt, wenn kein  
7.092| Vertrag gefunden wird.  
7.092|  
7.092| GDV-Import verbessert  
7.092|  
7.092| Fehler beim Aufruf der VEMA-BiPRO-Schnittstelle behoben  
7.092|  
7.091|Fenster "Neue Suche"  
7.091| Weiteren Fehler beim Speichern von Änderungen behoben.  
7.091| Fehlermeldung bei leeren Zahlenfeldern beseitigt.  
7.091|  
7.090|Fenster "Neue Suche"  
7.090| Fehler beim Speichern von Änderungen behoben in  
7.090| individuell definierten Bemerkungsfeldern  
7.090|  
7.089|Fehler beim Anlegen von neuen Benutzern behoben  
7.089|  
7.087|Für Versicherungsmakler  
7.087| GDV-Import deutlich beschleunigt.  
7.087| Neue Option: Stornierte Verträge nicht neu anlegen  
7.087| Neues Feld beim Vertrag: Hauptfälligkeit  
7.087|  
7.087|BiPRO-Schnittstellen  
7.087| Problem beim Abruf von Dokumenten mit sehr vielen  
7.087| Seiten (>100) behoben.  
7.087|  
7.082|Für Benutzer von MySQL-Datenbanken  
7.082|Für Benutzer von MySQL-Datenbanken  
7.082| Fehler bei der Nutzung der neuesten MySQL-Treiber behoben.  
7.082|  
7.082|BiPRO-Schnittstellen  
7.082| Problem beim Abruf der Interrisk GDV-Daten behoben  
7.082|  
7.077|scan2find Scanfunktion

7.077| Die Einstellungen für die Scannerschnittstellen wurden optimiert.  
7.077| Dadurch werden jetzt auch bei Graustufen und Farbe annehmbare  
7.077| Dateigrößen erzeugt  
7.077|  
7.077| Stapelscan mit OCR  
7.077| In den Scanjobs kann eingestellt werden, ob die Umwandlung in PDF  
7.077| mittels eDocPrintPro oder dem internen PDF-Tool erfolgt.  
7.077|  
7.077| BiPRO-Schnittstellen  
7.077| Bei der Darstellung der Buttons gab es einen Fehler. Unter bestimmten  
7.077| Bedingungen wurden nicht alle Import-Buttons angezeigt.  
7.077|  
7.077| Eintrag einer Vertragsnummer in AMS  
7.077| Wenn es eine Vertragsnummer und eine "Vertragsnummer Druck" gibt  
7.077| kann ausgewählt werden, welche Nummer in AMS eingetragen werden soll.  
7.077|  
7.075| Fenster "Neue Suche"  
7.075| Fehler beim Aktualisieren der Anzeige auf der Registerseite  
7.075| "Datenschutz" behoben.  
7.075| Hinweis:  
7.075| Die Seite "Datenschutz" wird nur angezeigt, wenn über das Hauptmenü  
7.075| Datei -> Module konfigurieren  
7.075| Die Anzeige der Datenschutzzfelder aktiviert wurde.  
7.075|  
7.074| Für Versicherungsmakler  
7.074| Vema-BiPro-Schnittstelle auf neueste Version umgestellt  
7.074|  
7.074| Neue BiPRO-Schnittstellen für Ergo, Interrisk und Itzehoher  
7.074|  
7.071| Fehler beim Upload für das Webportal behoben  
7.071|  
7.070| Für Versicherungsmakler  
7.070| Neue BiPRO-Schnittstelle für NV-Versicherung  
7.070|  
7.068| Für Versicherungsmakler  
7.068| GDV-Import: Fehler beim Einlesen von Conti Vertragsdaten behoben  
7.068|  
7.068| Vertragsverwaltung in Verbindung mit MySQL Datenbank  
7.068| Fehler bei der Vertragsselektion behoben  
7.068|  
7.067| Excel-Export  
7.067| für zahlreiche weitere Listen aktiviert.  
7.067| Speichern der Exporteinstellungen wieder aktiviert  
7.067|  
7.067| E-Mailclient  
7.067| Fehler bei der Anzeige von HTML-E-Mails behoben  
7.067| Fehler beim Antworten auf HTML-E-Mails behoben  
7.067|  
7.065| Fenster für Notizen  
7.065| Mit Rechtsklick kann die gewählte Schriftart als Standardschrift  
7.065| eingestellt werden. Die Schriftgröße kann ebenfalls gespeichert  
7.065| werden.  
7.065|  
7.065| NEU: scan2find Viewer für Windows / Android / macOS  
7.065| Mit einem neuen Unterprogramm können Dokumente in eine  
7.065| neue Datenbank exportiert werden. Es gibt zahlreiche Selektions-  
7.065| möglichkeiten über Bereiche, Belegarten, Dateitypen, Zeitraum,  
7.065| Partner und Dateigröße.  
7.065|  
7.065| Die gemachten Einstellungen können mit Bezeichnung gespeichert  
7.065| werden, damit der Vorgang regelmäßig wiederholt werden kann.  
7.065| Die neue Datenbank kann von scan2find mit AES-verschlüsselt (128bit)  
7.065| und per FTP auf einen Server hochgeladen werden.  
7.065|  
7.065| Im scan2find Viewer wird die Adresse der Daten und der AES-Schlüssel  
7.065| angegeben. Dann kann der Viewer die Daten laden und anzeigen.  
7.065|  
7.065| Mögliche Anwendungen:  
7.065| \* Daten auf dem Smartphone / Tablet verfügbar haben  
7.065| \* Kunden oder Geschäftspartnern Daten bereit stellen  
7.065| \* Daten für Steuerprüfung bereit stellen  
7.065|  
7.065| Aktuell ist der Viewer verfügbar für  
7.065| \* Windows

7.065| \* Android (noch nicht über Playstore)  
7.065| \* macOS (noch nicht über Apple Store)  
7.065| Links zum Download der Viewer teilen wir gerne mit.  
7.065|  
7.065|NEU: Wiedervorlage für Partner  
7.065|  
7.065|Für Versicherungsmakler:  
7.065| VFV/Sachpool: Anpassung für neue BiPRO-Schnittstelle  
7.065|  
7.057|Für Versicherungsmakler  
7.057| scan2find-BiPRO Zuordnung: Fehlermeldung beim Zuordnen beseitigt  
7.057|  
7.057|Vertragsübersicht drucken  
7.057| Bisher wurde Sparte oder Risiko gedruckt. Das Layout wurde jetzt  
7.057| leicht verändert. Jetzt werden immer Sparte + Risiko gedruckt  
7.057|  
7.057|Versicherungsverträge bearbeiten in Verbindung mit GDV-Import  
7.057| Der Button für die Aufhebung der GDV-Verbindung ist besser  
7.057| positioniert und stört nicht mehr bei der Adressanzeige  
7.057|  
7.057|BiPRO-Import VFV Der Sachpool  
7.057| Die Geschwindigkeit bei der Verarbeitung der Lieferungen ist  
7.057| erheblich verbessert.  
7.057|  
7.055|Neue BiPRO-Schnittstellen für  
7.055| Concordia  
7.055| Konzept & Marketing  
7.055| VFV Der Sachpool  
7.055| Waldenburger  
7.055|  
7.055|Fenster "Neue Suche"  
7.055| Fehler bei Abteilungen behoben. Die Abteilungen zum Partner  
7.055| wurden nur gezeigt, wenn mindestens 1 Ansprechpartner auf  
7.055| oberster Ebene angelegt war.  
7.055|  
7.055|Dokumente mit fehlender Dateigröße  
7.055| In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die Dateigröße  
7.055| bei einem Dokument nicht gesetzt wird, obwohl das Dokument  
7.055| fehlerfrei abgelegt wurde. Mit dem Update wird das Problem  
7.055| behoben.  
7.055|  
7.055|BiPRO-Statistik  
7.055| Die Statistik kann per Rechtsklick nach Excel exportiert werden  
7.055|  
7.050|Neu: Partner können klassifiziert werden  
7.050| Auf der Seite "Erweitert" können Klassen für die Partner angelegt  
7.050| werden (Rechtsklick). Jede Klasse kann mit einer Farbe verbunden werden.  
7.050| Beim Aufruf eines Partners wird am linken Rand der Adresse ein  
7.050| Balken mit der entsprechenden Farbe eingeblendet.  
7.050|  
7.050|Neu: Datenschutz  
7.050| Über das Hauptmenü Datei -> Module konfigurieren kann die Seite  
7.050| "Datenschutz" beim Partner eingeschaltet werden. Auf dieser Seite  
7.050| können Sie die Angaben, die aufgrund der DSGVO gespeichert werden müssen,  
7.050| gespeichert werden.  
7.050| Die Löschfunktionen folgen in einem weiteren Update.  
7.050|  
7.050|BiPRO für AMS.5  
7.050| Der Kundenaufruf kann jetzt individuell an die Hardwaregeschwindigkeit  
7.050| des Benutzers angepasst werden. Die Wartezeit vom Aufruf bis zum  
7.050| Füllen der Kundenmaske ist einstellbar.  
7.050|  
7.050|scan2find Vertragsbearbeitung  
7.050| In der Bearbeitungsmaske für Verträge haben die Buttons "+1 Jahr" etc.  
7.050| nicht korrekt funktioniert. Die Änderungen wurden nicht gespeichert.  
7.050|  
7.043|E-Mail-Client  
7.043| Problem mit dem Abschneiden von Inhalten beim Antworten  
7.043| auf HTML-E-Mails behoben.  
7.043|  
7.043|Für Versicherungsmakler:  
7.043| GDV-Import verarbeitet jetzt auch Datumfelder, die nur  
7.043| eine Jahreszahl enthalten.  
7.043| Das Datum 00.00.2005 wird jetzt z.B. als 01.01.2005 eingelesen.

7.043|  
7.043| Neue BiPRO-Schnittstelle: Invers Maklerpool  
7.043|  
7.036| Für Versicherungsmakler:  
7.036| GDV-Import für Zürich Versicherung aktualisiert  
7.036|  
7.036| BiPRO-Schnittstelle zur LV1871 repariert.  
7.036|  
7.035| Funktion "Senden an" repariert  
7.035| Ab Version 7.000 konnten einige PC mit Windows 10 die  
7.035| Funktion "Senden an scan2find Import" nicht nutzen, weil  
7.035| die Anwendung bei der 2. Datei abgestürzt ist.  
7.035| Dieses Problem ist jetzt behoben.  
7.035|  
7.035| Für Aruna-Partner  
7.035| Der Dokumentenabruf wurde auf die aktuellste SSL-Version  
7.035| umgestellt.  
7.035|  
7.035| BiPRO  
7.035| Der Abruf der Axa-Dokumente ist wieder möglich. Die Schnittstelle  
7.035| wurde auf neue Server und die Version 2.5.0.1.0 umgestellt.  
7.035| Ab sofort werden auch die Namen der Versicherten übertragen.  
7.035|  
7.031| Bestellfunktion für Online-Updates repariert  
7.031| Ab Version 7.000 waren automatische Bestellungen nicht möglich  
7.031|  
7.031| Fenster "Neue Suche", Wiedervorlagen  
7.031| Die Anzeige der Dokumentenliste im Wiedervorlagenfenster wurde  
7.031| repariert  
7.031|  
7.031| BiPRO: Neue Gesellschaft: BSG (Basler Service GmbH)  
7.031|  
7.031| BiPRO Gesamtübersicht  
7.031| - Alle übrigen BiPRO-Module werden gesperrt  
7.031| - Übrige Module können nicht gestartet werden, wenn Gesamtüber-  
7.031| sicht auf einem PC geöffnet ist.  
7.031| - Zugriff auf AMS repariert  
7.031|  
7.030| Fenstersteuerung unter Windows 10 verbessert  
7.030| Fenster "springen" nicht mehr aus scan2find heraus  
7.030|  
7.030| Fenstersteuerung unter Windows 10 verbessert  
7.030| Fenster "springen" nicht mehr aus scan2find heraus  
7.030|  
7.030| DSGVO  
7.030| Datenbank wird für die neuen Felder DSGVO vorbereitet  
7.030| Neues Register "Datenschutz" beim Partner wird mit einem der  
7.030| nächsten Updates freigeschaltet  
7.030|  
7.030| Stapelscan mit Barcodeerkennung  
7.030| Umwandlung in PDF verbessert und Erfolgskontrollen eingebaut  
7.030| Erkennung von QR-Code: Auswertungsfehler behoben  
7.030|  
7.030| Falsche Datentypen für das Feld LfdNr bei MySQL-Datenbanken  
7.030| Prüflauf mit Reparaturfunktion eingebaut  
7.030|  
7.030| Für Versicherungsmakler  
7.030| GDV-Import Conti: Definitionsfehler korrigiert  
7.030|  
7.030| BiPRO  
7.030| Neu: Württembergische  
7.030| LV1871: Zugriffsprobleme behoben  
7.030|  
7.030| BiPRO-Protokoll  
7.030| Das Protokoll wird alle 10 Tage auf alte Datensätze geprüft  
7.030| Alte Datensätze können gelöscht werden, um die Geschwindig-  
7.030| keit zu verbessern.  
7.030|  
7.023| Für Versicherungsmakler  
7.023| Problem behoben:  
7.023| Unter Windows 10 wurden bei den BiPRO-Zugangsdaten falsche  
7.023| Passwörter angezeigt, wenn man nacheinander die Zugangs-  
7.023| daten von verschiedenen Gesellschaften aufgerufen hat.  
7.023|

7.023| BiPRO in Verbindung mit AMS.5  
7.023| Kundenaufwurf mit PLZ in AMS.5: Reihenfolge korrigiert  
7.023|  
7.023| BiPRO Dateiverteilung  
7.023| Die Liste kann nach allen Feldern sortiert werden  
7.023|  
7.021| Funktion "Senden an" für PDF-Dokumente verbessert  
7.021|  
7.021| BiPRO-Schnittstellen  
7.021| Scrollen mit Mausrad in der Dokumentenliste führt nicht  
7.021| mehr zum Absturz  
7.021|  
7.021| AMS-Zuordnung:  
7.021| Autolauf: Kein Stopp mehr bei Schadendokumenten.  
7.021| Übergabezeit, Übergabeinhalte und Übergabebenutzer an AMS werden  
7.021| gespeichert.  
7.021| AMS-Zielordner, Benutzerrechte und Dokumententyp werden angezeigt  
7.021|  
7.020| Fehlermeldungen und Fensterprobleme bei Windows 10  
7.020| Die Ansteuerung fast aller Fenster wurde geändert. Dadurch  
7.020| gibt es unter Windows 10 deutlich weniger Schutzverletzungen.  
7.020|  
7.020| Alte Oberfläche, Buttons  
7.020| Die Buttons wurden bei Version 7.019 falsch dargestellt.  
7.020| Das Problem wurde behoben  
7.020|  
7.020| BiPRO  
7.020| Mehrere Zugänge bei einer Gesellschaft  
7.020| Wenn bei einer Gesellschaft mehrere Zugänge angelegt und  
7.020| aktiviert werden, erscheint in der Schnittstelle ein neuer  
7.020| Menüpunkt zur Auswahl des gewünschten Zugangs.  
7.020|  
7.020| Für AMS-Anwender  
7.020| Die Anzeige "Gefunden über" wird in verschiedenen Farben  
7.020| dargestellt (Abhängig von der Art der Suche)  
7.020|  
7.020| Gesellschaft "Dialog"  
7.020| Problem beim Speichern von ZIP-Dateien behoben  
7.020|  
7.020| Vertragsverwaltung, Provisionen buchen  
7.020| Die Sortierfunktion wurde repariert  
7.020|  
7.019| Fenster "Neue Suche"  
7.019| Bei den Bemerkungen zum Partner sind jetzt auch ' erlaubt  
7.019|  
7.019| Es kann nach ' im Bemerkungsfeld zum Partner und zum  
7.019| Dokument gesucht werden  
7.019|  
7.016| PDF-Import über "Senden an" bzw. "Überwachtes Verzeichnis"  
7.016| Internen Ablauf geändert, um Fehler unter Windows 10 zu umgehen  
7.016|  
7.016| GDV-Import  
7.016| Fehler beim Import von Generali-Daten behoben  
7.016|  
7.015| E-Mail-Versand  
7.015| Text-E-Mail senden: Fehler mit fehlenden Zeilenumbrüchen behoben  
7.015|  
7.014| E-Mail-Versand  
7.014| Text-E-Mail senden: Fehler bei Spezialzeichen wie € behoben  
7.014|  
7.014| Weiterleitungen  
7.014| Fensterposition geändert  
7.014|  
7.014| Volltextanzeige unter Windows 10  
7.014| Anzeigefehler behoben, Text wird wieder korrekt angezeigt  
7.014|  
7.014| Notizfunktion / Merktzettel / Telefonate  
7.014| Zeilenumbruch im Eingabebereich wieder aktiviert  
7.014|  
7.014| Vertragsverwaltung  
7.014| Fehler bezüglich Feld LfdNr bei der manuellen Eingabe von  
7.014| Provisionen behoben.  
7.014|  
7.014| BiPRO

7.014| Felder mit Inhalt "nil=true" werden jetzt als Leerfelder angezeigt  
7.014|  
7.014| Condor / Kravag / R+V  
7.014| Die Gesellschaft liefert jetzt auch die Namen der Versicherten.  
7.014| Die entsprechenden Spalten sind jetzt aktiviert.  
7.014|  
7.012|Vertragsverwaltung in Verbindung mit Vorgangsverwaltung  
7.012| Fehler beim Aufruf eines Vertrages behoben  
7.012|  
7.012|BiPRO Dateiverteilung  
7.012| Namen der Zielverzeichnisse dürfen jetzt 250 Zeichen haben.  
7.012|  
7.011|Funktion "Senden an" überarbeitet  
7.011|  
7.011|BiPRO  
7.011| Dialog: Fehler bei Verarbeitung der Dokumente behoben  
7.011|  
7.011| Nürnberger: Schnittstelle für BiPRO 2.6.1.0.0 vorbereitet  
7.011|  
7.010|Neue Funktion: Partnerdaten drucken  
7.010| Im Fenster "Neue Suche" gibt es unter dem Menüpunkt "Extras"  
7.010| jetzt einen Eintrag "Partnerdaten drucken".  
7.010| Dieser Eintrag öffnet ein Auswahlfenster, in dem Sie festlegen  
7.010| können, was gedruckt werden soll.  
7.010| Der Ausdruck kann auch die Ansprechpartner und Beziehungen  
7.010| enthalten. Vor dem Druck kann gewählt werden, welche Ansprech-  
7.010| partner und Beziehungen in den Druck einbezogen werden sollen.  
7.010|  
7.010|Text-E-Mail weiterleiten/beantworten  
7.010| Fehler mit Umlauten im Kopf der ursprünglichen Nachricht behoben  
7.010|  
7.010|Merkzettel/Notizfunktion  
7.010| Die Buttons Unterstreichen/Fettschrift/Kursivschrift  
7.010| funktionieren wieder.  
7.010|  
7.009|Vertragsverwaltung, Ausdruck der Vertragsübersicht  
7.009| Die Trennlinien zwischen den Verträgen wurden wieder eingefügt  
7.009| Druckausgabe und Dialoge auf Deutsch  
7.009|  
7.009|Funktion "Senden an"  
7.009| Die Funktion wurde überarbeitet, da es vereinzelt zu Abstürzen  
7.009| ab Version 7.x gekommen ist. Jetzt erscheint kurz die Meldung  
7.009| "scan2find Importmodul" in einem separaten Fenster.  
7.009|  
7.009|Stapelscan  
7.009| Fehler beim Import von PDF-Dateien behoben.  
7.009| Setzen des Focus in der Nachbearbeitungsmaske verbessert.  
7.009|  
7.009|Allgemein  
7.009| Fehler beim Öffnen der 11. Datei behoben.  
7.009|  
7.009| Fehler beim Schließen von scan2find behoben. Geöffnete Dateien  
7.009| werden korrekt freigegeben und die Meldung "Es sind noch Dateien  
7.009| geöffnet" kommt nur, wenn es auch tatsächlich der Fall ist.  
7.009|  
7.009| Menüpunkt "Wiedervorlagen auf anderen Benutzer übertragen" wieder  
7.009| aktiviert (für Admins, nur bei Mehrplatz).  
7.009|  
7.009|Weiterleitungen, Eingang:  
7.009| Anzeigefehler behoben  
7.009|  
7.009|Interne Beleganzeige  
7.009| Fehler behoben: TIF-Dateien wurden unter bestimmten Bedingungen  
7.009| nicht vollständig angezeigt.  
7.009|  
7.008|IMAP-Mailkonten  
7.008| Wenn bei einem IMAP-Mailkonten E-Mails gelöscht wurden, wurde  
7.008| anschließend der Inhalt der ersten E-Mail nicht angezeigt  
7.008|  
7.008|E-Mail-Antwort/Weiterleitung im HTML-Format  
7.008| Die Wörter "Empfänger", "ursprünglich" und der E-Mail-Betreff  
7.008| werden jetzt mit korrekten Umlauten angezeigt  
7.008|



7.008| Problem mit der Anzeige der ursprünglichen E-Mail behoben  
7.008|  
7.007| Problem mit Mausrad in Listenansichten  
7.007| Die Mausradsteuerung wurde verändert und läuft jetzt zuverlässig  
7.007|  
7.007| BiPRO, neue Gesellschaften  
7.007| Es gibt jetzt neue Schnittstellen für  
7.007| - AIG / Wüba  
7.007| - Adam Riese  
7.007| - Neodigital  
7.007|  
7.006| GDV-Import  
7.006| Importfehler bei Sparte 031 (Unfallversicherung) behoben  
7.006|  
7.006| BiPRO  
7.006| SSL-Fehlermeldung bei Conti-Abruf behoben  
7.006|  
7.004| Speichern von Wiedervorlagen  
7.004| Bei Einzelplatzversionen und Mehrplatzversionen mit 1 Benutzer  
7.004| kam es bei 6er-Versionen ab 6.550 zu einem Fehler beim Speichern  
7.004| von Wiedervorlagen. Neue Wiedervorlagen konnten nicht angezeigt  
7.004| werden. Der Fehler ist behoben und die defekten Wiedervorlagen  
7.004| werden mit dem Update repariert.  
7.004|  
7.004| BiPRO Autoabruf (Separate Anwendung) freigegeben  
7.004|  
7.003| BiPRO VHV  
7.003| Abruf von VHV-Dokumenten nach Umstellung auf neue  
7.003| SSL-Verschlüsselung wieder möglich.  
7.003|  
7.003| Stapelscan  
7.003| Auslassen von Seiten beim Scannen behoben.  
7.003| Abbruch beim Import von Dokumenten behoben.  
7.003|  
7.002| Wechsel auf eine neue Entwicklungsumgebung mit zahlreichen Änderungen  
7.002|  
7.002| scan2find startet deutlich schneller.  
7.002|  
7.002| Die Zugriffe auf die Datenbank sind deutlich schneller.  
7.002|  
7.002| Schriftart von SansSerif auf Tahoma umgestellt. Dadurch können auch  
7.002| internationale Zeichen dargestellt werden.  
7.002|  
7.002| Bessere Positionierung der Fenster.  
7.002|  
7.002| E-Mail  
7.002| Das IMAP-Protokoll wird jetzt vollständig unterstützt. Der Abruf  
7.002| von E-Mails über IMAP ist deutlich schneller.  
7.002|  
7.002| Anzeige von E-Mails verbessert.  
7.002|  
7.002| Antwortfunktionen für E-Mails verbessert. Das Schreiben von  
7.002| HTML-E-Mails ist deutlich verbessert.  
7.002|  
7.002| PDF-Anzeige  
7.002| Die interne PDF-Anzeige ist jetzt in allen Unterprogrammen nutzbar.  
7.002| Sie können wählen, ob Sie den internen Viewer oder den Standard-  
7.002| viewer des PC verwenden möchten (Meistens Adobe Acrobat).  
7.002|  
7.002| Browser-Funktionen  
7.002| In Browserfenstern kann das Scrollrad benutzt werden.  
7.002|  
7.002| BiPRO  
7.002| Dateien können beim Abruf im Netzwerk verteilt werden. So können  
7.002| z.B. GDV-Dateien direkt ausgeschleust werden.  
7.002|  
6.583| BiPRO Autoabruf (Zusatzmodul)  
6.583| Fehler behoben  
6.583|  
6.582| BiPRO  
6.582| Fehler beim Allianz Dokumentenabruf  
6.582|  
6.581| BiPRO  
6.581| Fehler beim Dokumentenabruf behoben

6.581|  
6.580|Vertragsverwaltung  
6.580| Es kann nach Abrechnungspartner gesucht werden. Der  
6.580| Abrechnungspartner kann in der Vertragsliste angezeigt werden.  
6.580|  
6.580|BiPRO-Schnittstellen  
6.580| Wenn die Gesellschaft Vertragsdaten liefert, werden diese  
6.580| ausgelesen und für Kontrollzwecke gespeichert.  
6.580|  
6.580| Heruntergeladene Dateien werden schneller verarbeitet.  
6.580|  
6.580|BiPRO-Schnittstellen für AMS  
6.580| Die Einstellungen für den AMS-Zugriff können von einer  
6.580| Gesellschaft auf alle Anderen übertragen werden.  
6.580| Bei einer neuen Gesellschaft können die Einstellungen  
6.580| gezielt von einer anderen Gesellschaft übernommen werden.  
6.580|  
6.580| Wenn Vertragsdaten geliefert werden, werden diese angezeigt.  
6.580|  
6.580| Vorgänge zum Vertrag können angezeigt werden. Das Dokument  
6.580| kann direkt einem Vorgang zugeordnet werden.  
6.580|  
6.578|Fehler im Scan-Programm behoben  
6.578| Bei folgender Einstellung wurde kein Volltext generiert:  
6.578| - Volltext sofort generieren  
6.578| - Speichern als PDF  
6.578|  
6.578|Fehler bei Ansteuerung des Finereaders behoben  
6.578| Wenn der Pfadname der gescannten Datei ein Leerzeichen  
6.578| enthielt, konnte der Finereader nicht angesteuert werden.  
6.578|  
6.578|BiPRO  
6.578| Fehler beim Speichern der Easy-Login Zugangsdaten behoben  
6.578| Fehler beim Speichern der TGIC Zugangsdaten behoben  
6.578|  
6.578| ASC  
6.578| Jetzt können auch Lieferungen gespeichert werden, die Dateien  
6.578| mit verschiedenen Endungen enthalten.  
6.578|  
6.577|Fehler beim Zuordnen mit mehreren Partnern behoben  
6.577| Beim Zuordnen mit mehreren Partnern wurde nur beim letzten  
6.577| Partner die Dateigröße korrekt gespeichert. Bei allen anderen  
6.577| Partnern wurde Dateigröße 0 Bytes gespeichert. Das führte  
6.577| beim Anzeigen der Dokumente zu einer Warnmeldung.  
6.577|  
6.577|BiPRO  
6.577| Axa  
6.577| Abruf der Axa-Dokumente arbeitet jetzt auch dann korrekt,  
6.577| wenn der Abruf unterbrochen wurde.  
6.577| Volkswohlbund  
6.577| Jetzt können auch Lieferungen gespeichert werden, die  
6.577| mehrere TXT- oder CSV-Dateien enthalten.  
6.577|  
6.576|Für alle Datum-Felder  
6.576| Änderung für 2019 und 2020 rückgängig gemacht.  
6.576| Wenn bereits eine 4-stellige Jahreszahl eingetragen ist,  
6.576| erfolgt keine automatische Änderung.  
6.576|  
6.576|Geburtstagsliste  
6.576| Export mit Adressen ist nur möglich, wenn Excel installiert  
6.576| ist. Statt eines Systemfehlers, kommt jetzt eine scan2find-  
6.576| Fehlermeldung, wenn Excel nicht installiert ist.  
6.576|  
6.576|BiPRO  
6.576| Neue Gesellschaft: Ostangler  
6.576|  
6.576|BiPRO für AMS  
6.576| Fehler behoben, wenn die AMS Vertragsnummer ein \* oder ? enthält.  
6.576| Das Feld TYP (=Sparte) kann im Dateinamen verwendet werden.  
6.576|  
6.574|Fenster Neue Suche  
6.574| Die Rufnummern von selektierten Partnern können als AVM  
6.574| Fritz! Telefonbuch exportiert werden. Das Telefonbuch kann  
6.574| dann in die Fritz!Box übernommen und z.B. von Fritz!Fon

6.574| genutzt werden.  
6.574|  
6.574|Volltextsuche  
6.574| Fehler bei Nutzung von MySQL behoben.  
6.574| Neue Option bei PDF: Volltext auch per OCR.  
6.574| Fehler behoben, wenn Volltext für Office-Dateien generiert  
6.574| werden soll, obwohl Office nicht installiert ist.  
6.574|  
6.574|Für alle Datum-Felder  
6.574| Die automatische Vervollständigung wurde für 2018 angepasst.  
6.574|  
6.574|BiPRO  
6.574| Rhion: Schadennummern werden besser ausgelesen  
6.574| AXA: Die Axa liefert keine Metadaten. Die Vertragsnummer  
6.574| wird aus dem Dateinamen ausgelesen.  
6.574|  
6.574| Neue Gesellschaft: Dialog  
6.574|  
6.574| Easy-Login jetzt mit Zertifikat möglich  
6.574| Stuttgarter Zugang jetzt auch mit TGIC möglich  
6.574| Mehrere Zugänge pro Gesellschaft möglich  
6.574|  
6.574| Bei stark ausgelasteten Servern: Die BiPRO-Daten können  
6.574| während des Abrufs lokal gespeichert werden, um den  
6.574| Traffic im Netzwerk zu verringern.  
6.574|  
6.574|BiPRO für AMS  
6.574| Fehler bei Namen mit ' behoben (z.B.: Meyer's)  
6.574| Zugriff jetzt auch mit Berücksichtigung der VU-Nummer möglich  
6.574|  
6.551|GDV-Import  
6.551| Vertragseinstellungen können gespeichert werden  
6.551| Problem mit KS-Auxilia-Daten behoben  
6.551|  
6.550|Foxit Reader  
6.550| Der Foxit Reader wird bei Benutzern mit Admin-Rechten automatisch  
6.550| wieder installiert. In einigen Fenstern ist das Scrollen mit dem  
6.550| Scrollrad in PDF-Dateien möglich (Nicht in BiPRO-Fenstern).  
6.550|  
6.550|GDV-Import  
6.550| Beim Update von Adressen wird die angezeigte scan2find-Adresse  
6.550| jetzt sofort korrigiert angezeigt.  
6.550| Fehler beim Update von Anreden und Adresszusatz behoben.  
6.550|  
6.550|BiPRO-Import ASC  
6.550| Korrekte Anzeige, wenn Name und Vorname nicht geliefert werden.  
6.550|  
6.550|BiPRO-Buttons im Hauptfenster  
6.550| Die Buttons können alphabetisch sortiert werden (Einstellungen).  
6.550|  
6.547|Fehler beim GDV-Import behoben:  
6.547| Beim GDV-Import wurde seit Version 6.544 bei neuen Adressen  
6.547| der Suchname als Straße übernommen.  
6.547|  
6.545|Foxit Reader für PDF  
6.545| Der integrierte Foxit Reader wurde wegen zahlreicher Fehlermeldungen  
6.545| deaktiviert und aus scan2find heraus genommen. Der Hersteller  
6.545| arbeitet an einem Update. Wenn der Foxit Reader als Standard-  
6.545| Reader für PDF auf Ihrem PC installiert ist, wird er weiter  
6.545| für die PDF-Anzeige genutzt. Lediglich die Bearbeitungsfunktionen  
6.545| stehen nicht zur Verfügung.  
6.545| Sobald eine stabile Version von Foxit zur Verfügung steht, wird  
6.545| der Reader wieder in scan2find integriert.  
6.545|  
6.544|Zuordnungdialog in Verbindung mit Vertragsverwaltung  
6.544| Sobald ein Vertrag ausgewählt wird, wird die  
6.544| Bearbeitungsmaske für Verträge eingeblendet  
6.544|  
6.544|BiPRO-Schnittstellen für AMS  
6.544| Es gibt die Möglichkeit zur manuellen Änderung der Dateinamen  
6.544| Der XML-Export wurde verbessert  
6.544| Aufruf der Verträge in AMS.4 geht jetzt auch dann, wenn bereits  
6.544| ein Vertrag aufgerufen wurde.  
6.544|

6.541|BiPRO-Import Allianz, Nürnberger, HKD: Fehlermeldung beseitigt.  
6.541|  
6.540|Import mit Vorschau  
6.540| Fehlermeldungen beim Import von Office-Dateien beseitigt  
6.540|  
6.540|BiPRO  
6.540| Neue Schnittstellen für HKD und ASC Maklerpool  
6.540| Neu: Pro Gesellschaft sind mehrere Logins möglich  
6.540| Neu: Verwendung verschiedener Easy-Logintoken  
6.540|  
6.531|Zuordnungsdialg bei Email und Office-Dokumenten kann  
6.531| wieder auf mehr als 3 Spalten eingestellt werden.  
6.531| Einstellung über Ansicht. Einstellung kann gespeichert werden.  
6.531|  
6.531|PDF-Import und Import mit Vorschau  
6.531| Fenster können aus scan2find herausgelöst und frei  
6.531| verschoben werden.  
6.531|  
6.531|Bildschirmauflösung  
6.531| Wenn die Auflösung geringer als 1024 x 768 Pixel ist,  
6.531| kommt beim Start eine entsprechende Meldung.  
6.531| Diese Meldung ist jetzt abschaltbar. Die Frage erscheint,  
6.531| wenn die erste Meldung bestätigt wurde.  
6.531|  
6.531|BiPRO und AMS  
6.531| Kunden und Verträge können jetzt auch in AMS5 sicher  
6.531| aufgerufen werden.  
6.531|  
6.520|Für Versicherungsmakler:  
6.520| Neu: BiPRO-Schnittstelle für Haftpflichtkasse Darmstadt  
6.520| Fehler bei Volkswohlbund behoben  
6.520|  
6.510|Zuordnungsdialg  
6.510| Wiedervorlagen können auch für andere Mitarbeiter  
6.510| angelegt werden.  
6.510|  
6.510|Für Versicherungsmakler:  
6.510| Neu: BiPRO-Schnittstelle für Würzburger Versicherung AG  
6.510|  
6.510| BiPRO-AMS:  
6.510| Dokumente können einem Vorgang zugeordnet werden  
6.510| Dokumente können per XML zu einem Vorgang hinzugefügt werden  
6.510|  
6.510| AMS-Belegarten dürfen jetzt eine Datumvariable enthalten:  
6.510| z.B. <TT.MM.JJJJ>. Diese Variable wird bei der Übergabe an  
6.510| AMS mit dem Erstelldatum des Dokumentes gefüllt.  
6.510|  
6.500|\*\*\*\*\*  
6.500|\*\*\*\*\*  
6.500|  
6.500| Foxit PDF-Reader ist jetzt Bestandteil von scan2find  
6.500|  
6.500| PDF-Dateien können jetzt wahlweise mit dem PDF-Reader  
6.500| des PC oder mit dem integrierten Foxit Reader angezeigt  
6.500| werden.  
6.500| Beim PDF-Import können PDF-Dateien bearbeitet werden,  
6.500| wenn Sie mit dem Foxit Reader angezeigt werden.  
6.500| - Seiten drehen  
6.500| - Seiten entfernen  
6.500| - eine andere PDF-Datei öffnen und anhängen  
6.500|  
6.500| Die Komponenten für den Foxit Reader müssen separat  
6.500| installiert werden. scan2find versucht dieses Setup  
6.500| automatisch auszuführen.  
6.500| Die Komponenten können auch manuell installiert werden.  
6.500| Dazu muss die Datei FoxitReaderSetup.exe ausgeführt  
6.500| werden. Die Datei befindet sich im Archiv-Pfad im  
6.500| Unterverzeichnis ProgrammUpdatesS2F.  
6.500|  
6.500|\*\*\*\*\*  
6.500|\*\*\*\*\*  
6.500|  
6.500|NEU: Unterstützung für Microsoft SQL-Server  
6.500| scan2find kann jetzt mit ACCESS (Standard), MYSQL oder MS-SQL

6.500| benutzt werden. In scan2find ist ein Transfermodul integriert,  
6.500| mit dem die Daten bequem auf andere Server übertragen werden  
6.500| können. Die Nutzung ist allerdings dem scan2find-Service  
6.500| vorbehalten (Fernwartung).  
6.500|  
6.500| Zuordnungsdialo  
6.500| Die Favoriten werden deutlich schneller geladen und angezeigt.  
6.500|  
6.500| Terminverwaltung  
6.500| Termine können jetzt exportiert werden.  
6.500| Der Export kann automatisiert werden, um immer ein Backup zu haben  
6.500|  
6.500| Stapelscan  
6.500| Die Komponenten für die Barcodeerkennung wurden komplett  
6.500| ausgetauscht. Die neue Version kann lineare Barcodes,  
6.500| Datamatrix und QR-Codes erkennen.  
6.500|  
6.500| Dokumente können bei Export zusätzlich per Email versendet werden.  
6.500|  
6.500| Neu für Versicherungsmakler  
6.500| Import von Adressen und Verträgen per GDV-Datensatz  
6.500| Die neue Schnittstelle arbeitet so, dass jede Adresse  
6.500| und jeder Vertrag 1x bestätigt werden muss, damit es  
6.500| keine Dubletten gibt, wenn der Name bei der Gesellschaft  
6.500| anders geschrieben ist.  
6.500|  
6.500| Die Liste der Versicherungsgesellschaften wurde auf den  
6.500| neuesten Stand gebracht und wird automatisch geladen,  
6.500| wenn sie im Programm benötigt wird.  
6.500|  
6.500| Die Bearbeitungsmaske für Versicherungsverträge wird im  
6.500| Zuordnungsdialo automatisch eingeblendet, wenn ein  
6.500| Dokument einem Vertrag zugeordnet wird. So können  
6.500| Vertragsdaten viel bequemer angepasst werden.  
6.500|  
6.500| BiPRO-Schnittstellen jetzt für diese Gesellschaften:  
6.500| Allianz (Login mit Maklerzertifikat)  
6.500| Alte Leipziger  
6.500| AXA  
6.500| Baden-Badener  
6.500| Barmenia (Login über Easy Login)  
6.500| Bayerische (BBV)  
6.500| Condor  
6.500| Continentale (Login über Easy Login)  
6.500| Die Dortmunder Lebensversicherung AG (Login über Easy Login)  
6.500| Generali (Login über TGIC mit Zertifikat)  
6.500| Gothaer (Login über Easy Login oder Benutzererkennung+Passwort)  
6.500| Hallesche (Schnittstelle fertig, aber Hallesche liefert noch keine Dokumente)  
6.500| Helvetia  
6.500| HDI (Login über Easy Login oder Benutzererkennung+Passwort)  
6.500| IDEAL  
6.500| Janitos  
6.500| Kravag  
6.500| KS Auxilia  
6.500| LV1871 (Login über Easy Login)  
6.500| Nürnberger  
6.500| R+V  
6.500| Rhion  
6.500| Stuttgarter  
6.500| SwissLife  
6.500| VEMA  
6.500| VHV (Login mit RSA-Token, Token wird automatisch am USB-Port ausgelesen)  
6.500| Volkswahl Bund (Login über Easy Login)  
6.500| WWK  
6.500|  
6.500| BiPRO-Schnittstellen  
6.500| Bisher musste der Anwender jedem Geschäftsvorfall 1x eine Belegart  
6.500| zuordnen, um mit der Schnittstelle arbeiten zu können. Es war extrem  
6.500| mühsam, die Liste mit über 500 Einträgen zu bearbeiten.  
6.500|  
6.500| Jetzt gibt es in scan2find vordefinierte Belegarten für die meisten  
6.500| Geschäftsvorfälle. Diese Daten werden in Ihrer Datenbank automatisch  
6.500| vervollständigt. Bei Bedarf können die scan2find Vorgaben geändert  
6.500| werden.

6.500|  
6.409|Vertragsverwaltung, neu:  
6.409| Verschiedene grafische Darstellungen für die Verträge  
6.409| - Verträge/Beitrag pro Mitarbeiter  
6.409| - Verträge/Beitrag pro Gesellschaft  
6.409| - Verträge/Beitrag pro Vermittler  
6.409| - Verträge/Beitrag pro Sparte  
6.409| - Verträge/Beitrag pro Risiko  
6.409|  
6.409|Neue BiPRO-Schnittstellen  
6.409| Alte Leipziger  
6.409| Hallesche  
6.409| Baden Badener  
6.409|  
6.400|Scanfenster, Fehler behoben:  
6.400| Bei der Suche eines Partners über Texterkennung (OCR)  
6.400| kam es zu einer Fehlermeldung.  
6.400|  
6.400|Neue Suche, interne Beleganzeige:  
6.400| Jetzt können auch .eml-Dateien direkt in scan2find angezeigt werden.  
6.400|  
6.400|Webportal  
6.400| Quellcode modernisiert von mysql auf mysqli  
6.400|  
6.400| Wenn Zuordnung mit Absender+Empfänger eingeschaltet ist:  
6.400| Partner können keine Dokumente mehr sehen, an denen Sie nur  
6.400| beteiligt sind. Der Partner muss jetzt Absender oder Empfänger  
6.400| sein, um ein Dokument zu sehen.  
6.400|  
6.400|Vertragsverwaltung, neue BiPRO-Dokumenten-Schnittstellen für:  
6.400| Barmenia, Continentale, Gothaer, HDI, IDEAL, Nürnberger, Stuttgarter  
6.400|  
6.300|Fenster Neue Suche, Fehler behoben,  
6.300| wenn im Vollbildmodus neue Fenster geöffnet werden.  
6.300|  
6.300|Übernahme per Drag & Drop, Fehler behoben:  
6.300| Wenn mehr als 10 Dateien mit der Option "Original löschen"  
6.300| importiert wurden, wurden ab der 11. Datei die Dateien  
6.300| ohne Übernahme gelöscht.  
6.300|  
6.300|Überwachtes Verzeichnis, Verbesserung:  
6.300| Falls die Dateien durch andere Software gesperrt sind, wartet  
6.300| scan2find bis zu 20s auf die Freigabe und zeigt erst dann die  
6.300| Dateien im Importfenster an.  
6.300|  
6.300|Vertragsverwaltung, neue BiPRO-Dokumenten-Schnittstellen:  
6.300| Allianz, Condor, Kravag, KS Auxilia, R+V, Rhion, VHV, Volkswahlbund, WWK  
6.300|  
6.200|Erzeugung von Vorschaubildern verbessert  
6.200|  
6.200|Neue Module für Versicherungsmakler  
6.200| Allianz BiPro-Schnittstelle für Dokumenteneingang  
6.200| VHV BiPro-Schnittstelle für Dokumenteneingang  
6.200|  
6.200|Webportal  
6.200| MS-Office-Dokumente und Open-Office-Dokumente werden vor dem  
6.200| Hochladen in PDF umgewandelt und als PDF bereitgestellt.  
6.200|  
6.200|Neu für AMS-Kunden  
6.200| Allianz BiPro-Schnittstelle für Dokumenteneingang  
6.200| VHV BiPro-Schnittstelle für Dokumenteneingang  
6.200|  
6.140|Neues Modul: Webportal (optional)  
6.140| Mit dem Modul Webportal können Sie Ihren Geschäftspartnern Zugriff  
6.140| auf Dokumente gewähren. Beim Zuordnen oder auch nachträglich wird  
6.140| festgelegt, welche Dokumente für das Portal freigegeben werden.  
6.140| Sie können einstellen, welche Geschäftspartner Zugriff erhalten. Für  
6.140| jeden Partner wird ein Passwort und ein Loginname vergeben.  
6.140|  
6.140| Über ein Unterprogramm können Sie die scan2find Datenbank mit dem  
6.140| Webportal synchronisieren.  
6.140|  
6.140| Voraussetzungen: Eigene Domain mit MySQL, PHP und SSL  
6.140|

6.140|Neues Modul für Versicherungsmakler:  
6.140| Rhion BiPro-Schnittstelle für Dokumenteneingang  
6.140|  
6.140|Stapelscan  
6.140| Man kann den Stapeln zusätzliche Bezeichnungen geben.  
6.140| Es können mehrere Sonderstapel pro Job angelegt werden.  
6.140|  
6.140|Neu für AMS-Kunden  
6.140| PDF-Import für Sparkassendirektversicherung.  
6.140| PDF-Import Swiss Life Sparte LV  
6.140|  
6.140|Fehlerbeseitigung  
6.140| Das Fenster Neue Minisuche startet jetzt ohne Fehlermeldung.  
6.140|  
6.140|Erkennung von Kfz-Kennzeichen verbessert  
6.140|  
6.140|Verbesserung  
6.140| Komponenten für Mailempfang und -versand komplett ausgetauscht.  
6.140| Mailempfang läuft jetzt schneller. Besseres Handling bei  
6.140| SSL-Verschlüsselung.  
6.140|  
6.140|Verbesserung: Neues Updatemodul  
6.140| Beim bisherigen Modul konnte es vorkommen, dass neue DLLs nicht  
6.140| aus dem Updateverzeichnis übernommen wurden.  
6.140|  
6.110|Fenster "Neue Suche"  
6.110| Neben dem Feld Tel. befindet sich jetzt ein Markierungsfeld.  
6.110| Wenn ein Haken gesetzt ist, wird die Telefonnummer in allen  
6.110| Rufnummernfeldern der Datenbank gesucht. Auch in Rufnummern  
6.110| von Abteilungen und Ansprechpartnern.  
6.110|  
6.110|Speichern als PDF  
6.110| Die Umwandlung der gescannten Dateien in PDF erfolgt im  
6.110| Hintergrund mit neuen Komponenten.  
6.110|  
6.110|Stapelscan  
6.110| Bisher war es möglich, dass unter bestimmten Konstellationen  
6.110| die Dokumente mit einer falschen oder gar keiner Komprimierung  
6.110| gescannt wurden. Problem behoben.  
6.110| Algorithmus für Kfz-Kennzeichenerkennung verbessert.  
6.110|  
6.110|Vertragsverwaltung, Spezialsuche  
6.110| Die angezeigten Felder können jetzt ausgewählt werden. Spalten-  
6.110| einstellungen können gespeichert werden.  
6.110|  
6.110|Import von Dateien mit Vorschau  
6.110| Office-Dokumente konnten in Version 6.102 zwar fehlerfrei  
6.110| angezeigt, aber nicht mehr abgespeichert werden. Problem behoben.  
6.110|  
6.102|Scannen  
6.102| Gescannte Dokumente können jetzt wahlweise als PDF oder TIF  
6.102| gespeichert werden.  
6.102|  
6.102|Stapelscan  
6.102| Die Dokumente werden nicht mehr mit eDocPrint sondern mit  
6.102| integrierten Tools in PDF konvertiert. Die Konvertierung erfolgt  
6.102| ist dadurch sehr viel schneller.  
6.102|  
6.102| Die Konvertierung von PDF in TIF erfolgt ebenfalls nicht mehr  
6.102| mit eDocPrint.  
6.102|  
6.102|Vorschaubilder  
6.102| Die Erzeugung der Vorschaubilder wurde erheblich verbessert. Für  
6.102| PDF können jetzt mit jeder Windows Version und unabhängig von  
6.102| installierten Readern die Vorschaubilder erzeugt werden.  
6.102|  
6.102| Die Vorschaubilder können wahlweise in einem frei positionierbarem  
6.102| Fenster (wie bisher) oder im Register "Bemerkung zum Beleg" angezeigt  
6.102| werden.  
6.102|  
6.102|Import von Office-Dokumenten mit Vorschau  
6.102| Abhängig vom Betriebssystem konnte es beim Anzeigen der Office-  
6.102| Dokumente zu unerwünschten Meldungen kommen ("Wollen Sie die  
6.102| Datei öffnen oder speichern?" etc.).

6.102| Die Technik für die Vorschau wurde grundlegend geändert. Die  
6.102| Office-Dokumente werden jetzt problemlos angezeigt.  
6.102|  
6.102| Fenster "Neue Suche" in Verbindung mit Vertragsverwaltung  
6.102| Die Anzeige der Verträge zum Partner wurde geändert. Es werden  
6.102| nur noch Verträge angezeigt, bei denen der Partner VN ist.  
6.102| Die bisherige Lösung führte beim Aufruf von Mitarbeitern zu  
6.102| extrem langen Listen, weil auch Verträge angezeigt wurden, bei denen  
6.102| der Partner Vermittler war.  
6.102|  
6.102| Vertragsverwaltung  
6.102| Hier gibt es zwei neue Register: Vorgänge und Belege zum Partner.  
6.102|  
6.102| Wenn "Belege zeigen" markiert ist, werden beim Aufruf eines VN  
6.102| automatisch auch die Belege zum Partner geladen. Dadurch entfällt  
6.102| der Wechsel zwischen den Fenstern "Neue Suche" und "Vertragsverwaltung"  
6.102|  
6.102| Wenn die Vorgangsverwaltung eingeschaltet ist, werden beim Aufruf  
6.102| eines VN auch die Vorgänge zum Partner geladen. Damit entfällt der  
6.102| Wechsel zwischen Vorgangsverwaltung und Vertragsverwaltung.  
6.102|  
6.029| Email versenden  
6.029| Beim Versenden von Emails kann jetzt die Priorität niedrig,  
6.029| normal oder hoch gewählt werden.  
6.029|  
6.029| Email Client  
6.029| Fehler beim Verbinden von Imap mit SSL behoben  
6.029| Das gewählte Verzeichnis wird besser hervorgehoben  
6.029|  
6.029| Anzeige von HTML-Emails verbessert. Die Ländercodierung wird  
6.029| besser erkannt.  
6.029|  
6.029| VEMA-Dokumentenabruf  
6.029| Fehler behoben  
6.029|  
6.029| Neues Modul für AMS-Kunden  
6.029| PDF-Import für KS Auxilia  
6.029|  
6.020| Wartungsmodul: Fehlermeldung beim Anzeigen von Dokumenten beseitigt  
6.020|  
6.020| Adressimport: Adressmengen > 20.000 werden besser verarbeitet.  
6.020|  
6.020| Pop-upmenü in Suchergebnissen: Statt Absender/Empfänger wird der Name  
6.020| des Partners angezeigt.  
6.020|  
6.011| Probleme mit Update-Routine behoben  
6.011|  
6.011| Steuerbuttons können wahlweise klein oder groß dargestellt werden  
6.011|  
6.011| Email-Client: Stabilität verbessert  
6.011|  
6.011| AMS-PDF-Importmodule auch über Hauptmenü erreichbar  
6.011|  
6.010| PDF-Import für AMS4  
6.010| Neues Modul: HKD, Haftpflichtkasse Darmstadt  
6.010| Import von PDF aus Verzeichnis oder Email-Anhängen  
6.010|  
6.008| Partner löschen, Fehler behoben  
6.008| Es gab eine Fehlermeldung, Partner wurde trotzdem gelöscht.  
6.008|  
6.008| Aus dem Belegprotokoll heraus ein Dokument öffnen  
6.008| Es kam zu einer Fehlermeldung, Problem behoben  
6.008|  
6.008| Email-Client  
6.008| Beim Senden von Emails konnte es vorkommen, dass die Verbindung  
6.008| zum SMTP-Server nicht beendet wurde.  
6.008|  
6.004| Neu in der Vertragsverwaltung:  
6.004| Änderung von VN/VU/Mitarbeiter/Vermittler/Sparte/Risiko/Status für  
6.004| alle selektierten Verträge. Es muss nicht mehr der Dialog "Bearbeiten"  
6.004| aufgerufen werden. Rechts neben der Vertragsliste gibt es ein Register  
6.004| mit Hammer und Schraubendreher (Wie bei den Dokumenten) für die  
6.004| Änderung der Vertragsdaten.  
6.004|



6.004|PDF-Import für AMS4  
6.004| Verbesserte Mailfunktion für das Senden von Bestätigungen.  
6.004|  
6.003|Fehler beim Mailversand behoben:  
6.003| Bei Zuordnung ohne Absender/Empfänger (optionales Modul) gab es beim  
6.003| Zuordnen einer gesendeten Email den Fehler "qryEmpf: Aktion bei  
6.003| geschlossener Datenmenge nicht durchführbar".  
6.003|  
6.002|Fehler im Fenster "Neue Suche" behoben:  
6.002| Wenn im Fenster "Neue Suche" in der Vertrags- oder Vorgangsliste mit  
6.002| Doppelklick die Dokumente neu gesucht wurden, kam die Meldung  
6.002| "Listenindex überschreitet das Maximum (2)"  
6.002|  
6.001|\*\*\*\*\*  
6.001|\* UPDATE AUF VERSION 6  
6.001|\*\*\*\*\*  
6.001|\* Dieses Update enthält grundlegende Änderungen für scan2find.  
6.001|\* Mit Einführung der Version 6 wird das Lizenzmodell für scan2find  
6.001|\* geändert. Ab sofort können alle Module einzeln gebucht werden.  
6.001|\*\*\*\*\*  
6.001|\* Für alle Versionen, die vor dem 01.07.2015 ausgeliefert wurden,  
6.001|\* wurden alle bisher enthaltenen Module freigeschaltet. Der Updatepreis,  
6.001|\* der Ihnen eventuell angezeigt wird, richtet sich auch nach den  
6.001|\* enthaltenen Modulen. Sie können den Updatepreis reduzieren, wenn Sie  
6.001|\* auf Module verzichten.  
6.001|\* Ein Preisberechnung finden Sie unter:  
6.001|\* [www.s2f.de/PreisBerechnen.php?update=1](http://www.s2f.de/PreisBerechnen.php?update=1)  
6.001|\* Wenn Sie dort Ihre Seriennummer und Postleitzahl eingeben, sehen Sie,  
6.001|\* welche Module für Sie freigeschaltet sind. Eine Änderung der Module  
6.001|\* ändert auch den Updatepreis.  
6.001|\*\*\*\*\*  
6.001|  
6.001|Neu für alle Versionen:  
6.001| Der Zuordnungsdiallog ist jetzt grundsätzlich 2-spaltig und wurde  
6.001| komplett überarbeitet.  
6.001| Bei Bedarf kann auf 1-spaltig umgeschaltet werden.  
6.001| Wenn der Platz nicht reicht, erscheint im Zuordnungsdiallog ein  
6.001| Scrollbalken. Dadurch ist sichergestellt, dass immer alle Buttons  
6.001| erreichbar sind. Bei kleineren Bildschirmauflösungen gab es bisher  
6.001| oft Probleme, den Button "Zuordnen" anzuklicken.  
6.001|  
6.001|\*\*\*\*\*  
6.001|  
6.001|Neu für alle Versionen außer Basic/Privat:  
6.001|  
6.001| Suchergebnisse für Dokumente können als Baum dargestellt werden!  
6.001| In der Liste mit den Suchergebnissen steht oben links ein Button  
6.001| mit einem grünen "B". Wenn Sie auf diesen Button klicken, wird  
6.001| die Baumansicht eingeschaltet.  
6.001| Sie können die Reihenfolge der Baumansicht jederzeit ändern.  
6.001| In der Dokumentenliste werden jeweils die Dokumente angezeigt,  
6.001| die dem angeklickten Baumeintrag entsprechen.  
6.001|  
6.001| Neues Modul Absender/Empfänger (optional)  
6.001| Dieses Modul erweitert den Zuordnungsdiallog und alle Suchergebnisse  
6.001| um die Felder Absender und Empfänger.  
6.001| Sie können zu jedem Dokument den Absender und Empfänger erfassen.  
6.001| Dieses Modul ist besonders nützlich für Kunden, die im Auftrag  
6.001| von Mandanten arbeiten (Versicherungsmakler, Hausverwaltung ...).  
6.001| Bisher war es z.B. schwierig, Briefe von einer Versicherung an  
6.001| einen Kunden ordentlich zu erfassen und von der eigenen Korrespondenz  
6.001| mit der Versicherung zu unterscheiden.  
6.001|  
6.001| Neues Modul Absender/Empfänger (optional)  
6.001| Dieses Modul erweitert den Zuordnungsdiallog und alle Suchergebnisse  
6.001| um die Felder Absender und Empfänger.  
6.001| Sie können zu jedem Dokument den Absender und Empfänger erfassen.  
6.001| Dieses Modul ist besonders nützlich für Kunden, die im Auftrag  
6.001| von Mandanten arbeiten (Versicherungsmakler, Hausverwaltung ...).  
6.001| Bisher war es z.B. schwierig, Briefe von einer Versicherung an  
6.001| einen Kunden ordentlich zu erfassen und von der eigenen Korrespondenz  
6.001| mit der Versicherung zu unterscheiden.  
6.001|  
6.001|\*\*\*\*\*

6.001|  
6.001|Neu für AMS-Anwender  
6.001| Neue PDF-Import-Module verfügbar für:  
6.001| - Allianz  
6.001| - Ammerländer  
6.001| - DA-Direkt  
6.001| - Degenia  
6.001| - IDEAL  
6.001| - Interlloyd  
6.001| - Interrisk  
6.001| - Janitos  
6.001| - Kravag / R und V  
6.001| - Swiss Life  
6.001| - VHV  
6.001| - Zurich  
6.001|  
5.531|Aruna Datenservice  
5.531| Fehler bei der Adressübernahme behoben, vorhandene  
5.531| Adresse in scan2find konnte nicht beibehalten werden.  
5.531|  
5.531|Zuordnungdialog für Verträge  
5.531| Jetzt können auch zugeordnete Verträge bearbeitet werden.  
5.531|  
5.530|Neue Felder im Fenster "Neue Suche"  
5.530| Auf der Seite "Erweitert" gibt es jetzt die Felder  
5.530| "Interessent" und "verstorben"  
5.530|  
5.530|Neue Benutzereinstellung  
5.530| In der Benutzerverwaltung kann festgelegt werden, dass ein  
5.530| Benutzer nur Dokumente sehen darf, die er selbst angelegt  
5.530| hat. Weiterleitungen durchbrechen diese Einschränkung.  
5.530|  
5.530|Neu für ARUNA-Partner  
5.530| Der Aruna Datenservice kann jetzt angesteuert werden. Die  
5.530| Kunden- und Vertragsdaten können abgeglichen werden.  
5.530| Neue Kunden oder Verträge werden nach Bestätigung angelegt.  
5.530| Für diesen Service müssen Sie sich zuerst bei der ARUNA  
5.530| melden. Seitens der ARUNA ist der Service kostenlos. Bei  
5.530| scan2find ist eine Servicegebühr zu entrichten.  
5.530|  
5.530|Verbessert für ARUNA-Partner  
5.530| Der Dokumentenabruf von ARUNA ist verbessert. Bei der  
5.530| Zuordnung merkt sich scan2find die Vertrags- und Partner-  
5.530| ID und schlägt beim nächsten Mal diese Zuordnung wieder vor.  
5.530|  
5.530|Neue Module für die Massenverarbeitung (kostenpflichtig):  
5.530| Vollautomatischer PDF-Import von Allianz und Interlloyd  
5.530|  
5.530|Neue Migrationsschnittstelle  
5.530| Datenübernahme aus SALIA Maklerverwaltung (Kunden+Verträge).  
5.530|  
5.507|Neue Funktion: Überwacher Ordner  
5.507| Nützlich für Netzwerkscanner, Kopiergeräte etc.  
5.507| Über die Voreinstellungen für den Arbeitsplatz kann ein  
5.507| Ordner definiert werden, der überwacht werden soll. Sobald  
5.507| in dem Ordner eine PDF-Datei abgelegt wird, öffnet sich der  
5.507| PDF-Import. Bisher musste der Import manuell geöffnet werden.  
5.507|  
5.507|Fehler behoben: Ausdruck Vertragsübersicht  
5.507| Ab Version 5.410 wurde immer die Sparte statt Risiko aus-  
5.507| gedruckt, was sehr unübersichtlich war.  
5.507|  
5.504|Wiedervorlage für Verträge  
5.504| Im Fenster "Neue Suche" wurden die Wiedervorlagen für  
5.504| Verträge nicht korrekt angezeigt.  
5.504|  
5.500|Neu: Protokoll für Änderungen beim Partner  
5.500| Im Fenster "Neue Suche" gibt es jetzt eine neue Registerseite  
5.500| "Historie". Dort werden alle Änderungen angezeigt, die ab  
5.500| Version 5.500 an Partnerfeldern vorgenommen werden.  
5.500|  
5.500|Neu: Protokoll für Änderungen beim Vertrag  
5.500| Auch bei Versicherungsverträgen werden die Änderungen ab sofort  
5.500| protokolliert. Die Historie wird in der Vertragsverwaltung und

5.500| in der Bearbeitungsmaske für Verträge angezeigt.  
5.500|  
5.500|Verbesserung im Hauptfenster  
5.500| Wenn im Eingabefeld "Schnellsuche" <Enter> gedrückt wird, wird  
5.500| der erste Treffer direkt geöffnet, ohne dass zuvor die Pfeil-  
5.500| taste nach unten gedrückt wird.  
5.500|  
5.500|Fenster "Neue Suche"  
5.500| Der Hinweisbutton für Wiedervorlagen reagiert jetzt auch auf  
5.500| Wiedervorlagen von Versicherungsverträgen.  
5.500|  
5.500|Fehler in der Terminverwaltung beseitigt  
5.500| Wenn aus dem Fenster "Neue Suche" heraus ein neuer Termin  
5.500| angelegt wurde, kam es bisher zu einer Fehlermeldung.  
5.500|  
5.410|Neues Fenster  
5.410| Fehler beim Erfassen von Bankverbindungen behoben.  
5.410| Wenn eine BLZ nicht gefunden wurde, konnte der  
5.410| Bankname nicht erfasst werden.  
5.410|  
5.410| Ort des Partners und Route zum Partner mit Google Maps  
5.410| anzeigen. Adressen mit Umlauten wurden nicht korrekt  
5.410| an Google übergeben.  
5.410|  
5.410| Geo-Codierung, Fehler behoben  
5.410| Wenn eine Adresse nicht gefunden wurde, wurde der  
5.410| Mittelpunkt Deutschlands als Koordinate verwendet.  
5.410| Jetzt bekommt die Adresse den Status "Ort nicht gefunden"  
5.410|  
5.410|Vertragsverwaltung  
5.410| Beim Ausdruck der Vertragsübersicht wurden Namen von  
5.410| Gesellschaften und Vertragsbezeichnungen abgeschnitten.  
5.410| Jetzt erfolgt die Ausgabe mehrzeilig ohne Verluste.  
5.410|  
5.401|Emailclient  
5.401| Beim Laden von bestimmten Mails konnte es in der Version  
5.401| 5.400 zu Endlosschleifen kommen. Fehler behoben.  
5.401|  
5.401|Löschen von alten Dokumenten  
5.401| Es konnte zu Fehlermeldungen kommen. Problem behoben.  
5.401|  
5.400|Emailclient  
5.400| Anzeige von HTML-E-mails verbessert.  
5.400| Fehler bei der Dekodierung und Anzeige von international  
5.400| codierten Betreffzeilen verbessert.  
5.400|  
5.400|Texterkennung  
5.400| Im Scanmodul kann jetzt auch FineReader Sprint für die  
5.400| OCR benutzt werden. FineReader Sprint gehört z.B. bei  
5.400| Plustek Scannern zum Lieferumfang auf CD. Die Einstellung  
5.400| der OCR erfolgt in Stammdaten->Grundeinstellungen  
5.400| ->Vorschaubilder und Volltext.  
5.400| Die FineReader Vollversion wird leider nicht unterstützt.  
5.400|  
5.400|Texterkennung bei Grafik-PDF  
5.400| Beim PDF-Import kann in einem PDF ein Bereich markiert  
5.400| und in die Zwischenablage übernommen werden. Wenn Sie  
5.400| anschließend in einem Bemerkungsfeld von scan2find einen  
5.400| Rechtsklick machen und "Einfügen aus Ablage" wählen,  
5.400| führt scan2find eine OCR durch und fügt das Ergebnis  
5.400| in das Bemerkungsfeld ein. (In den Stammdaten muss  
5.400| die OCR eingeschaltet sein)  
5.400|  
5.400|Selbst definierte Zusatzfelder beim Partner  
5.400| Jetzt kann auch nach dem Inhalt von selbst definierten  
5.400| Datum-Feldern gesucht werden.  
5.400|  
5.334|Mailversand mit SSL  
5.334| scan2find verwendet jetzt ein anderes SSL-Protokoll, da  
5.334| einzelne Anbieter wie T-Online oder Web.de mit dem  
5.334| bisher genutzten Protokoll keine Mails mehr versenden  
5.334| können. In den SMTP-Einstellungen bitte Port 587 einstellen.  
5.334|  
5.333|Allgemeiner Fehler

5.333| beim Speichern von Wiedervorlagen in Outlook behoben.  
5.333| Termine wurden immer 1 Tag früher gesetzt.  
5.333|  
5.333| Adressenimport  
5.333| Fehlermeldung beim Speichern von Adressimporten beseitigt.  
5.333| Fehlermeldung am Ende von Adressimporten beseitigt.  
5.333|  
5.333| Bestellung eines Programmupdates  
5.333| Fehlermeldung bei Verwendung einer MySQL-Datenbank beseitigt.  
5.333|  
5.330| Fehler im Mailclient behoben:  
5.330| Fehler beim Abruf von Emails von T-Online-Konten behoben.  
5.330|  
5.330| Fenster "Neue Suche":  
5.330| Wenn im Bemerkungsfeld des Partners eine Email-Adresse  
5.330| oder eine Webadresse steht kann man mit Doppelklick  
5.330| den Mailclient oder den Webbrowser starten.  
5.330|  
5.300| Fehler behoben  
5.300| Bei einzelnen PC wurden in der Version 5.200 neue Fenster  
5.300| im Hintergrund geöffnet und mussten jeweils mit einem Klick  
5.300| in den Vordergrund geholt werden. Teilweise konnten offene  
5.300| Fenster nicht in den Vordergrund geholt werden.  
5.300|  
5.300| Beleganzeige für TIF  
5.300| Die Funktionen nächstes oder vorheriges Dokument haben  
5.300| nur funktioniert, wenn in den Voreinstellungen für die  
5.300| interne Beleganzeige das Feld "TIF" angeklickt war.  
5.300| (Einstellung im Fenster "Neue Suche" unter "Einstellungen")  
5.300|  
5.300| Vertragsverwaltung, Benutzerrechte  
5.300| In den erweiterten Benutzerrechten kann jetzt festgelegt  
5.300| werden, ob der Benutzer Provisionen sehen oder buchen darf.  
5.300| Ebenso kann festgelegt werden, ob der Benutzer die  
5.300| Mitarbeiterabrechnung sehen und erstellen darf.  
5.300|  
5.300| Fehler unter MySQL behoben  
5.300| Individuell angelegte Datumfelder (Seite "Zusatz" beim  
5.300| Partner im Fenster "Neue Suche") konnten unter MySQL nicht  
5.300| korrekt gespeichert werden.  
5.300|  
5.300| Alte Dokumente konnten unter MySQL bisher nicht  
5.300| datumgenau gelöscht werden.  
5.300|  
5.200| Verhalten des Steuerungsfensters verbessert. Die Aktivierung  
5.200| erfolgt jetzt mit Verzögerung. Dadurch kommen die Buttons nicht  
5.200| mehr unbeabsichtigt in den Vordergrund.  
5.200|  
5.200| Es kann eingestellt werden, ob das Steuerungsfenster mit als  
5.200| scan2find Desktop benutzt wird oder nicht.  
5.200|  
5.200| Neu, optional: Wiedervorlage für Partner  
5.200|  
5.200| Stapelscan  
5.200| Probleme mit dem Dateizähler beim Wechsel von 9999 auf 10000  
5.200| behoben.  
5.200|  
5.200| Vertragsverwaltung  
5.200| Vertragsdetails wurden auf der rechten Seite nur angezeigt, wenn  
5.200| die Verträge mit Adressen angezeigt wurden.  
5.200|  
5.100| Für Versicherungsmakler:  
5.100| ARUNA-Partner können die Dokumente jetzt direkt aus dem Aruna  
5.100| Postfach abholen und zuordnen.  
5.100| Siehe Menü Datei->Versicherungs-Schnittstellen  
5.100|  
5.100| VEMA-Partner können aus dem Fenster "Neue Suche" die Adress-  
5.100| daten direkt in den Vema-Workflow übernehmen. Der Vema-Button  
5.100| wird eingblendet, sobald über Extras-Vema Loginkey erfassen  
5.100| die Zugangsdaten eingegeben sind.  
5.100| Die fertigen Dokumente können direkt bei der Vema abgeholt  
5.100| und zugeordnet werden. (Datei->Versicherungs-Schnittstellen)  
5.100|  
5.100| SSL-Verschlüsselung bei Emails

5.100| Die notwendigen DLLs für SSL-Verschlüsselung sind nicht auf  
5.100| allen PC angekommen. Mit diesem Update werden sie erneut  
5.100| übertragen.  
5.100|  
5.100| Adressimport  
5.100| Beim Import können die logischen Felder (z.B. IstKunde)  
5.100| umgekehrt importiert werden, indem ein - vor die Variable  
5.100| gesetzt wird. So kann z.B. das Feld "Deaktiviert" aus der  
5.100| Quelle im Ziel mit "-Deaktiviert" als "IstAktiv" importiert  
5.100| werden.  
5.100|  
5.004| scan2find Schriftart  
5.004| Über Stammdaten->Voreinstellungen für den Arbeitsplatz->Anzeige  
5.004| kann jetzt die Schriftart festgelegt werden, mit der die  
5.004| scan2find-Fenster angezeigt werden.  
5.004| Standard = MS-Sans Serif  
5.004| Neuere Betriebssysteme arbeiten meistens mit Tahoma.  
5.004|  
5.004| IMAP mit SSL  
5.004| Jetzt kann auch auf IMAP-Emailkonten mit SSL-Verschlüsselung  
5.004| zugegriffen werden.  
5.004|  
5.004| Adressimport  
5.004| Fehler mit leeren Partnernummern oder leeren Namen behoben.  
5.004|  
5.001| Fehler behoben:  
5.001| "Fenster anordnen" hat auch das Steuerungsfenster verschoben.  
5.001|  
5.001| Im Zuordnungsdialog gab es bei einigen Systemen die Meldung  
5.001| "qryAnsprechpartner: Das Feld "Name" wurde nicht gefunden"  
5.001|  
5.000| Desktop neu gestaltet  
5.000| Die Buttons befinden sich jetzt nicht mehr frei auf dem Desktop  
5.000| sondern sind links übereinander angeordnet. Alle Buttons haben  
5.000| die selbe Größe und Farbe.  
5.000| Die Reihenfolge der Buttons kann verändert werden.  
5.000|  
5.000| Wenn die Maus über einem der Buttons "Neue Suche", "Emails"  
5.000| oder "Wiedervorlagen" länger als 1 Sekunde ruht, wird passend  
5.000| zum Button eine Zugriffsliste angezeigt.  
5.000|  
5.000| Die Buttons werden in den Vordergrund geholt, wenn die Maus über  
5.000| den linken Rand fährt, oder im Menü auf ">" geklickt wird.  
5.000|  
5.000| Neuer Zuordnungsdialog  
5.000| Die Zuordnung von Bereich und Partner ist vertauscht.  
5.000| Jetzt muss der Partner zuerst ausgewählt werden. Dann der Bereich  
5.000| und dann die Belegart.  
5.000|  
5.000| Hintergrund: Bei Bereichen und Belegarten werden jetzt  
5.000| Favoriten angezeigt. Wenn der Partner ausgewählt ist, erscheinen  
5.000| in der Bereichswahl nur Bereiche, die bei diesem Partner bereits  
5.000| verwendet wurden. Soll ein anderer Bereich gewählt werden, kann  
5.000| der Favoritenmodus mit einem Klick ausgeschaltet werden.  
5.000| Das Gleiche gilt für die Belegarten.  
5.000|  
5.000| In den Einstellungen der Zuordnungsdialogs kann eingestellt  
5.000| werden, ob die Favoriten alphabetisch oder nach Häufigkeit  
5.000| sortiert werden.  
5.000|  
5.000| Kontexthilfe komplett aktualisiert.  
5.000|  
5.000| Aussondern von alten Dokumenten  
5.000| In der Belegartverwaltung können jetzt Aufbewahrungsfristen  
5.000| zu jeder Belegart festgelegt werden.  
5.000| Über ein neues Unterprogramm können alte Dokumente selektiert  
5.000| und gelöscht werden.  
5.000|  
5.000| TAPI-Schnittstelle  
5.000| Für die TAPI-Ansteuerung werden jetzt neue Komponenten verwendet.  
5.000| Probleme mit 64-Bit-Systemen sollten damit behoben sein.  
5.000|  
5.000| QR-Code  
5.000| Adressen, Partner und Bankverbindungen können jetzt als

5.000| QR-Code angezeigt werden. Wenn Sie den Code mit einem Smartphone  
5.000| fotografieren, wird auf dem Smartphone ein Kontakt, ein Kalender-  
5.000| eintrag oder eine Überweisung angelegt.  
5.000| QR-Codes können auch in WORD-Vorlagen generiert werden.  
5.000|  
5.000|Emailclient  
5.000| Die Anzeige von Absender und Betreff wurde verbessert. Die  
5.000| Anzeige von HTML ist fehlertoleranter.  
5.000|  
5.000|Email (HTML)  
5.000| Emails können jetzt mit eingebetteter Grafik versendet werden.  
5.000|  
4.701|Emailclient unterstützt SSL  
4.701| Der Mailclient kann ab sofort auch SSL-verschlüsselte Emails  
4.701| empfangen und senden. Bisher wird SSL hauptsächlich von  
4.701| Googlemail benutzt. Die Telekom führt SSL gerade ein.  
4.701|  
4.701|Excel-Export  
4.701| Beim Excelexport an festgelegt werden, dass nach jeder Daten-  
4.701| zeile eine bestimmte Anzahl Leerzeilen angelegt wird, um  
4.701| z.B. Platz für Notizen zu schaffen oder eine optische  
4.701| Trennung zu haben.  
4.701|  
4.701|Belegprotokoll  
4.701| Das Belegprotokoll kann nach Excel exportiert werden.  
4.701|  
4.602|Geokodierung  
4.602| Bisher wurden die Adressen mit einem Yahoo-Dienst kodiert. Dieser  
4.602| Dienst ist seit April nicht mehr kostenlos. Deshalb wird die Kodierung  
4.602| jetzt über einen anderen Dienst durchgeführt. Bei alten Programm-  
4.602| versionen kommt die Meldung, dass keine Internetverbindung besteht.  
4.602|  
4.602|Für Partner des ARUNA Maklerpools  
4.602| Im Mailclient werden die Mitteilungen zum Aruna Postfach erkannt.  
4.602| Die aufgelisteten Dokumente können automatisch geladen werden. Im  
4.602| Anschluss an den Download wird der Zuordnungsdialo aufgerufen.  
4.602| Wenn Verträge und Namen in der Datenbank gefunden werden, werden  
4.602| diese Automatisch im Zuordnungsdialo ausgewählt.  
4.602| Die Aruna-Zugangsdaten können für ein automatisches Login gespeichert  
4.602| werden.  
4.602|  
4.537|Schnellsuche im Hauptfenster:  
4.537| Jetzt wird auch nach Partnernummer gesucht.  
4.537| Die Anzeige wurde verbreitert.  
4.537|  
4.537|Vertragsverwaltung  
4.537| Vertrag bearbeiten, Fehler beseitigt:  
4.537| Abschalten der Autoprovision: Es gab eine Endlos-Fehlermeldung,  
4.537| wenn die Autoprovision schon gebucht war und wegen Vertragsende  
4.537| nicht fortgeschrieben wurde.  
4.537|  
4.537| Es kann nach Agenturnummer gesucht werden.  
4.537|  
4.537| Die Briefanrede kann im Excelexport mit exportiert werden.  
4.537|  
4.537| Am Jahresende wird der Stand der Provisionshaftung in das Bemerkungs-  
4.537| feld vom Vertrag geschrieben.  
4.537|  
4.537|Neu: Datenübernahme aus Docuware  
4.537|  
4.537|Neue Suche  
4.537| Das Feld Bemerkung zum Partner kann mit Rechtsklick alphabetisch  
4.537| sortiert werden.  
4.537|  
4.537| Anzeige von Beziehungen: Das Feld Status wird mit angezeigt.  
4.537|  
4.537|Adressimport mit MySQL-Datenbank  
4.537| Fehler beim Aktualisieren der Adressen behoben. Import läuft jetzt  
4.537| deutlich schneller (Faktor 50).  
4.537|  
4.537|Wiedervorlagen, Mehrplatzversion  
4.537| Wiedervorlagen können von einem Benutzer auf einen anderen übertragen  
4.537| werden. Das ist z.B. hilfreich, wenn ein Mitarbeiter ausscheidet  
4.537| oder die Abteilung wechselt.

4.537| Beim Wechsel von der Einzelplatzversion zur Mehrplatzversion  
4.537| können die Wiedervorlagen jetzt ebenfalls übernommen werden.  
4.537|  
4.537| Telefonprotokoll, Fehler beseitigt  
4.537| Wenn ein Gespräch manuell erfasst wurde und im Feld Beginn nichts  
4.537| eingegeben wurde, konnte nicht mehr gespeichert werden.  
4.537|  
4.537| Mailclient, Fehler beseitigt:  
4.537| Beim Drucken einer HTML-Mail gab es eine lästige Meldung.  
4.537| Beim Rechtsklick auf einen leeren Bereich der Ordnerliste  
4.537| gab es eine Fehlermeldung.  
4.537|  
4.512| Neue Suche  
4.512| Wenn aus dem Fenster "Neue Suche" in die Vorgangs-  
4.512| verwaltung gewechselt wird, wurden bisher alle Vorgänge angezeigt.  
4.512| Jetzt werden nur die Vorgänge des aufgerufenen Partners angezeigt.  
4.512|  
4.512| Belege exportieren  
4.512| In dem Fenster zum Exportieren der Belege gibt es eine neue Option  
4.512| "Im Hauptfenster markierte Belege exportieren". Damit können Belege  
4.512| exportiert werden, die zuvor im Fenster markiert wurden.  
4.512|  
4.512| Suchergebnisse, Statuszeile  
4.512| Falsche Statusmeldung beseitigt, wenn Ergebnisanzahl unbegrenzt,  
4.512| erschien trotzdem "Es werden nicht alle angezeigt".  
4.512|  
4.512| Termin neu Anlegen  
4.512| Bei neuen Terminen kann jetzt auch der Inhalt des Erinnerungsfeldes  
4.512| als Vorgabe gespeichert werden (Schalterstellungen speichern).  
4.512| Bisher stand das Feld immer auf "Nicht erinnern".  
4.512|  
4.512| Mailclient  
4.512| Vor dem Abruf von Emails wird jetzt mittels ping geprüft, ob der  
4.512| Mailserver erreichbar ist. Bisher konnte es beim Mailempfang bis  
4.512| zu 5 Minuten dauern, bis eine entsprechende Meldung kam. Jetzt  
4.512| kommt die Meldung innerhalb weniger Sekunden.  
4.512|  
4.512| Fehler beseitigt:  
4.512| Beim Kopieren einer Mailadresse mit Rechtsklick kam manchmal die  
4.512| Meldung "Element hat kein übergeordnetes Fenster".  
4.512|  
4.512| Vertragsverwaltung  
4.512| Wenn beim mit Buchungsliste ein Vertrag nicht in der Liste gefunden  
4.512| wird, kann ein Fenster mit Treffern in den übrigen Verträgen gezeigt  
4.512| werden. Die Verträge können direkt bearbeitet werden, damit die  
4.512| Provision in der Liste erscheint.  
4.512|  
4.512| Provisionsverteilung  
4.512| Die Standard-Verteilung kann jederzeit geändert werden, auch wenn  
4.512| die Bearbeitung der aktuellen Verteilung gesperrt ist.  
4.512|  
4.512| Auto-Provision fortschreiben  
4.512| Standardverteilung hat Vorrang vor letzter Verteilung!  
4.512|  
4.512| Telefonie, MySQL  
4.512| Fehlermeldung beim Aufruf des Telefonmoduls beseitigt.  
4.512|  
4.507| Netzwerk-/Laufwerks-Fehlermeldung aus Version 4.506 beseitigt  
4.507|  
4.506| Mehrere kleine Fehler beseitigt  
4.506|  
4.506| Vollversion mit Barcode und Stapelscan  
4.506| Fehler beim Online-Update behoben  
4.506| Jobdefinition: Option 2 Seiten in 1 Datei wurde nicht berücksichtigt.  
4.506| Wenn die Optin gewählt wird, werden jetzt beim Speichern des Stapels  
4.506| jeweils 2 TIFs in einer Datei zusammengefasst.  
4.506|  
4.504| Fehler beseitigt  
4.504| Beim Zuordnen gab es gelegentlich die Meldung  
4.504| "qryTemp: Datenmenge weder im Edit- noch im Einfügemodus"  
4.504|  
4.504| Fotoalbum, Fehler beseitigt  
4.504| Wenn ein Fotoalbum angezeigt wurde, konnte anschließend kein  
4.504| neues Album importiert werden. Es war ein Neustart erforderlich.

4.504|  
4.500|Neu: Fotoalbum  
4.500| Mit dem neuen Modul "Foto-Import" können Fotos zu einem Album  
4.500| zusammengefasst werden. Zu jedem Foto kann eine Bemerkung erfasst  
4.500| werden.  
4.500| Das gesamte Album erscheint als 1 Dokument in den Suchergebnissen.  
4.500| Wenn Sie das Symbol für "Foto-Import" nicht auf dem Desktop sehen,  
4.500| klicken Sie bitte im Hauptmenü auf  
4.500| "Extras"->"Alle Buttons sichtbar machen"  
4.500|  
4.500|Neu (optional): Wartungsmodul  
4.500| Mit dem Wartungsmodul können Maschinen erfasst werden. Für jede  
4.500| Maschine können Wartungen in bestimmten Intervallen festgelegt werden.  
4.500| Durchgeführte Wartungen können mit Infos über die durchgeführten  
4.500| Arbeiten, Personaleinsatz, Kosten und Dokumenten gespeichert werden.  
4.500|  
4.500| Die Maschinen werden in einer Baumstruktur mit beliebig vielen  
4.500| Ebenen abgelegt. So können auch größere Anlagen oder Gebäude  
4.500| übersichtlich angezeigt werden. In jeder Ebene werden Zwischensummen  
4.500| über die Kosten und Arbeitszeiten angezeigt. So sieht man jederzeit,  
4.500| welchen Aufwand eine Maschine, eine Anlage oder ein Standort  
4.500| verursacht hat.  
4.500|  
4.500| Ausführliche Infos und Präsentation: Tel. 05605-305434  
4.500|  
4.500|Vorgänge zuordnen, Fehler beseitigt:  
4.500| Es wurden immer alle Vorgänge angezeigt, auch wenn in den Einstellungen  
4.500| angegeben war, dass nur die Vorgänge zum aktuellen Partner angezeigt  
4.500| werden sollen  
4.500|  
4.500|Buttons auf dem scan2find Desktop, Fehler beseitigt:  
4.500| Der Status "Einfarbig" konnte nicht gespeichert werden.  
4.500|  
4.500|Fenster "Neue Suche", Fehler beseitigt:  
4.500| Wenn im Fenster "Neue Suche" über die Register "Verträge" oder  
4.500| "Vorgänge" Dokumente zum Vertrag/Vorgang abgerufen wurden,  
4.500| wurden die Benutzerrechte nicht beachtet.  
4.500|  
4.500|Verbesserung beim Zuordnen von Dokumenten  
4.500| Im Laufe der Zeit wurden die internen Abläufe beim Zuordnen immer  
4.500| umfangreicher und kosten insbesondere beim Aufbau des Volltext-  
4.500| index inzwischen mehr Zeit. Dadurch kam es in letzter Zeit bei  
4.500| Mehrplatzsystemen häufiger zu der Meldung "Ein user importiert  
4.500| gerade".  
4.500| Die internen Vorgänge beim Zuordnen wurden jetzt optimiert. Die  
4.500| Dateisperre beim Import wurde stark verkürzt und liegt jetzt  
4.500| bei weniger als 1 Sekunde. Damit sollte es nur noch sehr selten  
4.500| zu der genannten Meldung kommen.  
4.400|Neu: Seriendruck mit MS-Word.  
4.400| Im Fenster "Neue Suche" kann im Menü unter "Extras" das Unterprogramm  
4.400| zum Drucken von Serienbriefen mit MS-Word aufgerufen werden.  
4.400| Für den Seriendruck können ganz normale scan2find-Briefvorlagen  
4.400| benutzt werden. Die Seriendruck-Funktionen von Word werden nicht benutzt.  
4.400|  
4.400| Die Serienbriefe können den Partnern als Dokument zugeordnet werden.  
4.400| Es kann auch ein Kennzeichen im Bemerkungsfeld des Partners gesetzt  
4.400| werden. Z.B.: "Werbung Mai 2012"  
4.400|  
4.400|Neu bei Serien-Emails  
4.400| Die Emails können nach dem Versand automatisch als Dokument beim  
4.400| Partner abgelegt werden. Es kann ein Kennzeichen im Bemerkungsfeld  
4.400| des Partners eingetragen werden.  
4.400|  
4.400|Fehler beseitigt:  
4.400| Wenn mehrere Office- oder OpenOffice-Dokumente gleichzeitig geöffnet  
4.400| waren, konnte es sein, dass beim Speichern von Änderungen die Belegart  
4.400| und das Entwurfskennzeichen falsch gespeichert wurden.  
4.400|  
4.400|Verbesserung im Zuordnungsdialog für Vorgänge  
4.400| Wenn während der Zuordnung ein neuer Vorgang angelegt wird, wird  
4.400| dieser beim Verlassen der Eingabemaske gleich aufgerufen. Es muss  
4.400| nicht noch einmal neu gesucht werden.  
4.400|  
4.400|Fehler bei Benutzerrechten beseitigt:



4.400| Bei der Anzeige von Dokumenten zum Vorgang oder Vertrag wurden  
4.400| die Berechtigungen nicht beachtet. Es konnten Dokumente aufgerufen  
4.400| werden, für die keine Berechtigung vorhanden war.  
4.400|

4.300| "Dateien importieren" und "Import mit Vorschau"  
4.300| => Es können Startverzeichnisse in den Stammdaten festgelegt werden  
4.300|

4.300| Partner  
4.300| Einem Partner können mehrere Bankverbindungen zugeordnet werden  
4.300|

4.300| Import von OpenOffice-Dokumenten verbessert  
4.300|

4.300| PDF-Import und Import per "Senden an"  
4.300| Die Dateien können als Entwurf gespeichert werden (z.B. PDF-Formulare)  
4.300|

4.300| Vertragsverwaltung  
4.300| Jedem Vertrag kann eine Bankverbindung des Partners zugeordnet werden  
4.300|

4.300| Buchungsliste: Wenn der Betrag auf 0 gesetzt wird, wird auch der  
4.300| Buchungstag zurück gesetzt.  
4.300|

4.300| Buchungsliste: Wenn die Option  
4.300| "Bei Wechsel in ein leeres Betragsfeld den erwarteten Betrag einsetzen"  
4.300| eingeschaltet war, kam es zu unerwünschten Buchungen, wenn der Cursor  
4.300| beim Buchen in der Betrag-Spalte war.  
4.300|

4.250| Terminverwaltung  
4.250| Neu: Terminserien!  
4.250|

4.250| Erinnerungsfunktion geändert von festem Datum mit Uhrzeit in eine  
4.250| Auswahlliste mit Minuten/Stunden/Tagen  
4.250|

4.250| Terminverwaltung, Einzelplatzversion  
4.250| Fehler bei der Erinnerungsfunktion beseitigt.  
4.250|

4.250| Wiedervorlage, Mehrplatzversion  
4.250| Durch die Möglichkeit, Wiedervorlagen für andere Benutzer anzulegen,  
4.250| kann es dazu kommen, dass mehrere Wiedervorlagen für das selbe  
4.250| Dokument oder den selben Vorgang/Vertrag existieren. Diese werden  
4.250| jetzt korrekt in einer Liste angezeigt.  
4.250|

4.250| Vertragsverwaltung  
4.250| Fehler bei Neuanlage eines Vertrages beseitigt: Provision kann sofort  
4.250| eingegeben werden.  
4.250|

4.250| Suche nach Vertragsnummer  
4.250| An allen Stellen, an denen nach der Vertragsnummer gesucht werden kann,  
4.250| wird jetzt automatisch nach Teilübereinstimmung gesucht. Bisher musste  
4.250| dazu jeweils ein % als erstes Zeichen eingegeben werden.  
4.250|

4.250| Suche nach Vertragsnummer/Bezeichnung:  
4.250| Feldlänge nicht mehr auf 10 Zeichen begrenzt.  
4.250|

4.250| Excel-Export der Verträge: Adressen können mit exportiert werden  
4.250|

4.250| Provisionsabrechnung, Mitarbeiterabrechnung, Buchungsjournal:  
4.250| Zahlreiche Detailverbesserungen, Fehler beseitigt  
4.250|

4.250| Vorgangsverwaltung  
4.250| Neue Suchmöglichkeit: Zeige alle Vorgänge, an denen ein bestimmter  
4.250| Partner beteiligt ist.  
4.250|

4.250| Neuer Button oben im Fenster "Neue Suche"  
4.250| Alle Vorgänge des Partners in der Vorgangsverwaltung aufrufen.  
4.250|

4.200| Telefonfunktionen (TAPI)  
4.200| Dieser Programmteil wurde komplett neu programmiert und verbessert.  
4.200| Bei ankommenden Rufen erscheint jetzt ein Hinweis unten in der  
4.200| Systemleiste. Der scan2find Programmablauf wird nicht mehr unter-  
4.200| brochen.  
4.200| Es gibt jetzt einen "Tapimonitor". In diesem Fenster werden alle  
4.200| Anrufe angezeigt.  
4.200| Es gibt eine Liste mit nicht angenommenen Anrufen.  
4.200| Anrufe können in eine Rückrufliste aufgenommen werden.

4.200| In der Mehrplatzversion können Rückrufe für andere Benutzer  
4.200| eingetragen werden.  
4.200|  
4.200| Große Schriften  
4.200| Bisher wurden die Fenster in scan2find nicht korrekt angezeigt,  
4.200| wenn unter Windows "Große Schriften" eingestellt waren.  
4.200| Dieses Problem konnte jetzt gelöst werden.  
4.200|  
4.200| Änderungen im Zuordnungsdialog  
4.200| - Neue Option: Maske nach jedem Zuordnen komplett leeren.  
4.200| - Ein Dokument kann mehreren Bereichen zugeordnet werden  
4.200| (Bisher konnten nur mehrere Partner zugeordnet werden)  
4.200| Über "Einstellungen" können Sie die Optionen für den  
4.200| Zuordnungsdialog festlegen.  
4.200|  
4.200| Wiedervorlage für Vorgänge:  
4.200| - Vorgänge in der Liste können mit Rechtsklick aufgerufen werden.  
4.200|  
4.200| Versicherungsvertrag bearbeiten  
4.200| - Fehlermeldung beim Verlassen des Feldes "Vertragsnummer" beseitigt  
4.200| - Das Feld "Abrechnungsnummer" wird bei Änderung der Vertragsnummer  
4.200| aktualisiert, sofern Abrechnungsnummer und Vertragsnummer vor der  
4.200| Änderung gleich waren.  
4.200| - Fehlermeldung beim Anlegen eines neuen Vertrages und Wechsel zur  
4.200| Provisionsseite beseitigt.  
4.200| - Im Feld für Provisionsbeginn müssen keine Punkte mehr eingegeben  
4.200| werden.  
4.200|  
4.200| Versicherungsverträge allgemein  
4.200| - Neue Felder: Vorjahresbeitrag netto/brutto  
4.200| - Provisionsfortschreibung nur bis zum Vertragsende.  
4.200| - Meldung, wenn Fälligkeit der Provision vor Vertragsbeginn  
4.200| - Verträge verlängern: es kann gewählt werden alle/eigen/fremd  
4.200| - Provisionsverteilung: Für jeden Vertrag kann eine Standard-  
4.200| verteilung definiert werden. Wird eine neue Provision angelegt,  
4.200| dann wird die Standardverteilung automatisch übernommen.  
4.200| - Briefe können jetzt auch mit OpenOffice "Writer" geschrieben  
4.200| werden.  
4.200|  
4.200| Terminserien  
4.200| Bei einer festen Terminliste konnte es sein, dass der erste  
4.200| Termin nicht korrekt übernommen wurde.  
4.200|  
4.200| Fenster "Neue Suche", Anrede generieren  
4.200| Anrede "Eheleute" wird jetzt auch korrekt generiert.  
4.200|  
4.200| Erweiterte Benutzerverwaltung (nur Mehrplatz)  
4.200| Beim Löschen von Rechten können mehrere Bereiche oder  
4.200| Belegarten angeklickt und gemeinsam entfernt werden.  
4.200|  
4.200| Fehler mit Fensterposition beseitigt  
4.200| Bei abgeschaltetem scan2find Desktop wurden die Fenster falsch angezeigt,  
4.200| wenn das Hauptfenster sich nicht am oberen Bildschirmrand befand.  
4.200|  
4.200| Neue Email, Programm beenden  
4.200| Wenn eine Email noch nicht gesendet wurde, gab es bei Programm-  
4.200| ende zwar ein Meldung, es war aber nicht mehr möglich, die ange-  
4.200| fangene Email zuende zu schreiben oder abzuschicken. Dieser Fehler  
4.200| wurde beseitigt.  
4.200|  
4.100| Wiedervorlagen  
4.100| Wiedervorlagen können in der Mehrplatzversion jetzt auch für andere  
4.100| Benutzer angelegt werden (Dokumente, Verträge und Vorgänge).  
4.100|  
4.100| Wiedervorlagen können geändert werden, auch wenn das WVL-Datum  
4.100| in der Vergangenheit liegt. So kann z.B. die Priorität im  
4.100| Nachhinein verändert werden.  
4.100|  
4.100| Die Anzeige für Wiedervorlagen wurde verändert. Es gibt jetzt eine  
4.100| Seite für die Anzeige und eine Seite für das Anlegen einer  
4.100| Wiedervorlage. Dadurch gibt es mehr Platz für Bemerkungen.  
4.100|  
4.100| Verträge können direkt aus der Wiedervorlage zum Bearbeiten geöffnet  
4.100| werden.

4.100|  
4.100|Vertragsverwaltung, Vertrag bearbeiten  
4.100| Agenturnummern werden gespeichert und bei anderen Verträgen der  
4.100| selben Gesellschaft als Vorschlagswerte angezeigt.  
4.100|  
4.100| Excel Export jetzt auch für Buchungsliste und Mitarbeiterabrechnung.  
4.100|  
4.100| Provisionen mit Buchungsliste buchen:  
4.100| - es können die Posten sämtlicher Gesellschaften gleichzeitig angezeigt  
4.100| werden. (Bisher immer nur eine)  
4.100| - in den Einstellungen gibt es ein Option, dass bei Anklicken eines  
4.100| Feldes automatisch der erwartete Betrag übernommen wird.  
4.100| - es gibt Suchfunktionen für die Suche in der Buchungsliste  
4.100|  
4.100|Telefonie  
4.100| Um die Ursachen für Tapi-Probleme besser lokalisieren zu können  
4.100| gibt es jetzt die Möglichkeit, die Tapimeldungen zu protokollieren.  
4.100|  
4.007|Neu bei Wiedervorlagen  
4.007| Wiedervorlagen können jetzt mit Priorität versehen werden. Jeder  
4.007| Prioritätsstufe ist eine Farbe zugeordnet, die in der Wiedervorlagen-  
4.007| liste in der ersten Spalte angezeigt wird.  
4.007|  
4.007|Neu im Fenster "Neue Suche": Suche nach Belegartgruppen.  
4.007| Dadurch ist es jetzt möglich, nach mehreren Belegarten gleichzeitig  
4.007| zu suchen. Wenn Sie z.B. eine Belegartgruppe "Buchhaltungsbelege"  
4.007| mit den Belegarten "Rechnung Eingang", "Rechnung Ausgang", "Barkasse"  
4.007| und "Quittung" anlegen, können Sie mit einer Suche alle Belege dieser  
4.007| Gruppe anzeigen lassen.  
4.007|  
4.007|TIF-Dateien  
4.007| Es ist jetzt möglich, für TIF-Dateien einen externen Viewer zu benutzen  
4.007|  
4.007|Dokumente übertragen/Backup  
4.007| Dieses Unterprogramm wurde mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet,  
4.007| die es ermöglichen, Belege mit fehlenden Dateien schneller zu finden.  
4.007|  
4.007|Vertragsverwaltung  
4.007| Neu: Vertragsspiegel  
4.007| Zu den selektierten Verträgen kann in der Vertragsverwaltung  
4.007| ein Vertragsspiegel ausgedruckt werden. Für den Druck gibt es  
4.007| verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Z.B. mit/ohne Bemerkung.  
4.007| Ihre Anschrift/Werbetext kann mit ausgedruckt werden.  
4.007| Neu: Provisionshaftung. Hier kann ein Startbetrag eingegeben werden.  
4.007| Anhand der Laufzeit und des aktuellen Monats wird der Stand der  
4.007| Haftung berechnet. Die Neuberechnung erfolgt automatisch täglich.  
4.007| Neu: Abrechnungsnummer. In den Provisionsabrechnungen werden die  
4.007| Vertragsnummer teilweise anders angegeben als auf den Policen.  
4.007| Die Abrechnungsnummer erleichtert das Erfassen der  
4.007| Provisionsabrechnung.  
4.007| Geändert: Automatische Provision  
4.007| Die Automatischen Provisionen werden jetzt bei Erreichen der  
4.007| Fälligkeit automatisch fortgeschrieben. So entsteht zu jedem  
4.007| Fälligkeitstermin automatisch eine offene Provision.  
4.007| Neu: Auswertung  
4.007| Bisher wurden Beitragssummen und Provisionen unten in der  
4.007| Statuszeile angezeigt (Wenn Einstellungen->Provisionen anzeigen  
4.007| angeklickt war). Die Berechnung der Summen hat die Suchzeiten  
4.007| erheblich verlängert. Deshalb wurde die Anzeige in ein eigenes  
4.007| Fenster verlegt. Die Berechnung erfolgt nur, wenn das Fenster  
4.007| sichtbar ist.  
4.007| Angezeigt werden: Anzahl der Verträge, Netto-/Bruttobeitrag,  
4.007| erhaltene Provisionen, offene Provisionen, Anzahl der Verträge  
4.007| mit Provisionshaftung, Stand der Provisionshaftung.  
4.007| Fehler beseitigt: Beim Anlegen von neuen Provisionen kam manchmal  
4.007| die Fehlermeldung: "Das Feld LfdNr kann nicht verändert werden"  
4.007|  
4.007|Vorgangsverwaltung  
4.007| Das Feld Vorgangsnummer wurde von 15 auf 150 Zeichen verlängert.  
4.007|  
4.006|Vorgangsverwaltung  
4.006| Probleme beim Speichern von Spalteneinstellungen behoben  
4.006| Kombinierte Suche nach "Zuständig" und "Angelegt von" jetzt möglich  
4.006| Fehlermeldung beseitigt bei Sortierung nach "Zuständig" / "Angelegt von"

4.006|  
4.006| Zuordnungsdialog  
4.006| Datumsfelder waren teilweise zu schmal, um ein Datum komplett anzuzeigen  
4.006| (Problem war abhängig von der benutzten Grafikkarte)  
4.006|  
4.006| Wiedervorlagen  
4.006| Wenn keine WVL gefunden wurden, wurde oben rechts trotzdem das Feld  
4.006| "Anschrift des aktuellen Partners" angezeigt  
4.006|  
4.005| Wiedervorlagen Einzelplatz  
4.005| Eine Dropdownbox der Mehrplatzversion wurde angezeigt  
4.005|  
4.005| Fenstergrößen speichern  
4.005| Der Status "maximiert" wurde nicht gespeichert bzw. wiederhergestellt  
4.005|  
4.004| Wiedervorlagen  
4.004| scan2find Wiedervorlagen können als Outlook-Termin oder ICS-Datei  
4.004| (iCalendar, wird von vielen Programmen verwendet) gespeichert werden.  
4.004|  
4.004| Schnellsuche verbessert  
4.004| Beschriftung jetzt im Eingabefeld, Trefferliste immer im Vordergrund  
4.004|  
4.004| Telefonprotokoll  
4.004| Telefonate können nachträglich in Dokumente umgewandelt werden  
4.004|  
4.004| "Neue Suche", Fehler beseitigt  
4.004| Beim Leeren der Maske wurde das Feld "Ist Versicherung" nicht  
4.004| zurück gesetzt.  
4.004|  
4.003| Neu im Hauptfenster: Schnellsuche  
4.003| Sie können oben im Hauptfenster einen Namen eingeben. Während der Eingabe  
4.003| sucht scan2find bereits in der Partnerliste und zeigt die Ergebnisse an.  
4.003| Sobald Sie auf einen Namen in der Liste klicken, wird der Partner aufgerufen.  
4.003|  
4.003| Neues Feld in der Vorgangsverwaltung (Nur Mehrplatzversion): Zuständig  
4.003| Sie können festlegen, welcher Benutzer für den Vorgang zuständig ist.  
4.003| Die Zuständigkeit kann jederzeit geändert werden. Änderungen werden im  
4.003| Protokoll festgehalten.  
4.003|  
4.003| Fehler in Vertragsverwaltung beseitigt  
4.003| "Dokument aus dem Vertrag entfernen" funktionierte nicht in der Belegliste  
4.003| zu den Verträgen  
4.003|  
4.003| Fehler im Zuordnungsdialog beseitigt  
4.003| Wenn ein Partner gewählt war, gab es beim Zuordnen zu einem Vorgang eine  
4.003| Fehlermeldung.  
4.003|  
4.003| Fehler in der Mailanzeige beseitigt  
4.003| - Wenn in einer Text-Email der Text "UTF8" enthalten war, wurde nichts angezeigt.  
4.003| - Bei Weiterleitungen wurde die Anlagenliste nicht korrekt gefüllt  
4.003|  
4.003| Vertragsverwaltung -> Spezialsuche  
4.003| Die Ergebnisse der Suche können jetzt nach Excel exportiert werden  
4.003|  
4.003| Google Maps  
4.003| Mithilfe des Dienstes "Dropbox" kann scan2find jetzt auch mit einem Klick  
4.003| die selektierten Adressen in Google Maps darstellen.  
4.003| Eine kurze Anleitung gibt es im Fenster Neue Suche:  
4.003| Geodaten/Route -> Adresse für Publicorder der Dropbox bearbeiten  
4.00| NEU: Wiedervorlage für Vorgänge und Verträge  
4.00|  
4.00| NEU: Terminserien für Wiedervorlagen  
4.00| z.B. jeder erste/letzte Werktag im Monat etc.  
4.00|  
4.00| NEU: Individuelle Feiertagsliste  
4.00| Stammdaten->Grundeinstellungen->Feiertage festlegen  
4.00| Sie können jetzt auswählen, welche Feiertage berücksichtigt werden. Als  
4.00| Vorgabe können die Feiertage der Deutschen Bundesländer sowie für  
4.00| Österreich oder die Schweiz geladen werden. Die Liste kann individuell  
4.00| angepasst werden.  
4.00|  
4.00| Zuordnung von Word-Dokumenten  
4.00| Es wird geprüft, ob das Dokument mit anderen Dateien verknüpft ist.  
4.00| Wenn eine Datei verknüpft ist, erscheint eine Meldung, dass diese Datei

4.00| nicht zugeordnet werden sollte. Falls doch, ist eine doppelte Bestätigung  
4.00| notwendig.  
4.00|  
4.00| Belegprotokoll: Der Partner kann per Rechtsklick direkt aus dem Protokoll  
4.00| geöffnet werden. Belege können mit Doppelklick aufgerufen werden.  
4.00|  
4.00| MySQL in Verbindung mit Vertragsverwaltung  
4.00| Fehler bei Buchungsliste und Druck der Mitarbeiterabrechnung beseitigt  
4.00|  
4.00| Mailclient  
4.00| Anzeige von Emails verbessert, die vom Absender mit falscher Spracheinstellung  
4.00| gesendet wurden.  
4.00| Fehlermeldung beim schnellen Scrollen beseitigt ("Index überschreitet ..")  
4.00|  
4.00| Excel Export mit Spaltenauswahl  
4.00| Die Reihenfolge der Spalten kann festgelegt werden.  
4.00|  
4.00| Fehler beim Speichern von OCR-Einstellungen beseitigt.  
4.00| Bisher konnte Omnipage nur dann als Standard eingestellt werden, wenn  
4.00| zuvor die Verfügbarkeit von Word geprüft wurde.  
4.00|  
4.00| Wiedervorlagen, Mehrplatzversion  
4.00| Die Wiedervorlagen anderer Benutzer können gezielt aufgerufen werden.  
4.00|  
4.00| Email Weiterleitung  
4.00| Die Liste der Anlagen wird angezeigt, kann aber (noch) nicht geändert werden.  
4.00| Verhalten bei HTML-Emails verbessert: Texte können nicht mehr verloren gehen.  
4.00| Es konnte vorkommen, dass bei Wechsel zwischen der Text- und HTML-Ansicht  
4.00| die Texte nicht korrekt angezeigt wurden.  
4.00|  
3.91| Wiedervorlagen, Verbesserung  
3.91| In der Anzeige der Wiedervorlagen wird jetzt auch die Spalte  
3.91| "Wiedervorlagedatum" angezeigt. Nach diesem Datum wird die  
3.91| Liste absteigend sortiert.  
3.91| Bei langen Listen ist jetzt viel einfacher zu erkennen, ob neue  
3.91| Einträge dazu gekommen sind. Bei der bisherigen Sortierung nach  
3.91| Belegdatum konnte es sein, dass neue WVL mitten in der Liste  
3.91| auftauchten und übersehen wurden.  
3.91|  
3.91| Neue Suche, Verbesserung  
3.91| Die Trefferliste, die bei der Eingabe von Namen eingeblendet  
3.91| wird, wird jetzt nach Name sortiert.  
3.91|  
3.91| Vertragsverwaltung, Provisionsverteilung  
3.91| Bei der prozentualen Verteilung der Provision sind jetzt  
3.91| Nachkommastellen erlaubt.  
3.91|  
3.91| Vertragsverwaltung, Provisionsabrechnung  
3.91| Die Abrechnung für Mitarbeiter ist fertig. Die Provisionen  
3.91| können auf die Mitarbeiter gebucht werden. Abrechnungen können  
3.91| für jeden Mitarbeiter gedruckt werden.  
3.91|  
3.91| Import mit Vorschau, Fehler beseitigt  
3.91| Das Infowindow zum Partner verdeckt nicht mehr die Eingabefelder.  
3.91|  
3.91| Zuordnungsdialog, Verträge zuordnen, Fehler beseitigt  
3.91| Fehlermeldung beim Sortieren nach VN oder Gesellschaft beseitigt.  
3.91|  
3.91| Zuordnungsdialog, Vorgänge zuordnen, Fehler beseitigt  
3.91| Fehlermeldung beim Sortieren nach Bemerkung beseitigt  
3.91|  
3.91| Telefonprotokoll, manuell erfasstes Telefonat als Dokument speichern  
3.91| Fehlermeldung "Scandatum fehlt" beseitigt.  
3.91|  
3.91| Neue Email, Fehler beseitigt  
3.91| Beim Hereinziehen von Anlagen aus anderen scan2find-Fenstern  
3.91| konnte es zu doppelten Dateinamen kommen.  
3.91|  
3.90| NEU: Geokodierung, Umkreissuche, Adressen in Google Earth mit "Fähnchen" anzeigen  
3.90| Die Adressen können über einen Yahoo-Dienst (kostenlos) online geokodiert werden  
3.90| (Stammdaten -> Alle Adressen geokodieren).  
3.90| Die Geokodierung ermöglicht eine Umkreissuche, mit der alle Adressen in einem bestimmten  
3.90| Radius angezeigt werden. Das Menü im Fenster "Neue Suche" wurde dazu erweitert.  
3.90| Dort gibt es jetzt den Menüpunkt "Geodaten/Route" mit dem alle Geo-Funktionen aufgerufen werden.

3.90| Die Adressen können in eine KML-Datei exportiert werden. Wenn Sie auf dem PC Google Earth  
3.90| installiert haben, können die Adressen mit "Fähnchen" in Google Earth angezeigt werden.  
3.90| Als Schnittstelle fungiert die KML-Datei.  
3.90|

3.90|NEU: Desktop abschalten  
3.90| Einige Anwender haben sich gewünscht, dass die scan2find Fenster vollkommen frei positioniert  
3.90| werden können und nicht mehr auf das Hauptfenster begrenzt werden.  
3.90| Über Stammdaten->Einst. für den Arbeitsplatz->Programmstart/Aktivierung kann der scan2find  
3.90| Desktop abgeschaltet werden. Das scan2find Hauptfenster wird dann automatisch am oberen Bild-  
3.90| schirmrand positioniert und auf eine Höhe von ca. 200 Pixel verkleinert. Alle scan2find-  
3.90| Fenster verhalten sich dann wie eigenständige Anwendungen.  
3.90|

3.90|Neu: Telefonate als Dokument speichern  
3.90| Bisher wurden Telefonate separat im Telefonprotokoll gespeichert. Es war nicht möglich,  
3.90| die Telefonate zusammen mit den Dokumenten chronologisch anzuzeigen.  
3.90| Jetzt ist es möglich, ein Telefonat nur im Telefonprotokoll oder zusätzlich als  
3.90| Dokument zu speichern.  
3.90| Damit können Sie Telefonate auch auf Wiedervorlage legen oder weiterleiten (nur Mehrplatz).  
3.90|

3.90|Neu: Belegprotokoll  
3.90| Über das Belegprotokoll kann abgerufen werden, wer was wann gemacht hat.  
3.90| Stammdaten->Belegprotokoll ansehen  
3.90|

3.90|Bereiche und Belegarten können in Listenform ausgedruckt werden.  
3.90|

3.90|Excel-Export: Wenn auf dem PC kein Excel installiert ist, erfolgt die Ausgabe als CSV-Datei.  
3.90|

3.90|Vertragsverwaltung  
3.90| Neues Unterprogramm für die automatische Verlängerung von Verträgen. Es ist nicht mehr  
3.90| notwendig, jeden Vertrag einzeln zu verlängern.  
3.90|

3.90| Versicherungs-Provisionen werden jetzt zusammen mit dem Vertrag bearbeitet.  
3.90| Für jeden Vertrag kann eine Provision mit automatischer Fortschreibung angelegt werden.  
3.90| Provisionen können über eine Buchungsliste wesentlich bequemer erfasst werden.  
3.90|

3.90|Vertragsverwaltung, Dokumente zuordnen  
3.90| Verträge/Provisionen können direkt aus der Zuordnungsmaske heraus bearbeitet werden.  
3.90|

3.90|Vertragsverwaltung in Kombination mit Vorgangsverwaltung  
3.90| Bisher konnten Verträge und Vorgänge nur aus der Vertragsverwaltung heraus verbunden  
3.90| werden. Jetzt können Vorgänge auch aus der Vorgangsverwaltung heraus mit einem Vertrag  
3.90| verbunden werden.  
3.90|

3.90|Internetbrowser  
3.90| Der lästige Klickton beim Navigieren ist abgeschaltet.  
3.90|

3.90|Neue Suche  
3.90| Das Feld VU-Nummer wurde abgeschafft und ersetzt durch "Ist Versicherung"  
3.90|

3.90|Terminverwaltung  
3.90| Neue Funktion: Termin mit Outlook öffnen (= Export nach Outlook)  
3.90| Neue Funktion: Als ICS-Datei speichern. (Kann von vielen Programmen gelesen werden).  
3.90|

3.90|Emails drucken  
3.90| Der Mailkopf (Absender, Empfänger, Betreff) wird mit ausgedruckt.  
3.90|

3.90|Stapelscan (Sondermodul)  
3.90| Wenn ein Datenbankfeld mehrere Treffer bringt, erscheint in der Nachbearbeitung  
3.90| eine Auswahlliste.  
3.90| Dokumentendefinitionsmodul: Testdateien wurden gelöscht. Fehler beseitigt.  
3.90|

3.90|Notizen, Fehlerbeseitigung  
3.90| Bei der Zuordnung der Partner wurde statt der Adresse "Label15" angezeigt.  
3.90|

3.90|Mehrere Dateien als Mailanhang versenden, Fehlerbeseitigung  
3.90| Bisher konnten es vorkommen, dass für verschiedene Mailanhänge der selbe Dateiname generiert  
3.90| wurde. Beim Empfänger kam nur eine Anlage an. Dieses Problem ist behoben.  
3.90|

3.90|Datei(en) als Mailanhang, Empfänger auswählen, Fehlerbeseitigung  
3.90| Bei der Auswahl eines Ansprechpartners konnte es zu einer Fehlermeldung kommen. Fehler behoben.  
3.90|

3.90|Windows 7 Hilfefinweis  
3.90| Bisher erschien bei Windows 7 der Hilfefinweis für Vista. Fehler behoben.  
3.90|

3.90|Wiedervorlagen Mehrplatz, Verbesserung  
3.90| Im Fenster Wiedervorlagen konnten nur eigene Wiedervorlagen geändert werden.  
3.90| Jetzt kann jede WVL von jedem Benutzer geändert werden.  
3.90|  
3.90|Neue HTML-Email, Fehlerbeseitigung  
3.90| Wenn man das Mailfenster verkleinert und wieder vergrößert hat,  
3.90| dann waren die zuvor gemachten Änderungen verloren. Fehler behoben.  
3.90|  
3.90|Neue Suche, Suche im Bemerkungsfeld, Fehler beseitigt  
3.90| Suche nach "Nichts" (+test +) führt nicht mehr zum Absturz  
3.90|  
3.90|Internet Explorer 9 (nur Windows 7)  
3.90| Keine Fehlermeldungen mehr beim Start von scan2find  
3.90|  
3.90|Erkennung der Ominpage Installation  
3.90| Die Erkennung, ob Ominpage installiert ist, wurde verbessert.  
3.90|  
3.90|Bereiche verwalten, Verbesserung  
3.90| Pfadnamen können keine Sonderzeichen mehr enthalten.  
3.90|  
3.90|Neue Email, Fehlerbeseitigung  
3.90| Der Aufruf von "Einstellungen->Mailvorlagen" führe zum Reset des Fensters und  
3.90| damit zum Löschen aller vorherigen Eingaben.  
3.90|  
3.90|Email ansehen  
3.90| Fehlermeldung "Gleitkommadivision durch Null" beim Scrollen in HTML-Mails beseitigt.  
3.90|  
3.86|Zuordnungsdialo  
3.86| Manchmal war das Feld Ansprechpartner nicht aktiv und es musste erst  
3.86| in das Partnerfeld geklickt werden  
3.86|  
3.86|Zuordnungsdialo  
3.86| Fenster für die Zuordnung von Verträgen und Vorgängen verbessert.  
3.86|  
3.86|Mailbausteine  
3.86| Im Fenster "Neue Email" können jetzt auch Ansprechpartner ausgewählt  
3.86| werden. Damit können jetzt auch Mailbausteine für Ansprechpartner  
3.86| in diesem Fenster benutzt werden.  
3.86|  
3.86|Import mit Vorschau  
3.86| Fehler beseitigt: Wenn mehrere Dokumente gleichzeitig zugeordnet  
3.86| werden sollten, wurden Verträge und Vorgänge nur beim ersten  
3.86| Dokument zugeordnet.  
3.86|  
3.86|Geburtstagsliste  
3.86| Fehler beseitigt: Beim Jahreswechsel blieben abgelaufene Vorbe-  
3.86| reitungstermine aus dem Vorjahr in der Liste.  
3.86|  
3.85|Neue Suche  
3.85| Partnerliste kann nach Excel exportiert werden  
3.85|  
3.85|Geburtstagsliste  
3.85| Fehlermeldung bei Anzeige von Vorbereitungsterminen beseitigt.  
3.85| Geburtstagsliste kann nach Excel exportiert werden.  
3.85| Geburtstagsliste kann mit Adressen (z.B. für Serienbrief)  
3.85| nach Excel exportiert werden.  
3.85|  
3.85|Zuordnungsdialo  
3.85| Der Button "Nicht zuordnen" ist jetzt kleiner und rot  
3.85| beschriftet, damit er nicht mehr mit dem "Zuordnen" Button  
3.85| verwechselt wird.  
3.85| Über die Einstellungen kann zusätzlich festgelegt werden,  
3.85| dass der Hintergrund beim "Nicht Zuordnen" Button rot und  
3.85| beim "Zuordnen" Button grün dargestellt wird.  
3.85|  
3.85|Neue HTML-Email  
3.85| Es kann eine Schriftart als Vorgabe gespeichert werden.  
3.85|  
3.85|Neue Email  
3.85| Bei Anlagen wird die Anzahl und Gesamtgröße angezeigt.  
3.85| Über verschiedene Farben wird signalisiert, wie groß die Email wird.  
3.85| (rot=>besser nicht versenden, grün=>ok, Türkis=>noch ok)  
3.85|  
3.85|Vertragsverwaltung

3.85| Verträge können kopiert werden.  
3.85| Falsche Meldung beim Löschen von Verträgen ("Es sind noch  
3.85| Dokumente zugeordnet.") beseitigt.  
3.85|  
3.85| Word Automatisierung  
3.85| Für Word-Vorlagen kann jetzt eine Briefbogen-Datei mit Brief-  
3.85| kopf und -fuß angelegt werden. Dieser Briefbogen kann in  
3.85| andere Vorlagen eingeblendet werden.  
3.85| Wenn sich eine Änderung am Briefkopf ergibt, reicht es aus,  
3.85| die Änderungen in der Briefbogendatei zu machen.  
3.85|  
3.85| Word-Vorlagen können jetzt auch in der Vertragsverwaltung benutzt  
3.85| werden. Alle Adressen (VN, VU, VM) und Vertragsdaten können  
3.85| in den Vorlagen benutzt werden.  
3.85|  
3.85| Mit dem Update werden neue Musterdateien geliefert.  
3.85| Im Archiv-Verzeichnis gibt es ein Unterverzeichnis "Vorlagen".  
3.85| Dort befindet sich nach dem Update die Datei "WordAuto.zip"  
3.85| Diese Datei können Sie mit Rechtsklick extrahieren (entpacken).  
3.85| Nach dem Extrahieren befinden sich folgende Dateien im Verzeichnis:  
3.85| - AnleitungFuerAutomatisierung.doc => Neue Anleitung  
3.85| - AutomatisierungTestdatei.doc => Neue Testdatei  
3.85| - Briefbogen.doc => Musterbriefbogen  
3.85| - BriefkopfMitAdr.doc => Beispieldatei für die Automatisierung  
3.85| Darunter befindet sich ein Verzeichnis "Vertragsverwaltung".  
3.85| Hier befinden sich die Musterdateien für die Verträge:  
3.85| - AnleitungFuerAutomatisierungVertragsdokumente.doc  
3.85| - Briefbogen.doc => Musterbriefbogen  
3.85| - KuendigungVertragAnVU.doc => Muster für Kündigung  
3.85| - VollmachtinfoAnVU.doc => Muster für Vollmacht  
3.85|  
3.84| Excel Export  
3.84| Alle Beleg-, Vorgangs- und Vertragslisten können per  
3.84| Rechtsklick in eine Exceltabelle exportiert werden.  
3.84| MS-Excel muss auf dem PC installiert sein.  
3.84|  
3.84| Adressimport  
3.84| Adressen können jetzt auch direkt aus Excel-Tabellen  
3.84| importiert werden.  
3.84|  
3.84| Zuordnungsdialo  
3.84| Maßnahme zur Vermeidung von falschen Zuordnungen:  
3.84| Beim Zuordnen werden die gewählten Vorgänge und Verträge  
3.84| für den nächsten Beleg zurückgesetzt.  
3.84|  
3.84| PDF-Import, Import über "Senden an", Import mit Vorschau  
3.84| Hier gab es Probleme mit der Druckfunktion bei PDF-Dateien.  
3.84| Die Fenster haben jetzt ein Menu mit "PDF-Druck ermöglichen".  
3.84| Wenn Sie darauf klicken, wird das Fenster vom scan2find  
3.84| Desktop gelöst und ist frei verschiebbar. Das führt dazu,  
3.84| dass die Acrobat Druckfunktionen einwandfrei arbeiten.  
3.84|  
3.84| Vorgänge  
3.84| Art und Status können jetzt per Rechtsklick direkt geändert  
3.84| werden. Das gilt auch für die Liste im Fenster "Neue Suche".  
3.84| Fehler beseitigt:  
3.84| Wenn im Fenster "Neue Suche" die Bemerkung zu einem Vorgang  
3.84| geändert wurde, fehlte diese Änderung in der Vorgangshistorie.  
3.84|  
3.84| Telefonie  
3.84| In den Voreinstellungen zum Arbeitsplatz kann eine  
3.84| Korrektur der Rufkennungen eingestellt werden. Manche  
3.84| Anlagen liefern Kennungen ohne führende Null oder mit  
3.84| zu viele Nullen. Das führt dazu, dass die Rückruffunktion  
3.84| nicht genutzt werden kann.  
3.84| Wenn die Korrektur eingestellt ist, kann auch die Rück-  
3.84| ruffunktion genutzt werden.  
3.84| Es kann eingestellt werden, ob eine 0 hinzugefügt wird  
3.84| oder ob 0 bzw. 00 am Anfang entfernt werden soll.  
3.84|  
3.83| Programmstart  
3.83| Die Startsequenz wurde gründlich aufgeräumt. Die Zeit  
3.83| bis zur Anzeige des Login-Fensters wurde halbiert!  
3.83|



### 3.83|Neue Suche

3.83| Über die Einstellungen kann eine Vorbelegung für das  
3.83| Belegdatum geschaltet werden. Manchmal ist es hinderlich,  
3.83| wenn immer alle Dokumente zum Partner gezeigt werden.  
3.83| Sie haben mehrere Möglichkeit für die Einstellung.  
3.83| Z.B. "aktuelles Jahr", "letzte 2 Jahre" etc.

3.83|

### 3.83|Belegarten für mehrere Partner ändern

3.83| Im Fenster "Neue Suche" gibt es unter "Extras" einen neuen  
3.83| Menüpunkt "Belegarten für selektierte Partner ändern".  
3.83| Mit dieser Funktion können Sie die Belegarten für viele  
3.83| Partner in einem Arbeitsgang ändern.  
3.83| Zunächst benutzen Sie die Suchmaske zum Selektieren der  
3.83| Partner (z.B. "Kunden"). Dann rufen Sie das Unterprogramm  
3.83| auf und können die zugeordneten Belegarten ändern.

3.83|

### 3.83|Zuordnungsdialog geändert

3.83| Die Zuordnung für Vorgänge und Verträge wurde geändert.  
3.83| Es gibt jetzt jeweils einen Button für die Zuordnung von  
3.83| Vorgängen und Verträgen. Hinter dem Button steht, wie viele  
3.83| zugeordnet wurden.  
3.83| Bei Klick auf den Button öffnet sich ein Fenster in dem  
3.83| die Vorgänge/Verträge gewählt werden können.  
3.83| Es können mehrere Vorgänge/Verträge zugeordnet werden!  
3.83| In den Fenstern gibt es Buttons zum Anlegen von neuen  
3.83| Vorgängen bzw. Verträgen.

3.83|

### 3.83|Vertragsverwaltung

3.83| Verträge ohne Vertragsnummer können mit Dokumenten  
3.83| verbunden werden.  
3.83| Die Dokumente zum Vertrag werden direkt in der Vertrags-  
3.83| verwaltung angezeigt. Oben in der Mitte befindet sich  
3.83| ein Ankreuzfeld, mit dem die Anzeige gesteuert wird.  
3.83| Da die Anzeige der Dokumente Zeit kostet, ist die Anzeige  
3.83| am Anfang grundsätzlich abgeschaltet.

3.83|

### 3.83|Vertragsanzeige zum Partner

3.83| Die Vertragsanzeige wurde auch im Fenster "Neue Suche" beim  
3.83| Partner integriert. Es gibt ein neues Register "Verträge".  
3.83| Wenn Sie dorthin wechseln, sehen Sie in Kurzform alle  
3.83| Verträge und können auch die Dokumente zum Vertrag ansehen.

3.83|

### 3.83|Vertragsanzeige zum Dokument

3.83| In den Ergebnislisten gibt es ein neues Register für  
3.83| Verträge. Dort werden alle Verträge angezeigt, mit denen  
3.83| das Dokument verbunden ist.

3.83|

### 3.83|Versicherte Personen

3.83| Zu den Versicherungsverträgen können versicherte Personen  
3.83| erfasst werden. In der Vertragsverwaltung werden die  
3.83| versicherten Personen auf einem eigenen Register angezeigt.  
3.83| Bei der Suche nach Verträgen eines Partners werden auch  
3.83| Verträge gezeigt, bei denen der Partner mitversichert ist.  
3.83| Das Vertragssymbol im Fenster "Neue Suche" reagiert auch  
3.83| auf versicherte Personen. Die Kurzanzeige für Verträge  
3.83| im Fenster "Neue Suche" kann aus technischen Gründen nicht  
3.83| die mitversicherten Personen berücksichtigen.

3.83|

### 3.83|Vorgangsverwaltung

3.83| Die Vorgangsverwaltung hat jetzt ein eigenes Menü, mit dem  
3.83| auch die Stammdaten (Arten/Stati) verwaltet werden können.  
3.83| Das erspart den Weg über das scan2find Hauptprogramm.

3.83|

3.83| Fehler beim Entfernen eines Partners aus dem Vorgang beseitigt.

3.83|

### 3.83|Telefonprotokoll

3.83| Im Erfassungsfenster für Telefonate gibt es einen Button  
3.83| zum Anlegen eines neuen Termins.

3.83|

### 3.83|Telefonprotokoll in Verbindung mit "Neue Suche"

3.83| Das Symbol für Telefonate berücksichtigt jetzt den Zeit-  
3.83| raum aus dem Suchfenster. Wenn Sie z.B. bei Belegdatum  
3.83| die Suche vom 01.01.20010-31.03.2010 eingeschränkt haben,  
3.83| erscheint der grüne Balken beim Telefonsymbol nur, wenn

3.83| in diesem Zeitraum ein Telefonat erfasst wurde.  
3.83|  
3.83| Wenn im Fenster "Neue Suche" die Anruferkennungen geändert  
3.83| werden, wird auch das Telefonprotokoll aktualisiert.  
3.83| Der Partner wird automatisch zugeordnet.  
3.83|  
3.83| Partner und Ansprechpartner können im Telefonprotokoll  
3.83| nachträglich manuell zugeordnet oder geändert werden.  
3.83|  
3.83| Mailansicht für scan2find-Emails (mit Doppelklick geöffnet)  
3.83| Die Betreffzeile wird so angezeigt, dass sie in die  
3.83| Zwischenablage kopiert werden kann.  
3.83|  
3.83| Kalenderfunktion  
3.83| Fehler bei der Berechnung der Kalenderwoche beseitigt.  
3.83|  
3.83| Datei als Mailanhang versenden.  
3.83| Im Fenster für die Auswahl des Empfängers können jetzt  
3.83| auch Ansprechpartner gewählt werden.  
3.83|  
3.83| Neue Email  
3.83| Im Fenster für die Auswahl des Empfängers können jetzt  
3.83| auch Ansprechpartner gewählt werden.  
3.83|  
3.82| Zuordnungsdiallog  
3.82| Im Feld Partner kann mit Rechtsklick der Verlauf eingeblendet  
3.82| werden. So kann man sehr schnell Partner auswählen, denen  
3.82| gerade schon mal etwas zugeordnet wurde.  
3.82| Es können bis zu 20 Partner angezeigt werden. Der Verlauf  
3.82| wird aus dem Hauptfenster übernommen. Daher arbeitet diese  
3.82| Funktion nur, wenn auch im Hauptfenster der Verlauf einge-  
3.82| schaltet ist.  
3.82|  
3.82| Telefonprotokoll  
3.82| Telefonate können jetzt auch manuell erfasst werden. Dies  
3.82| ist nützlich, wenn scan2find nicht ständig läuft.  
3.82|  
3.82| TAPI-Schnittstelle  
3.82| In den Voreinstellungen zum Arbeitsplatz kann festgelegt  
3.82| werden, ob scan2find die Windows Wählhilfe oder die einge-  
3.82| bauten Funktionen zum Telefonieren benutzen soll.  
3.82| Die Ansteuerung der Geräte wurde verbessert.  
3.82|  
3.82| LINE\_ERR invalid call handle  
3.82| Diese Fehlermeldung darf höchstens noch einmal pro  
3.82| scan2find-Sitzung erscheinen. Insgesamt wurden die Fehler-  
3.82| meldungen der TAPI-Schnittstelle verbessert. Falls Sie  
3.82| häufiger Fehlermeldungen erhalten, senden Sie uns die  
3.82| bitte per Email an support@scan2find.de, damit wird auch  
3.82| die letzten Fehler noch beseitigen können.  
3.82|  
3.82| Neue Suche / Telefonprotokoll  
3.82| Die Fenstergröße wird beim Schließen nicht mehr automatisch  
3.82| gespeichert. Stattdessen kann die Fenstergröße manuell über  
3.82| das Menü "Einstellungen" gespeichert werden.  
3.82| Diese Funktion wird nach und nach im ganzen Programm umgesetzt.  
3.82|  
3.82| Bereiche verwalten  
3.82| In der Version 3.80 konnten unter bestimmten Umständen  
3.82| keine neuen Bereiche angelegt werden. => Problem behoben!  
3.82|  
3.80| Bereiche verwalten  
3.80| Die Bereichsverwaltung ist jetzt noch weiter abgesichert  
3.80| worden. Bereiche können nur dann gelöscht werden, wenn  
3.80| keine Dokumente zugeordnet sind.  
3.80| Wenn das Verzeichnis für die Ablage geändert wird, ändert  
3.80| scan2find auch den Verzeichnisnamen auf der Festplatte.  
3.80|  
3.80| Import von Dateien mit Vorschau  
3.80| Keine Fehlermeldung mehr bei "Originaldatei löschen".  
3.80| Die Dateiliste ist neu gestaltet. Die Dateien können  
3.80| jetzt nach Datum, Name oder Verzeichnis sortiert werden.  
3.80|  
3.80| Mailclient

3.80| Wenn bei einer eingehenden Email im HTML-Format die  
3.80| Syntax für HTML nicht eingehalten wird, gibt es beim  
3.80| Klick auf "Antworten" keinen Absturz mehr.  
3.80|  
3.80|Telefonprotokoll  
3.80| Die Begrenzung auf 200/500 Einträge funktioniert jetzt.  
3.80|  
3.80|Erstinstallation, Fehlermeldung "Ungültiges Datum".  
3.80| Die Ursache für das Problem ist jetzt beseitigt.  
3.80|  
3.79|Geburtstagsliste  
3.79| Bei Klick auf Email werden im neuen Emailfenster direkt die  
3.79| Mailbausteine eingeblendet und der Partner ausgewählt.  
3.79|  
3.79|Neue Email mit Mailbausteinen  
3.79| Wenn ein Baustein eingefügt wird während der Mailbetreff leer  
3.79| ist, dann wird der Mailbetreff aus dem Baustein übernommen.  
3.79|  
3.79|Terminverwaltung, neue Termine  
3.79| Beim Anlegen oder Ändern von Terminen wird das Fenster nicht  
3.79| mehr modal angezeigt. Das bedeutet, Sie können während der  
3.79| Eingabe zu anderen Programmteilen wechseln, um dort etwas  
3.79| nachzusehen.  
3.79| Beim Bearbeiten wird für jeden Termin ein eigenes Fenster  
3.79| geöffnet. Es können also mehrere Termine parallel bearbeitet  
3.79| werden.  
3.79|  
3.79|Fehler aus Version 3.78 beseitigt:  
3.79| Mit Version 3.78 konnten keine neuen Bereiche angelegt werden.  
3.79|  
3.78|Vertragsverwaltung  
3.78| Rechtsklick auf Verträge, Menü erweitert:  
3.78| - die Gesellschaft kann aufgerufen werden  
3.78| - Falls bei der Gesellschaft ein Online-  
3.78| Zugang eingerichtet ist, kann direkt zum  
3.78| Portal der Gesellschaft gewechselt werden  
3.78| Beim Zuordnen von Dokumenten kann die Vertragsliste verbreitert  
3.78| werden und zeigt jetzt auch Gesellschaft und Bemerkungen an  
3.78| Endlich: Verträge können gelöscht werden.  
3.78| Provisionen und Bemerkungen können über das Menü  
3.78| "Einstellungen" ein- bzw. ausgeblendet werden. Falls Ihnen  
3.78| mal ein Kunde über die Schulter sieht, ist die Anzeige damit  
3.78| "kundenfreundlich".  
3.78|  
3.78|Weiterleitungen (nur Mehrplatzversion)  
3.78| Weiterleitungen werden jetzt sofort ohne weitere Nachfrage  
3.78| angezeigt. Die Abfrage, ob Weiterleitungen angezeigt werden  
3.78| sollen, war unnötig und lästig.  
3.78|  
3.78|Wiedervorlagen  
3.78| Die automatische Anzeige der Wiedervorlagen beim Programmstart  
3.78| kann für den aktuelle Tag abgeschaltet werden:  
3.78| "Heute nicht mehr automatisch zeigen"  
3.78|  
3.78|Erinnerung an Termine  
3.78| Die Erinnerung wird nicht mehr mit höchster Priorität angezeigt.  
3.78| Man kann also trotz Meldung weiter arbeiten. Außerdem kann die  
3.78| Meldung für einen bestimmten Zeitraum abgeschaltet werden, um  
3.78| nicht ständig während der Arbeit gestört zu werden.  
3.78| Die Meldung ist abschaltbar für 15, 30, 60, 120 Minuten oder  
3.78| für den aktuellen Tag.  
3.78|  
3.78|Oberflächeneinstellungen  
3.78| Durch einen Fehler in 3.77 wurden die eigenen Oberflächen-  
3.78| einstellungen nicht korrekt geladen. Fehler behoben!  
3.78|  
3.78|Import mit Vorschau erweitert  
3.78| Mit einem zusätzlichen Button können Verzeichnisse samt  
3.78| Unterverzeichnissen nach Dateien durchsucht werden.  
3.78|  
3.78|Hauptfenster  
3.78| Die Verlaufsliste und die Fensterliste können per Rechtsklick  
3.78| ausgeblendet werden. Einschalten mit Rechtsklick auf die Lücke  
3.78| oder über "Voreinstellungen für den Arbeitsplatz"

3.78|  
3.78| Bereiche  
3.78| In der Bereichsverwaltung gibt es ein neues Feld "Import möglich"  
3.78| Falls Bereiche nicht mehr aktuell sind, können Sie diese für  
3.78| den Import sperren. Die Bereiche werden beim Zuordnen einfach  
3.78| nicht mehr angezeigt.  
3.78| Die Suche nach Belegen in diesen Bereichen bleibt unverändert.  
3.78|  
3.78| "Senden an"  
3.78| Bisher mussten Sie die Verknüpfung unter Windows selbst anlegen,  
3.78| wenn Sie diese Funktionen nutzen wollten. Jetzt gibt es unter  
3.78| "Voreinstellungen für den Arbeitsplatz" auf der ersten Seite  
3.78| einen Button, mit dem die Verknüpfung angelegt wird.  
3.78| Über "Senden an" ist es möglich, Dateien aus dem Windows-Explorer  
3.78| per Rechtsklick direkt an scan2find zu senden. In scan2find  
3.78| öffnet sich automatisch ein passender Import für die Datei.  
3.78|  
3.78| Windows bei geöffnetem scan2find herunter fahren  
3.78| Bisher gab es Fehlermeldung beim scan2find-Start, wenn der  
3.78| PC mit geöffnetem scan2find herunter gefahren wurde.  
3.78| Jetzt erkennt scan2find das Herunterfahren und schließt die  
3.78| Datenbank ordnungsgemäß.  
3.78|  
3.77| Neues Modul: Telefonprotokoll  
3.77| scan2find kann Telefonleitungen überwachen und zeigt bei  
3.77| jedem Anruf ein Fenster mit Partner und Bemerkung zum Anruf.  
3.77| Nach Anrufen kann gesucht werden.  
3.77| Aus dem Fenster "Neue Suche" kann direkt zum Telefonprotokoll  
3.77| gewechselt werden.  
3.77|  
3.77| Fenster "Neue Suche"  
3.77| Die Adresse des Partners kann über Google im Webbrowser  
3.77| angezeigt werden.  
3.77| Die Route zum Partner kann mit Google Maps berechnet werden.  
3.77| Beide Funktion finden Sie im Menü "Extras"  
3.77|  
3.77| Der Button "Online Zugänge" war deaktiviert => Fehler behoben  
3.77|  
3.77| Kennzeichen: Warnung  
3.77| Diese Funktion wurde erweitert. Wenn Sie ein Warnkennzeichen  
3.77| setzen, öffnet sich ein Fenster zur Eingabe eines Textes. In  
3.77| diesem Fenster können Sie auch einstellen, ob die Meldung bei  
3.77| jedem Zugriff auf den Partner gezeigt werden soll.  
3.77| Die Warnung wird dann z.B. auch beim Zuordnen neuer Belege  
3.77| gezeigt und muss bestätigt werden, bevor die Arbeit weiter geht.  
3.77|  
3.77| Partnernummer ändern  
3.77| Für diese Funktion waren bisher Admin-Rechte erforderlich.  
3.77| Jetzt reichen die erweiterten Rechte "Darf Partner löschen"  
3.77| oder "Darf Partner anlegen"  
3.77|  
3.77| Neue Hilfedatei !!!  
3.77| Die Hilfe wurde auf den aktuellen Stand gebracht und um  
3.77| rund 50 Seiten erweitert.  
3.77|  
3.77| Neue Kurzanleitung  
3.77| Die neuen Funktionen wurden in die Kurzanleitung aufgenommen.  
3.77| Auf der scan2find-Internetseite können Sie die Datei unter  
3.77| Kundenservice-Downloads als PDF herunterladen.  
3.77|  
3.77| Anruferkennungen  
3.77| Falls die Partner zu ankommenden Rufen nicht gefunden werden,  
3.77| können Sie über "Neue Suche" im Menü "Extras" die Kennungen  
3.77| neu generieren lassen.  
3.77|  
3.77| Ergebnisliste in Verbindung mit Vertragsverwaltung  
3.77| Neuer Menüpunkt bei Rechtsklick: Beleg mit Vertrag verbinden  
3.77|  
3.77| Emails im Format .EML (Firefox/Mozilla/Outlook Express)  
3.77| Dieses Format wird jetzt auch in Volltextsuche einbezogen.  
3.77|  
3.77| Vertragsverwaltung, Auswahlliste für Partner  
3.77| Dort wurde ein falsches Popup-Menü bei Rechtsklick angezeigt  
3.77|

3.77|Wiedervorlage in Verbindung mit MySQL  
3.77| Keine Fehlermeldung mehr, wenn eine Wiedervorlage geändert wird.  
3.77|  
3.77|Individuelle Felder zum Partner  
3.77| Die Funktionen zum Bearbeiten der Felddefinitionen wurden  
3.77| überarbeitet und sicherer gemacht.  
3.77|  
3.76|Fenster "Neue Suche" bei großen Bildschirmen  
3.76| Über den Menüpunkt "Einstellungen" kann festgelegt werden,  
3.76| ob bei ausreichendem Platz die Bemerkungen zum Partner bzw.  
3.76| die Daten der Seite "Erweitert" auf der ersten Seite gezeigt  
3.76| werden. Je nach Größe des Fensters wird die Anzeige  
3.76| angepasst.  
3.76|  
3.76|Dokumente Scannen  
3.76| Das Verhalten bei "Nur markierte Seiten zuordnen" wurde  
3.76| geändert. Die Seiten können nur noch mit gedrückter <Strg>-  
3.76| Taste markiert werden. Normale Klicks Blättern nur in der  
3.76| Anzeige. Versehentliche Markierungen werden dadurch  
3.76| verhindert.  
3.76| Die Schalterstellung von "Nur markierte..." kann mit Rechts-  
3.76| klick als Standard gespeichert werden.  
3.76|  
3.76|Geburtstagsliste  
3.76| Die Geburtstagsliste wurde komplett überarbeitet und mit  
3.76| neuen Funktionen versehen.  
3.76| Die Neuerungen:  
3.76| - Geburtstage können ausgeblendet werden  
3.76| - Bemerkung zum Geburtstag => was wurde geschenkt, Geschenk  
3.76| - Vorbereitungszeit. Legen Sie fest, wie viele Tage vor  
3.76| dem Geburtstag Sie erinnert werden wollen.  
3.76| - Die Liste erscheint jetzt bei fälligen Vorbereitungs-  
3.76| terminen und nicht mehr nach Geburtstagstermin.  
3.76| - Geburtstage können auf "erledigt" gesetzt werden. So  
3.76| behalten Sie den Überblick, wenn eine längere Liste  
3.76| abgearbeitet wird.  
3.76| - Mehrplatzversion: Jeder Benutzer kann seine eigenen  
3.76| Bemerkungen und Einstellungen zum Geburtstag machen  
3.76|  
3.76|Partner löschen  
3.76| Die Kontrollen beim Löschen von Partnern wurden verbessert.  
3.76| Es gibt Meldungen, wenn noch Beziehungen/Termine/Vorgänge  
3.76| etc. angelegt sind.  
3.76|  
3.76|Beziehungen  
3.76| Fehlermeldung beim Speichern von Kombinierbarkeit beseitigt.  
3.76| Änderungen werden sofort wirksam  
3.76|  
3.76|Vertragsverwaltung  
3.76| Bearbeitung von Verträgen  
3.76| - Bemerkungsfeld wird mit angezeigt  
3.76| - Komplette Anschrift der Partner wird angezeigt  
3.76| Provisionen: Das Buchen der Provisionen ist frei geschaltet  
3.76| - Hinweis: Dieses Fenster wird wahrscheinlich noch mehrfach  
3.76| geändert. Es ist der erste Entwurf. Ihre Meinung senden  
3.76| Sie bitte per Email.  
3.76|  
3.76|Allgemein  
3.76| Das Hauptmenü mit Stammdaten ist zu unübersichtlich geworden.  
3.76| Nach und nach erhalten alle Module eigene Menüs und die  
3.76| Bezeichnungen werden vereinheitlicht. Einstellungen, die  
3.76| sich auf ein bestimmtes Modul beziehen können über das Menü  
3.76| im jeweiligen Modul gemacht werden.  
3.76|  
3.76| Die Einträge (alle), (nicht gewählt) und Erledigt sind jetzt  
3.76| in der Tabelle geschützt und können nicht mehr geändert  
3.76| werden. Bisher waren sie nur gegen Löschen geschützt.  
3.76|  
3.75|Neue Suche  
3.75| Die Trefferliste während der Namenseingabe wird nur dann  
3.75| angezeigt, wenn auch Treffer gefunden wurden.  
3.75| Während der Neueingabe wird die Liste nicht angezeigt.  
3.75|  
3.75|Neue Email

3.75| Die Buttons für das Hinzufügen von Mailadressen  
3.75| funktionieren wieder ohne Fehlermeldung (Fehler in 3.74)  
3.75|  
3.75| Vertragsverwaltung  
3.75| Neu: Spezialsuche für Aquise in der Vertragsverwaltung  
3.75| Mit diesem Unterprogramm können Sie nach Kunden suchen,  
3.75| die eine bestimmte Vertragsart (nicht) haben. Dabei kann  
3.75| das Alter der Kunden berücksichtigt werden.  
3.75| Z.B.: "Suche alle 18-jährigen, die keinen Vertrag haben"  
3.75|  
3.75| Suchfunktion für Kreditverträge erweitert. Jetzt kann  
3.75| auch nach Status und Vertragsart gesucht werden.  
3.75|  
3.75| Das Buchungsjournal kann ausgedruckt werden  
3.75|  
3.75| Fehlermeldung beim Bearbeiten der Stati von Kredit-  
3.75| verträgen und Anlageverträgen beseitigt.  
3.75|  
3.74| Neue Suche  
3.74| Auf der Seite "Erweitert" können jetzt Beziehungen zwischen  
3.74| Partner definiert werden. Bisher konnten nur Vorgänger und  
3.74| Nachfolger definiert werden. Jetzt ist der Aufbau neu gestal-  
3.74| tet und es können auch Geschwister, Vater, Mutter, Arbeit-  
3.74| geber, Mitglied etc. erfasst werden.  
3.74| Die möglichen Beziehungen können selbst definiert werden.  
3.74| Einige gängige sind bereits vordefiniert.  
3.74|  
3.74| Auf der Seite "Erweiterte Suche" (oben Rechts im Fenster  
3.74| "Neue Suche") kann gewählt werden, ob die Beziehungen bei  
3.74| der Suche mit berücksichtigt werden. Es ist möglich,  
3.74| alle Dokumente einer Familie oder alle Dokumente einer  
3.74| Firmengruppe anzuzeigen.  
3.74|  
3.74| Neue Suche  
3.74| Suchfunktion im Feld Name verbessert:  
3.74| Ab Eingabe des 3. Zeichens wird während der Eingabe bereits  
3.74| nach dem Partner gesucht. In einer Liste unter dem Eingabe-  
3.74| feld erscheinen die Treffer und können direkt angeklickt  
3.74| werden.  
3.74| Diese Funktion wird über "Extras" ein- oder ausgeschaltet.  
3.74|  
3.74| Neues Feld beim Partner  
3.74| Für die Vertragsverwaltung war es notwendig, das Feld "VU-Nr."  
3.74| beim Partner einzuführen. Diese Nummer ist die Registernummer  
3.74| einer Versicherungsgesellschaft beim Bundesamt für das  
3.74| Versicherungswesen.  
3.74| Das Feld wird nur bei eingeschalteter Vertragsverwaltung  
3.74| angezeigt.  
3.74|  
3.74| Liste der Versicherungsunternehmen  
3.74| Auf dem scan2find-Server wurde eine Liste aller in Deutschland  
3.74| zugelassenen Versicherungsunternehmen abgelegt (zurzeit 626).  
3.74| Diese Liste kann bei eingeschalteter Vertragsverwaltung  
3.74| herunter geladen werden. In einem Unterprogramm können Sie  
3.74| auswählen, welche Unternehmen als Partner in scan2find  
3.74| erscheinen sollen.  
3.74| Aufruf:  
3.74| Entweder im Fenster "Neue Suche", Menü "Extras"  
3.74| oder in der Vertragsverwaltung Menü "Stammdaten".  
3.74|  
3.74| Adressimport  
3.74| Die Felder IBAN, BIC und VUNr können jetzt auch über den  
3.74| Import gefüllt werden.  
3.74| Bei Fehlermeldungen (z.B. PLZ fehlt) wurde in einigen Fällen  
3.74| nicht die korrekte Partnernummer angezeigt. Problem behoben.  
3.74|  
3.74| Outlook Adressimport  
3.74| Der Import akzeptiert jetzt auch die neuen Feldlängen von  
3.74| scan2find. Das heißt, Adressfelder können 150 Zeichen haben.  
3.74|  
3.74| Terminverwaltung  
3.74| Bisher war es möglich, Termine ohne Status (bestätigt/geplant)  
3.74| zu erfassen. Mit Einführung der Druckfunktion konnten diese  
3.74| Termine nicht mehr angezeigt werden.

3.74| Das Update vergibt für alle Termine, die keinen Status haben,  
3.74| den Status "bestätigt". Dadurch werden die Termine wieder  
3.74| sichtbar.  
3.74| Neue Termine können nicht mehr ohne Status angelegt werden.  
3.74|  
3.74| Scanfenster mit Option "Nur markierte Zuordnen"  
3.74| Trotz Verbesserung in Version 3.73 war es immer noch möglich,  
3.74| dass nach einer Fehlermeldung Seiten verloren gingen.  
3.74| Diese Lücken wurden geschlossen.  
3.74|  
3.73| RTF-Text/Notizen/Merkzettel  
3.73| Schriftgröße wurde nach erneutem Laden nicht korrekt  
3.73| angezeigt.  
3.73| Unsinnige Meldung "Änderungen speichern?" beim Zuordnen  
3.73| ist jetzt beseitigt.  
3.73|  
3.73| Scanfenster  
3.73| Belege können jetzt direkt gedruckt werden. Auf diesem  
3.73| Umweg ist es mithilfe von eDocPrint auch möglich, die  
3.73| gescannten Dateien in PDF umzuwandeln.  
3.73|  
3.73| "Nur markierte zuordnen"  
3.73| Wenn diese Option gewählt war und eine Fehlermeldung  
3.73| z.B. wegen falschen Datum kam, dann wurden alle nicht  
3.73| markierten Seiten gelöscht und mussten neu gescannt  
3.73| werden. Das Problem wurde behoben.  
3.73|  
3.73| Zuordnung bei Vertragsverwaltung  
3.73| Die Liste der Verträge wird beim ersten Klick ins  
3.73| Bemerkungsfeld eingeblendet und beim nächsten Klick  
3.73| wieder ausgeblendet. So kann die Vertragsliste  
3.73| schneller ausgeblendet werden, wenn keine Vertrags-  
3.73| nummer übernommen werden soll.  
3.73|  
3.73| Terminverwaltung  
3.73| Die Maske für Terminbearbeitung wurde komplett neu  
3.73| gestaltet. Die Uhrzeit wird nicht mehr aus Liste  
3.73| gewählt, sondern direkt eingetippt. Unter Win7 war  
3.73| der Aufbau der Liste zu langsam.  
3.73|  
3.73| Neu: Tagesplan drucken. Aus der Tages- oder Monats-  
3.73| ansicht kann für den gewählten Tag ein Tagesplan  
3.73| gedruckt werden. Zunächst wird eine Vorschau gezeigt.  
3.73|  
3.73| Änderung von Bemerkungen zum Termin  
3.73| Es muss nicht mehr das Fenster für Terminbearbeitung  
3.73| geöffnet werden. Bemerkungen zu Terminen können an  
3.73| jeder Stelle im Programm direkt in das Feld geschrieben  
3.73| werden.  
3.73|  
3.73| Nur Mehrplatzversion:  
3.73| Die Liste für die Mitglieder der Benutzergruppe ent-  
3.73| hielt bisher eine überflüssige Leerzeile => entfernt  
3.73|  
3.73| Fehler bei Weiterleitung beseitigt  
3.73| Neu angelegte Weiterleitungen waren teilweise nicht  
3.73| sichtbar für den Empfänger  
3.73|  
3.73| Fehler in "Neue Suche" beseitigt  
3.73| Der Button für Wiedervorlagen war nicht immer aktiv.  
3.73|  
3.72| Fehler aus Version 3.71 beseitigt:  
3.72| Vertragsverwaltung konnte nicht eingeschaltet werden!  
3.72| Funktioniert jetzt: Datei->Module konfigurieren  
3.72|  
3.71| Neues Modul: Vertragsverwaltung für Versicherungsmakler  
3.71| Diese Update enthält die erste Fassung des neuen Vertrags-  
3.71| moduls, das wir zusammen mit Versicherungsmaklern ent-  
3.71| wickelt haben. In diesem Modul können die Grunddaten  
3.71| von Versicherungs- und Kreditverträgen erfasst werden.  
3.71| Provisionen können erfasst und verwaltet werden. In  
3.71| dieser ersten Fassung fehlt noch die Abrechnung der  
3.71| erhaltenen Provisionen mit den eigenen Mitarbeitern.  
3.71|

3.71| Die Verträge werden automatisch mit den Partnern ver-  
3.71| knüpft. Zusätzlich können die Verträge mit Vorgängen  
3.71| verknüpft werden.  
3.71| Zuordnungsdialog: Sind für einen Partner Verträge  
3.71| angelegt, dann erscheint beim Klick ins Bemerkungsfeld  
3.71| zum Dokument eine Liste mit allen Vertragsnummern  
3.71| des Partners. Mit Doppelklick kann die passende  
3.71| Nummer übernommen werden.  
3.71|  
3.71|Neues Modul: Merktzettel  
3.71| Jeder Benutzer hat seinen eigenen Merktzettel, auf  
3.71| dem beliebige Texte erfasst werden können. Im unteren  
3.71| Bereich des Fensters befindet sich ein Einstellungs-  
3.71| bereich. Dort kann der Nutzer festlegen, ob die  
3.71| Notizen bei jedem Programmstart oder zu einem  
3.71| bestimmten Termin wieder angezeigt werden.  
3.71|  
3.71|Neue Funktion: Backup der Programmdateien  
3.71| Mit diesem Menüpunkt unter Stammdaten werden alle  
3.71| Programmdateien (Nicht die Daten) in eine ZIP-Datei  
3.71| gesichert. Die Datei wird im Archiv-Verzeichnis abgelegt.  
3.71| Mit dieser Sicherung kann nach einen Absturz der  
3.71| Programmstand ganz einfach wieder hergestellt werden.  
3.71|  
3.71|Erweiterte Suchfunktion  
3.71| Zeige alle Dokumente, die zu k e i n e m Vorgang  
3.71| gehören. Verwendung: Falls Sie Dokumente erfassen,  
3.71| zu denen grundsätzlich ein Vorgang angelegt werden  
3.71| muss, dann können mit dieser Funktion Fehler  
3.71| aufgedeckt werden.  
3.71| Zeige alle Dokumente, die n i c h t weitergeleitet  
3.71| wurden. Verwendung wie oben.  
3.71|  
3.71|Mailclient verbessert  
3.71| Jetzt können Dokumente aus einer Ergebnisliste direkt  
3.71| ins Anlagenfenster zur Email gezogen werden. Dokumente  
3.71| konnten bisher nicht als Anlage übernommen werden. Es  
3.71| musste jedes Mal eine neu Email erstellt werden.  
3.71| Jetzt kann man auch beim Antworten die vorhandenen  
3.71| Dokumente als Anlage versenden.  
3.71|  
3.71|Neue Feldlängen für Adressen  
3.71| Bisher wurden bei den Adressen die Feldlängen der  
3.71| Deutschen Post bzw. DIN-Norm eingehalten. Das hat  
3.71| zunehmend zu Problemen geführt. Firmennamen werden  
3.71| immer länger und den Anwendern ist es egal, ob die  
3.71| Adressen in einem Fensterumschlag vollständig zu  
3.71| sehen sind. Deshalb jetzt die Änderung.  
3.71| Neue Länge in den meisten Adressfeldern: 150 Zeichen  
3.71| Bisher betrug die Länge 30 Zeichen.  
3.71|  
3.71|Fehler beseitigt: Drucken von markierten Dokumenten  
3.71| Beim Drucken von mehreren Dokumenten aus einer Ergeb-  
3.71| nisliste heraus konnte es zu Timingproblemen und  
3.71| Fehlermeldungen kommen.  
3.71|  
3.71|Fehler bei Textnotizen beseitigt  
3.71| Die Buttons für Fett/Unterstrichen/Kursiv haben nicht  
3.71| korrekt funktioniert. Die Einfügefunktion wurde ver-  
3.71| bessert. Formatierungsinformationen bleiben beim  
3.71| Einfügen erhalten.  
3.71|  
3.71|Fehler im Scanmodul beseitigt  
3.71| Das Scandatum wurde falsch gesetzt, wenn beim Öffnen  
3.71| des Fensters ein nicht zugeordnetes Dokument vom  
3.71| letzten Scannen vorhanden war.  
3.71|  
3.71|Korrektur bei der Zuordnung von Office-Dokumenten  
3.71| Wenn ein Office-Dokument ohne Text im Bemerkungs-  
3.71| feld geöffnet und geändert wieder abgespeichert  
3.71| wurde, dann hatte das Bemerkungsfeld im Zuordnungs-  
3.71| dialog ein überflüssiges Leerzeichen.  
3.71|  
3.71|Verlauf im Hauptfenster



3.71| Bei jedem Schließen der Verlaufsliste wurde ein  
3.71| Partner aufgerufen. Auch dann, wenn im Hauptfenster  
3.71| auf andere Objekte geklickt wurde.  
3.71| Jetzt wird der Partner nur dann aufgerufen, wenn  
3.71| der Mauszeiger sich noch im Listenbereich befindet.  
3.71|  
3.70| Neu: Automatische Suche nach Online Updates  
3.70| Nach dem Update auf 3.70 werden Sie beim ersten  
3.70| Programmstart gefragt, ob Sie diese Funktion  
3.70| einschalten möchten. Über das Menü "Hilfe" kann  
3.70| die Einstellung jederzeit geändert werden.  
3.70| Die Prüfung auf Updates erfolgt alle 8 Tage.  
3.70|  
3.70| Email-Client, Fehler beseitigt  
3.70| Beim Schreiben von HTML-E-mails konnten Schriftart  
3.70| und Größe nicht ausgewählt werden.  
3.70|  
3.70| Email-Client, Verbesserung bei Text-E-mails  
3.70| Drag & Drop von Mailbausteinen verbessert. Die  
3.70| Bausteine werden genau an der Mausposition eingefügt.  
3.70|  
3.70| Wiedervorlagen und Weiterleitungen, Fehler beseitigt  
3.70| In beiden Modulen wird jetzt auch das Register  
3.70| "Vorgänge" zu den Dokumenten angezeigt.  
3.70|  
3.70| Änderung von Bemerkungen, Fehler beseitigt  
3.70| Durch einen Programmierfehler in einer der letzten  
3.70| Versionen, wurde beim Ändern von Bemerkungen  
3.70| der Bemerkungstext nicht angezeigt. Stattdessen  
3.70| erschien "panelGridBelege".  
3.70|  
3.69| Online Zugänge  
3.69| Die Online Zugänge können jetzt mit einem eigenen  
3.69| Passwort geschützt werden. Das Passwort wird bei  
3.69| jedem Zugriff auf die Daten abgefragt.  
3.69|  
3.69| Email  
3.69| Mailvorlagen bzw. Bausteine können jetzt auch beim  
3.69| Beantworten von E-mails genutzt werden. Über einen  
3.69| neuen Menüpunkt können die Vorlagen auf der linken  
3.69| Seite neben der Mail als Liste angezeigt werden.  
3.69| Sie können entscheiden, ob der Baustein den vor-  
3.69| handenen Text ersetzen soll oder nur eingefügt  
3.69| wird.  
3.69|  
3.69| Dateiversionen  
3.69| Unter Hilfe gibt es jetzt einen Menüpunkt, mit dem  
3.69| die Versionsnummern der scan2find-Programmdateien  
3.69| angezeigt werden können. Damit kann leichter fest-  
3.69| gestellt werden, ob alle Programmteile aktuell sind.  
3.69|  
3.69| Mehrplatzversion, Weiterleitungen  
3.69| Jetzt können Sie bei jedem Dokument sehen, ob Sie  
3.69| es bereits weitergeleitet haben. Außerdem können  
3.69| auch erledigte Weiterleitungen eingesehen werden.  
3.69| Die Ansichten für Eingang und Ausgang wurden um  
3.69| je ein Register erweitert.  
3.69| Grüne Balken unter dem Weiterleitungssymbol kenn-  
3.69| zeichnen Dokumente mit Weiterleitungen.  
3.69| WLeit-Eingang:  
3.69| Grüner Balken => Hier gibt es eine offene Weiterleitung  
3.69| Halber Balken => Es gibt Weiterleitungen, die sind  
3.69| aber erledigt.  
3.69| WLeit-Ausgang:  
3.69| Grüner Balken: Sie haben dieses Dokument weiter geleitet  
3.69|  
3.69| Probleme nach Update auf 3.58  
3.69| Bei einigen Systemen wurde das Update immer wieder  
3.69| automatisch zurück gesetzt. Die Ursache dafür waren  
3.69| Dateien mit dem Namen scan2findu.dat, die normaler  
3.69| weise nach dem Update gelöscht werden.  
3.69| Das Problem wird mit der aktuellen Version dauerhaft  
3.69| behoben.  
3.69|

3.69|PDF-Import  
3.69| War die Originaldatei gesperrt und Haken bei  
3.69| "Originaldatei löschen" gesetzt, kam eine unsinnige  
3.69| Meldung. Jetzt kommt keine Meldung, wenn sich eine  
3.69| Datei nicht löschen lässt, aber die Datei bleibt!  
3.69|  
3.68|Startfenster  
3.68| Fehlermeldung: Listenindex überschreitet das Maximum  
3.68| Dieser Fehler wurde beseitigt. Er hing mit der Ver-  
3.68| laufsliste der Partner zusammen. War kein Eintrag  
3.68| vorhanden oder wurde die Liste gelöscht, dann kam  
3.68| diese Fehlermeldung (ab Version 3.67)  
3.68|  
3.68|Datei als Mailanhang versenden  
3.68| Hier gab es eine Fehlermeldung, wenn der Suchname  
3.68| des Partners bestimmte Sonderzeichen enthielt.  
3.68|  
3.68|Vorgangsverwaltung/Dokumente zuordnen  
3.68| Wurde ein Dokument mehreren Partnern und gleichzeitig  
3.68| einem Vorgang zugeordnet, dann wurde bisher nur ein  
3.68| Partner zum Vorgang hinzugefügt.  
3.68| Jetzt werden alle hinzugefügt.  
3.68|  
3.67|Jahr 2010-Problem bei Datumseingabe  
3.67| Bisher funktioniert das Umwandeln von 2-stelligen  
3.67| Jahreszahlen in 4-stellige Jahreszahlen nur bei  
3.67| Werten von 00-09. Jetzt werden Werte bis 18 korrekt  
3.67| umgesetzt.  
3.67|  
3.67|Windows 7  
3.67| Alle Fenster wurden an Windows 7 angepasst. Auch die  
3.67| Hilfe funktioniert jetzt unter Windows 7  
3.67|  
3.67|Verlaufsliste  
3.67| Die Liste mit den zuletzt aufgerufenen Partnern kann  
3.67| jetzt auch alphabetisch sortiert werden.  
3.67|  
3.67|Backup / Dokumente übertragen  
3.67| Das Unterprogramm wurde erweitert und kann jetzt auch  
3.67| die Datenbank und die Emails auf andere Rechner  
3.67| übertragen. (Datenbank nicht bei MySQL)  
3.67|  
3.67|Fehler beim Schließen "Der Listenindex ..." beseitigt  
3.67|  
3.67|Mailclient  
3.67| Probleme beim Anlegen eigener Ordner beseitigt  
3.67|  
3.67|Adressimport  
3.67| Mit einem Select-Befehl kann gesteuert werden, dass  
3.67| nicht alle Datensätze der Ausgangstabelle übernommen  
3.67| werden.  
3.67|  
3.66|Terminverwaltung  
3.66| Es können Termine in der Vergangenheit angelegt werden  
3.66|  
3.66|Neue Partner, automatische Zuordnung von Belegartgruppen  
3.66| Unter bestimmten Bedingungen wurden die Belegarten nicht  
3.66| korrekt zugeordnet. Das Problem wurde beseitigt.  
3.66|  
3.66|Neue Email  
3.66| Fenstergröße und -Position werden jetzt gespeichert  
3.66|  
3.66|Weiterleitungen (Mehrplatz)  
3.66| Der Text der Weiterleitungen wird jetzt ins Protokoll  
3.66| übernommen. Bisher wurde nur der Empfänger protokolliert  
3.66|  
3.66|Fenster "Neue Suche"  
3.66| In Telefonnummernfeldern wird jetzt das Windows Standardmenü  
3.66| bei Rechtsklick angezeigt (Kopieren, Einfügen ...)  
3.66| Focus: In Abhängigkeit von den Einstellungen in den Stammdaten  
3.66| wird der Focus jetzt entweder auf die Partnernummer oder den  
3.66| Namen gesetzt. In den meisten Fällen fällt dadurch ein  
3.66| Mausclick weg und es kann schneller gesucht werden.  
3.66| Das Feld "Name" ist jetzt farblich gekennzeichnet, weil es

3.66| zusätzliche Suchfunktionen automatisch durchführt:  
3.66| Wird der Name nicht gefunden, wird automatisch in weiteren  
3.66| Feldern des Partners und auch in den Ansprechpartnern gesucht.  
3.66|

3.64| Windows7  
3.64| scan2find ist jetzt auch unter Windows7 nutzbar. Die Hilfe-  
3.64| funktion steht jedoch nur eingeschränkt zur Verfügung.  
3.64| Zurzeit wird die Hilfe von scan2find auf das neue Format  
3.64| umgestellt.  
3.64|

3.64| Einzelplatzversion  
3.64| scan2find ist jetzt auch mit eingeschränkten Benutzerrechten  
3.64| lauffähig. Bei Online-Updates treten keine Konflikte auf,  
3.64| wenn Tools zum Schutz von Programmdateien verwendet werden.  
3.64|

3.64| Mehrplatzversion  
3.64| scan2find benötigt im Programmverzeichnis keine Admin-Rechte  
3.64| und ist auch mit eingeschränkten Benutzerkonten lauffähig.  
3.64| In den Voreinstellungen zum Arbeitsplatz kann ein Pfad zur  
3.64| Suche von Programmupdates hinterlegt werden. Beim Start wird  
3.64| geprüft, ob dort ein Update verfügbar ist.  
3.64| Das Programm kann jetzt also zentral verwaltet werden, ohne  
3.64| dass bei den Clients ein Verknüpfung mit einer EXE auf dem  
3.64| Server erstellt werden muss. Dadurch gibt es jetzt auch unter  
3.64| Vista und Windows7 keine Warnmeldungen beim Programmstart.  
3.64| scan2find sollte jetzt auf jedem Client einmal mit Setup  
3.64| installiert werden. Dann sollte in den Voreinstellungen der  
3.64| Pfad für Programmupdates gespeichert werden.  
3.64| Es ist nachwievor erforderlich, dass scan2find auf jedem  
3.64| PC einmal mit Admin-Rechten gestartet wird.  
3.64|

3.64| Vorgangsverwaltung  
3.64| Die Vorgangsverwaltung wurde komplett überarbeitet. Wenn Sie  
3.64| in einer Ergebnisliste (z.B. neue Suche) mehrere Dokumente  
3.64| markieren, erscheint rechts eine neue Anzeige, mit der Sie  
3.64| diese Dokumente direkt zu einem neuen Vorgang zusammenfassen  
3.64| können.  
3.64| In allen Zuordnungsfenstern kann bei Vorgang direkt gewählt  
3.64| werden: "Vorgang neu anlegen". Sobald Sie auf "Beleg zuordnen"  
3.64| klicken, erscheint ein Dialog zur Eingabe der Daten für den  
3.64| neuen Vorgang.  
3.64| In den Zuordnungsfenstern können Sie wählen, ob alle Vorgänge,  
3.64| oder nur Vorgänge mit dem gewählten Partner angezeigt werden.  
3.64| Im Hauptfenster der Vorgangsverwaltung kann jetzt auch in den  
3.64| Belegen zum Vorgang gesucht werden. In der Mitte des Fensters  
3.64| befindet sich ein Button zum Einblenden der Suchoptionen.  
3.64|

3.64| Bei der Generierung der Vorgangsnummern gab es bisher Probleme.  
3.64| Vorgangsnummern werden jetzt korrekt generiert und übernommen.  
3.64|

3.64| Wenn im Fenster "Neue Suche" ein Partner aktiviert ist,  
3.64| können Sie sofort sehen, ob ein offener Vorgang zu diesem  
3.64| Partner existiert: "Vorgang" erhält einen grünen Balken.  
3.64| Der Reiter "Vorgang" ermöglicht jetzt den direkten Zugriff  
3.64| auf die Vorgänge des Partners, ohne dass die Vorgangsver-  
3.64| waltung geöffnet wird. Die Belege des Vorgangs werden unten  
3.64| im Fenster angezeigt.  
3.64|

3.64| Bei der Zuordnung eines neuen Beleges zu einem Vorgang wird  
3.64| jetzt automatisch auch der Partner als Beteiligter zum  
3.64| Vorgang hinzugefügt.  
3.64|

3.64| Große Schriften  
3.64| Die Zuordnungspanel funktionieren jetzt auch mit großen Schriften.  
3.64|

3.64| Neue Email  
3.64| Wenn der Mailtext leer ist, wird automatisch der Text  
3.64| "Email ohne Text" generiert und versendet.  
3.64|

3.64| Icons im Hauptfenster werden plötzlich ausgeblendet  
3.64| Das Problem wurde beseitigt.  
3.64|

3.64| Scannen  
3.64| OCR-Ergebnisse können in den Zwischenspeicher übernommen werden

3.64| Aus einem gescannten Dokument kann per OCR direkt ein neuer  
3.64| Partner angelegt werden.  
3.64|  
3.64| Zuordnungsfenster  
3.64| Mit Rechtsklick im Feld "Partner" kann direkt ein neuer Partner  
3.64| angelegt werden.  
3.64| Es gibt kleine Buttons, mit denen die einzelnen Bereiche ver-  
3.64| kleinert werden können, um das Bemerkungsfeld zu vergrößern.  
3.64| Die Möglichkeiten sind jedoch abhängig von der Konfiguration.  
3.64| (Button "Ansicht anpassen").  
3.64|  
3.64| Bildschirmauflösung 1024x768  
3.64| Die Fenster wurden besser angepasst, damit alles sichtbar ist.  
3.64|  
3.64| Volltext bei PDF-Dateien  
3.64| Eine neue DLL sorgt für noch bessere Ergebnisse.  
3.64|  
3.64| Volltext bei Office-Dateien  
3.64| Office wird beim Generieren des Volltextes nicht mehr geöffnet.  
3.64| Die Verarbeitung erfolgt im Hintergrund.  
3.64|  
3.64| Volltext bei OpenOffice-Dateien  
3.64| Die Probleme mit fehlenden DLLs sollten behoben sein.  
3.64|  
3.64| Mailclient  
3.64| Bessere Positionierung des Info-Fensters. Es ist jetzt immer  
3.64| komplett sichtbar.  
3.64| Neuer Menüpunkt: "Verzeichnis aufräumen"  
3.64| Mit dieser Funktion werden leere Verzeichnisse und alte  
3.64| Dateien aus dem Emailverzeichnis entfernt.  
3.64| Wenn eine Mail mit einer weiteren Mail als Anhang empfangen  
3.64| wird, erhält die angehängte Mail ihren Betreff als Dateinamen.  
3.64| Keine Skriptfehler mehr bei HTML-Mails.  
3.64| Die Buttons in der Kopfzeile verschwinden nicht mehr  
3.64|  
3.64| Speichern von Anlagen  
3.64| Anlagen können jetzt auch dann fehlerfrei gespeichert werden,  
3.64| wenn sie gerade geöffnet sind.  
3.64|  
3.64| In Suchergebnissen können mehrere Dokumente markiert und  
3.64| zusammen als Anhang in eine Email übertragen werden.  
3.64| Bisher musste für jede Datei eine einzelne Mail generiert  
3.64| werden.  
3.64|  
3.64| Outlook  
3.64| Emails aus Outlook bzw. Anlagen können jetzt aus Outlook direkt  
3.64| per drag&drop in scan2find übernommen werden. Wird die ganze  
3.64| Mail verschoben, dann versucht scan2find den Absender in der  
3.64| Datenbank zu finden und setzt ihn gleich als Partner ein.  
3.64|  
3.64| Ereignisliste  
3.64| Unter Stammdaten->Grundeinstellungen...->Ereignisliste ansehen  
3.64| werden jetzt zusätzliche Meldungen gezeigt. Außerdem ist es  
3.64| möglich, beim Programmstart neue Ereignisse melden zu lassen,  
3.64| um Probleme frühzeitig zu erkennen.  
3.64| Es ist auch möglich, bei neuen Ereignissen eine Email mit der  
3.64| Meldung zu generieren und im Hintergrund automatisch versenden  
3.64| zu lassen.  
3.64|  
3.64| Der Programmstart wurde beschleunigt  
3.64|  
3.64| Vista  
3.64| Schwarze Balken in diversen Fenstern sollten jetzt der  
3.64| Vergangenheit angehören.  
3.64|  
3.64| Notizen  
3.64| Das Fenster wurde jetzt mit dem Standard-Zuordnungsbereich  
3.64| versehen. Damit ist eine bessere Zuordnung von Notizen  
3.64| möglich. Notizen können jetzt auch als "Entwurf" gespeichert  
3.64| werden.  
3.64| Vorhandene Notizen können zum Bearbeiten geöffnet werden,  
3.64| um sie dann als neues Dokument abzuspeichern.  
3.64| Mit Rechtsklick können Schlagwörter eingefügt werden. An-  
3.64| gezeigt werden die Schlagwörter zum Feld "Partner Bemerkung"

3.64|  
3.64|  
3.64|Adresse kopieren  
3.64| Das Format der Adresse wurde an die neuen Richtlinien der  
3.64| Deutschen Post angepasst.  
3.64|  
3.64|Suche nach Scandatum  
3.64| Das Feld "Scandatum bis" wurde bei der Suche falsch inter-  
3.64| pretiert. Belege mit genau dem Datum wurden nicht angezeigt.  
3.64| Problem beseitigt!  
3.64|  
3.64|Suchergebnisse  
3.64| Als 2. Sortierung wird jetzt immer das Scandatum verwendet.  
3.64| Dadurch werden Dokumente immer in chronologischer Reihen-  
3.64| folge angezeigt.  
3.64|  
3.64|Voreinstellungen  
3.64| In den Voreinstellungen kann festgelegt werden, welche  
3.64| Scan-Buttons im Scanfenster angezeigt werden.  
3.64| Hintergrund: Nicht jeder Button im Scanfenster funktioniert  
3.64| mit jedem Scanner korrekt. Man kann diese Buttons jetzt  
3.64| abschalten, um unnötige Fehlermeldungen zu vermeiden.  
3.64| Auch der Button "Datei öffnen" kann abgeschaltet werden.  
3.64|  
3.64| In den Voreinstellungen wird jetzt der Programmpfad  
3.64| angezeigt. Dies ist hilfreich, wenn Dokumente aus anderen  
3.64| Anwendung per "Senden an" an scan2find übertragen werden.  
3.64| An dieser Stelle sehen Sie, mit welcher Datei Sie die  
3.64| andere Anwendung verknüpfen müssen.  
3.64|  
3.60|Email-Client  
3.60| Dieses Modul wurde komplett neu programmiert. Die Email-  
3.60| Header werden jetzt in der Datenbank gespeichert. Dadurch  
3.60| wird der Zugriff sehr viel schneller. Besonders groß ist  
3.60| der Unterschied, wenn Sie viele oder sehr große Emails in  
3.60| den Ordnern ablegen.  
3.60| Der neue Client unterstützt das IMAP-Protokoll. Damit  
3.60| kann scan2find jetzt auch auf MS-Exchange-Server oder TOBIT  
3.60| zugreifen.  
3.60| Die Anzeige der Emails wurde deutlich verbessert. Nahezu  
3.60| alle Emails werden fehlerfrei angezeigt. Eingebettete  
3.60| Grafiken werden ebenso fehlerfrei angezeigt, wie komplett  
3.60| angehängte Emails. Emails, die nur aus Anlagen bestehen  
3.60| können ebenfalls angezeigt werden.  
3.60| Das Drucken von Emails wurde erheblich verbessert. Die  
3.60| Seitenränder können jetzt geändert werden.  
3.60| Beim Abrufen von Emails wird nicht mehr ins Posteingangs-  
3.60| verzeichnis gewechselt. Dadurch werden die Arbeitsabläufe  
3.60| nicht mehr gestört.  
3.60| Das Kennzeichen für "gesehen" wird jetzt nicht beim Auf-  
3.60| rufen einer Email sondern beim Verlassen gesetzt.  
3.60| Mit Rechtsklick kann eine Mail ebenfalls auf "ungesehen"  
3.60| oder "gesehen" gesetzt werden.  
3.60|  
3.60|Emailviewer  
3.60| Alle Änderungen wurden auch beim Emailviewer durchgeführt.  
3.60|  
3.60|Neue Email  
3.60| Wenn die Mail nach dem Versenden zugeordnet werden soll:  
3.60| Falls möglich, werden die Felder vorbelegt. Der Mail-  
3.60| betreff steht direkt im Bemerkungsfeld.  
3.60|  
3.60|Bemerkungsfeld zum Beleg  
3.60| Das obligatorische Hinzufügen des Datums ist über die  
3.60| Voreinstellungen abschaltbar.  
3.60|  
3.60|Suche nach Abteilung/Ansprechpartner  
3.60| Die Funktion des Feldes "In allen Feldern suchen" wurde  
3.60| erweitert. Wenn das Feld angeklickt ist, werden auch  
3.60| Abteilungen und Ansprechpartner durchsucht und angezeigt.  
3.60| Die Farbe des Feldes "Name" ändert sich, um deutlich zu  
3.60| machen, dass dort der Suchbegriff eingegeben werden muss.  
3.60|  
3.60|Partnernummern können geändert werden!

3.60| Im Fenster "Neue Suche" finden Sie jetzt einen Menüpunkt  
3.60| zum Ändern der Partnernummer.  
3.60|  
3.60| Änderungen von Ansprechpartner/Abteilung  
3.60| Beim Verlassen der Seite wird geprüft, ob Sie Änderungen  
3.60| vorgenommen haben. Wurden die Änderungen nicht gespeichert,  
3.60| so erhalten Sie eine entsprechende Warnung.  
3.60| Änderungen gehen damit nicht mehr versehentlich verloren.  
3.60|  
3.60| Wiedervorlage  
3.60| Im Fenster "Neue Suche" gibt es in der oberen Buttonleiste  
3.60| ein neues Symbol, das immer dann erscheint, wenn beim ange-  
3.60| zeigten Partner irgendeine Wiedervorlage angelegt ist. Ein  
3.60| Klick auf den Button öffnet alle Wiedervorlagen des Partners  
3.60| in einem neuen Fenster. Es werden auch Wiedervorlagen ange-  
3.60| zeigt, die noch nicht fällig sind.  
3.60| Hintergrund: Sie erhalten einen Anruf vom Partner. Wenn Sie  
3.60| auf einen Blick sehen, dass es dort Wiedervorlagen gibt,  
3.60| können Sie diese evtl. gleich mit erledigen.  
3.60| Bei der Mehrplatzversion werden auch Wiedervorlagen angezeigt,  
3.60| die von anderen Benutzern angelegt wurden.  
3.60|  
3.60| Hauptfenster  
3.60| Die Buttons können ruckelfrei verschoben werden.  
3.60| Buttons werden nicht mehr versehentlich verschoben.  
3.60| Die Größe aller Buttons kann automatisch angeglichen werden.  
3.60| Die Buttons können automatisch angeordnet werden.  
3.60| scan2find muss nicht mehr zwangsweise im Vollbildmodus  
3.60| gestartet werden. In den Voreinstellungen zum Arbeits-  
3.60| platz, können Sie festlegen, dass scan2find als normales  
3.60| Fenster starten soll.  
3.60| Wenn die Größe der Buttonleiste geändert wird, werden die  
3.60| Buttons des Hauptfensters automatisch so verschoben, dass  
3.60| sie sichtbar bleiben.  
3.60|  
3.60| Vorgänge  
3.60| In den Zuordnungslisten kann per Rechtsklick ein Menü auf-  
3.60| gerufen werden. Dort kann gewählt werden, dass nur Vorgänge  
3.60| mit einem bestimmten Status zur Auswahl angezeigt werden.  
3.60|  
3.60| Verlauf  
3.60| Sie können jetzt festlegen, ob die letzten 10, 20 oder 30  
3.60| Partner angezeigt werden. Der Verlauf kann gelöscht werden.  
3.60| Einzelne Einträge können mit <Entf> gelöscht werden.  
3.60|  
3.60| Scanfenster  
3.60| Bei einem Scannerfehler muss scan2find jetzt nicht mehr  
3.60| neu gestartet werden. Bei den meisten Fehlern bietet  
3.60| scan2find an, das Scanmodul neu zu starten. Es kann sofort  
3.60| weiter gescannt werden.  
3.60|  
3.60| Import mit Vorschau  
3.60| Dieses Modul bietet jetzt an, mehrere Dateien auf einmal  
3.60| oder auch alle Dateien aus einem Verzeichnis auf einmal  
3.60| zu öffnen und in eine Liste zu übernehmen. Es ist möglich,  
3.60| mehrere Dateien mit einem einzigen Klick zuzuordnen. Dies  
3.60| ist z.B. hilfreich, wenn Sie Baustellenfotos zuordnen wollen  
3.60| => Partner/Bereich/Datum/Belegart/Bemerkung sind gleich  
3.60| => also werden alle exakt gleich mit einem Klick zugeordnet.  
3.60|  
3.60| Windows7  
3.60| scan2find kann auch mit Windows 7 eingesetzt werden.  
3.60|  
3.60| Vista  
3.60| In einigen Fenstern gab es schwarze Balken oder fehlerhafte  
3.60| Anzeigen von Schaltflächen. Das Problem wurde behoben.  
3.60|  
3.60| Webbrowser  
3.60| Der Webbrowser kann jetzt direkt gestartet werden.  
3.60| Der Webbrowser kann auf den Verlauf des Internet-Explorers  
3.60| zugreifen  
3.60|  
3.60| Barcodemodul/Stapelscan  
3.60| Das Modul kann jetzt auch Datamatrix Barcodes erkennen. Es

3.60| gibt jetzt 3 Lizenzversionen: (Linearer Barcode), (Datamatrix)  
3.60| und (linearer Barcode + Datamatrix)

3.60|

3.60| Fehler beseitigt

3.60| Wenn ein Beleg mehreren Partnern zugeordnet wurde, wurde  
3.60| nur für den ersten Beleg die Miniaturansicht erzeugt. Auch  
3.60| der Volltextindex wurde nicht korrekt erzeugt.

3.60| Entwurfskennzeichen bei Office Dokumenten

3.60| Bei Office Dokumenten wurde unter bestimmten Bedingungen  
3.60| das Entwurfskennzeichen nicht korrekt gespeichert. Teil-  
3.60| weise konnte es auch zu komplett falschen Zuordnungen  
3.60| kommen.

3.60| Import von Adressen aus Textdateien

3.60| Jetzt sind auch Feldnamen wie "Date", "Time" oder "Function"  
3.60| erlaubt und können fehlerfrei importiert werden.

3.60|

3.59| Weiterleitung, nur bei Mehrplatzversion mit MySQL

3.59| Der Fehler bei "Erledigt, zurück an Absender" wurden behoben.

3.59|

3.59| Telefondienste, TAPI

3.59| Die Tapi-Dienste werden nur noch dann aktiviert, wenn in den  
3.59| Voreinstellungen zum Arbeitsplatz die Option "Anrufe melden"  
3.59| aktiviert ist. Dadurch können Fehlermeldungen vermieden  
3.59| werden, wenn die Tapi-Dienste auf dem PC nicht korrekt  
3.59| installiert sind.

3.59|

3.59| Erinnerung an Termine, bei Einzelplatzversion

3.59| Wenn bei einem Termin das Erinnerungsdatum direkt aus der  
3.59| Erinnerungsmake geändert wird, wird jetzt auch die Erinnerungs-  
3.59| anzeige beim Termin entsprechend geändert. Bisher wurde die  
3.59| Erinnerung zwar korrekt gespeichert und ausgeführt, aber in  
3.59| den Eigenschaften zum Termin nicht korrekt angezeigt.

3.59|

3.59| Stapelscan (Verfügbar, wenn Stapelscan-Option erworben wurde)

3.59| Die Feldlängen der Korrekturmaske werden jetzt durch die Vor-  
3.59| gaben der Barcodedefinition festgelegt. Dadurch werden Ein-  
3.59| gabefehler verringert.

3.59| Für Variablen zum Scanjob kann eine Maske definiert werden.

3.59| Dadurch werden ebenfalls die manuellen Eingabefehler reduziert.

3.59|

3.58| Fernwartung

3.58| Über "Hilfe->Fernwartung anfordern" können Sie ein Fernwartungs-  
3.58| modul herunter laden und starten. Das Modul generiert eine  
3.58| Sitzungsnummer. Diese teilen Sie uns telefonisch mit. In  
3.58| wenigen Augenblicken können wir uns auf Ihren Bildschirm  
3.58| aufschalten und Ihnen bei Fragen und Problemen helfen.

3.58|

3.58| Vista, Miniaturvorschau

3.58| Unter Vista wurden die Vorschaubilder senkrecht gespiegelt  
3.58| gespeichert. Das Problem wurde beseitigt. Allerdings  
3.58| müssen Sie die Thumb-Generierung noch einmal laufen  
3.58| lassen, um die falsch gespeicherten Werte in der Datenbank  
3.58| zu korrigieren

3.58|

3.58| Beim Programmstart den zuletzt angezeigten Partner wieder auf-

3.58| rufen. In den Voreinstellungen zum Arbeitsplatz können Sie

3.58| einen entsprechenden Schalter setzen, um diese Funktion

3.58| zu nutzen.

3.58|

3.58| Partner, Vorgangsansicht

3.58| Das Feld Bemerkung zum Vorgang war falsch verknüpft und  
3.58| hat stets den selben falschen Inhalt angezeigt.

3.58|

3.58| Terminverwaltung, Einzelplatzversion

3.58| Unter bestimmten Bedingungen wurde das Erinnerungsdatum

3.58| nicht gespeichert. Problem beseitigt!

3.58|

3.58| Email schreiben

3.58| Neue Felder cc und bcc

3.58| Das Layout des Fensters wurde überarbeitet und über das

3.58| Menü können Sie festlegen, ob auch die Zeilen

3.58| cc (Kopie der Mail an) und bcc (Blindkopie an) gezeigt

3.58| werden. Bei einer Blindkopie erfährt der Empfänger nicht,

3.58| wer eine Kopie der Mail erhalten hat. Die cc-Empfänger

3.58| sind in jedem Fall sichtbar.  
3.58|  
3.58|Volltext  
3.58| Jetzt auch Volltext bei Excel. Auch aus Textrahmen in  
3.58| Word werden die Inhalte jetzt übernommen.  
3.58|  
3.58|Word Automatisierung  
3.58| Jetzt können auch Textmarken in Textrahmen gefüllt werden.  
3.58|  
3.58|Vorgangsverwaltung  
3.58| Individuelle Spalteneinstellungen werden jetzt korrekt  
3.58| gespeichert.  
3.58|  
3.57|Mailkonten unter MySQL  
3.57| Fehlermeldungen, die bei bestimmten ODBC-Treibern auf-  
3.57| traten, wurden beseitigt.  
3.57|  
3.57|Hauptfenster  
3.57| Menü und Schalterleiste werden erst gezeigt, wenn das  
3.57| Login erfolgreich war. Das Ein-/Ausschalten der Buttons  
3.57| erfolgt im Hintergrund. Dadurch wirkt der Start ange-  
3.57| nehmer.  
3.57|  
3.56|Onlinezugänge  
3.56| Mit diesem neuen Modul können Logins von Webportalen  
3.56| automatisiert werden. Ob Login bei der Sparkasse,  
3.56| Volksbank, Versandhaus oder Versicherung: Sie definieren  
3.56| einmal den Zugang mit Name und Passwort des jeweiligen  
3.56| Anbieters und können sich dann jederzeit per Klick  
3.56| anmelden, ohne Name und Passwort erneut einzugeben.  
3.56| Der Zugang kann direkt beim jeweiligen Partner oder  
3.56| über das Modul aufgerufen werden.  
3.56| Bei der Mehrplatzversion können Sie festlegen, wer den  
3.56| Zugang nutzen darf.  
3.56|  
3.56|Desktop: Schaltung der Buttons verbessert (sichtbar/unsichtbar)  
3.56|  
3.56|Ausdruck von gescannten Dateien (TIF) neu programmiert  
3.56| und verbessert. Alle Einstellungen aus dem Druckdialog  
3.56| werden jetzt korrekt übernommen.  
3.56|  
3.56|Verlauf  
3.56| Die letzten 10 Partner werden in einem Listenfeld im  
3.56| Hauptfenster angezeigt und können direkt per Klick  
3.56| aufgerufen werden. Die Liste bleibt auch beim Neustart  
3.56| von scan2find erhalten.  
3.56|  
3.56|Email schreiben  
3.56| Beim schreiben von Textmails erfolgt die Anzeige in  
3.56| einer größeren Schrift. Die Schriftgröße kann jeder-  
3.56| zeit geändert werden.  
3.56|  
3.56|Programmstart  
3.56| Die Namen der gestarteten Module werden angezeigt. Sollte  
3.56| ein Fehler beim Programmstart auftreten, kann die Ursache  
3.56| schneller ermittelt werden.  
3.56|  
3.56|Dokumente übertragen  
3.56| Mit dem neuen Menüpunkt unter "Stammdaten" können die  
3.56| Dokumente von einem Rechner auf einen anderen übertragen  
3.56| werden. Die Übertragungsinformationen werden gespeichert,  
3.56| so dass bei einer erneuten Übertragung nur die neuen  
3.56| Dokumente und Entwürfe kopiert werden.  
3.56| Die Übertragung auf Notebooks wird dadurch erleichtert  
3.56| und beschleunigt.  
3.56|  
3.56|Terminverwaltung  
3.56| Wechsel zwischen Suchfenster und Terminverwaltung arbeiten  
3.56| jetzt fehlerfrei. Es wird immer alles korrekt angezeigt.  
3.56|  
3.55|Ansprechpartner  
3.55| Reines Anklicken eines Feldes führt jetzt nicht mehr  
3.55| zur Abfrage, ob die Änderung gespeichert werden soll.  
3.55|



3.55|Suchergebnisse  
3.55| Die Bilder für Wiedervorlage und Vorgänge erhalten jetzt  
3.55| einen grünen Balken, wenn für das angeklickte Dokument  
3.55| ein Eintrag vorhanden ist. Damit ist sofort ersichtlich,  
3.55| ob es sich lohnt auf die Seite zu wechseln.  
3.55|  
3.55|Email-Clinet  
3.55| In Textfeldern gibt es jetzt Popup-Menüs für Kopieren,  
3.55| Einfügen, Ausschneiden, Löschen, Alles markieren  
3.55|  
3.55|Outlook Adressimport  
3.55| Adressen werden jetzt korrekt importiert, auch wenn in den  
3.55| Kontakten andere Objekte, wie z.B. Verteilerlisten enthalten  
3.55| sind.  
3.55|  
3.55|Mehrplatzversion  
3.55| Über Stammdaten->Grundeinstellungen/Verwaltung kann eine  
3.55| Liste mit den aktuell eingeloggten Benutzer gezeigt werden.  
3.55| So können Probleme mit gesperrten Lizenzen schneller  
3.55| gelöst werden.  
3.55|  
3.53|Volltextsuche  
3.53| Jetzt auch Volltext bei OpenOffice Writer- und Calc-Dateien  
3.53|  
3.53|Thumbs für OpenOffice Calc-Dateien: Fehlermeldung beseitigt  
3.53|  
3.53|Virens Scanner-Problem  
3.53| Die Routine zum Erstellen von Volltext aus PDF-Dateien wurde  
3.53| geändert. Die Virens Scanner reagieren jetzt nicht mehr.  
3.53|  
3.53|Wiedervorlage  
3.53| Eine Wiedervorlage kann jetzt auch ohne Änderung des Datums  
3.53| verändert werden.  
3.53|  
3.53|PDF-Import  
3.53| PDF-Dateien wurden häufig auch dann nicht gelöscht, wenn  
3.53| die Markierung dafür gesetzt war. Das Timing-Problem wurde  
3.53| beseitigt und das Löschen funktioniert jetzt zuverlässig.  
3.53|  
3.52|Modul-Meldung beim Start  
3.52| Unter bestimmten Umständen wurde bei der Version 3.51 ständig  
3.52| eine unnötige Meldung beim Start angezeigt. Fehler beseitigt!  
3.52|  
3.51|Geburtstagsliste  
3.51| Ein oft genannter Wunsch wurde jetzt umgesetzt! Die Liste umfasst  
3.51| sowohl die Geburtstage der Partner als auch die der Ansprechpartner.  
3.51| Sie können einstellen, ob Sie beim Programmstart die aktuellen  
3.51| Geburtstage angezeigt bekommen.  
3.51|  
3.51|Abteilung/Ansprechpartner  
3.51| Sie werden gewarnt, wenn Änderungen beim Verlassen noch nicht  
3.51| gespeichert wurden.  
3.51|  
3.51|Hints  
3.51| An sehr vielen Programmstellen wurden falsche Hinweise angezeigt.  
3.51| Jetzt wurden über 150 Hinweise korrigiert. Allerdings ist das  
3.51| noch keine Garantie für Vollständigkeit. Fehler bitte melden!  
3.51|  
3.51|eBay  
3.51| Bei Käufen haben sich mal wieder die Texte geändert. Außerdem  
3.51| enthalten die Mails nicht mehr die Emailadresse des Verkäufers.  
3.51| Jetzt kommen Hinweise, wenn die Daten nicht vollständig sind.  
3.51|  
3.51|Startbildschirm  
3.51| Beim Start werden jetzt die Namen der Module angezeigt. Sollte  
3.51| der Start mal hängen, können Sie und am Telefon direkt die  
3.51| Position der Meldung mitteilen.  
3.51|  
3.51|Gescannte Dokumente ändern  
3.51| Wenn aus der Anzeige eines TIF-Dokumentes heraus, über den  
3.51| Werkzeug-Button das Dokument zum Bearbeiten geöffnet wurde,  
3.51| konnte das TIF manchmal nicht bearbeitet werden. Der Fehler  
3.51| war Abhängig von der PC-Geschwindigkeit. Das Problem ist  
3.51| in der neuen Version behoben.

3.51|  
3.51|Volltext: Per Rechtsklick kann der Inhalt des Volltext-Index  
3.51| angezeigt werden. Bei Bedarf können Sie den Inhalt korrigieren  
3.51| oder Schlagwörter ergänzen. Gerade bei OCR kommt es doch  
3.51| häufig zu kleinen Fehlern und sei es nur ein Leerzeichen im  
3.51| Wort.  
3.51|  
3.50|Volltextsuche  
3.50| scan2find kann jetzt für einige Dateitypen einen Volltextindex  
3.50| erstellen. Bei gescannten Dokumenten kann der Index über OCR  
3.50| erstellt werden, sofern MS-Word ab 2003 installiert ist.  
3.50| In den Einstellungen kann festgelegt werden, ob der Index  
3.50| direkt bei der Übernahme eines neuen Dokumentes erfolgen soll  
3.50| (kostet ein paar Sekunden), oder ob der Index nur über ein  
3.50| Unterprogramm erstellt wird, das Sie gelegentlich starten  
3.50| müssen.  
3.50|  
3.50|Terminverwaltung  
3.50| Partner können jetzt per Rechtsklick direkt aus der Terminanzeige  
3.50| heraus aktiviert werden.  
3.50|  
3.50|eBay-Bewertungsabgabe verbessert  
3.50|  
3.50|Onlinehilfe aktualisiert  
3.50|  
3.50|Email-Empfang  
3.50| Bei WEB.DE gibt es Emails ohne die sogenannte "Mail-ID". Das hat  
3.50| dazu geführt, dass immer wieder die selben Emails abgerufen wurden,  
3.50| solange sie nicht auf dem Server gelöscht wurden.  
3.50| scan2find generiert jetzt selbst eine ID, wenn keine vorhanden ist.  
3.50|  
3.49|Miniaturvorschau  
3.49| scan2find kann jetzt Thumbs erzeugen und in der Datenbank speichern.  
3.49| In Ergebnislisten können diese Minibilder direkt angezeigt werden.  
3.49| Die Funktion unterstützt nicht alle Dateitypen.  
3.49|  
3.48|Partner automatisch aufrufen, wenn PNr in Zwischenablage  
3.48| Die Funktion wurde verbessert. Partner werden nicht mehr  
3.48| doppelt aufgerufen, wenn zwischen den Fenstern gewechselt wird.  
3.48|  
3.48|Terminverwaltung  
3.48| Wenn ein Termin direkt aus den Partnerdaten neu angelegt wird (Fenster  
3.48| "Neue Suche"), dann wird der Partner direkt als Beteiligter eingetragen  
3.48|  
3.48|eBay-Transaktionen  
3.48| Vollautomatische, fehlertolerante 24-Stunden-Abwicklung umgesetzt.  
3.48| scan2find startet automatisch neu, wenn bei der Abwicklung irgendwelche  
3.48| Abstürze oder "Hänger" auftreten.  
3.48| Keine Probleme bei der DSL-Abschaltung, die in Deutschland automatisch  
3.48| nach 24 Stunden Dauerbetrieb ausgelöst wird.  
3.48|  
3.47|Adressenimport  
3.47| Individuelle Partnerfelder können jetzt über den normalen Adressimport  
3.47| eingelesen oder aktualisiert werden.  
3.47| Einschränkung: Die Individuellen Felder müssen in scan2find als Textfeld  
3.47| definiert werden.  
3.47|  
3.47|MySQL  
3.47| Weitere Probleme mit dem neuen ODBC-Treiber beseitigt  
3.47|  
3.47|Hinweistexte  
3.47| In den Voreinstellungen zum Arbeitsplatz kann jetzt festgelegt werden,  
3.47| wie lange der Text angezeigt werden soll  
3.47|  
3.46|2 Bildschirme  
3.46| Die Vorgangsverwaltung wurde bisher nicht angezeigt  
3.46| Der Befehl "Fenster anordnen" funktionierte nicht  
3.46|  
3.46|eBay-Abwicklung  
3.46| Für Österreichische Adressen wurde kein Transaktionsdatensatz angelegt  
3.46|  
3.46|Emails  
3.46| Die Größe von Text-Emails war bisher auf 64kByte begrenzt. Begrenzung  
3.46| wurde mit dieser Version aufgehoben

3.46|  
3.46|MySQL  
3.46| Die neuesten ODBC-Treiber führten zu Fehlermeldungen  
3.46|  
3.45|Fehlerbeseitigung: Bei Version 3.44 gabe es beim Speichern eines  
3.45| Entwurfs eine Fehlermeldung bezüglich Scandatum.  
3.45|  
3.44| Individuelle Felder zum Partner  
3.44| Über die Moduleigenschaften kann für die Partner ein zusätzlicher Reiter mit  
3.44| individuellen Feldern angezeigt werden.  
3.44| Auf diesem Reiter können beliebig viele individuelle Felder angelegt werden. Es können  
3.44| auch weitere Reiter angelegt werden. Die Felder können vollkommen frei platziert  
3.44| werden. Die Größe ist ebenfalls frei wählbar. Für die Felder werden automatisch auch  
3.44| Felder in der Datenbank angelegt.  
3.44| Derzeitige Einschränkung: In den Adressimporten können die Felder nicht  
3.44| angesprochen werden.  
3.44|  
3.44| Scanfenster: Thumbs können mit der Maus verschoben werden. Dadurch kann  
3.44| die Reihenfolge der gescannten Seiten verändert werden.  
3.44|  
3.44| Terminverwaltung, neuer Termin: Tabulatorreihenfolge korrigiert  
3.44|  
3.44| eBay-Bewertungen: Anpassung an neus Format  
3.44| eBay-Kauferfassung: Tabulatorreihenfolge korrigiert  
3.44| eBay-Transaktionsliste: Laufende Auktionen können eingelesen werden. In den  
3.44| Auktionstexten können bis zu vier eigene Artikelnummern hinterlegt werden,  
3.44| die in die Transaktionen übernommen werden.  
3.44| Laufende eigene Auktionen können nach beliebigen Texten durchsucht werden.  
3.44| In den Einstellungen für die Transaktionsliste kann eine URL für einen Paketdienst hinterlegt  
3.44| werden. Dadurch ist es möglich, mit Doppelklick auf eine Paketnummer direkt den Paketlauf  
3.44| aufzurufen.  
3.44|  
3.42| Email-Client  
3.42| Anpassung für Breitbildschirme (WXGA): Die Mailansicht kann jetzt  
3.42| wahlweise unten oder rechts angezeigt werden.  
3.42|  
3.42| Anführungszeichen in Bemerkungstexten führen nicht mehr zu Fehlermeldungen  
3.42|  
3.42| 2 Monitore  
3.42| Beim Einsatz von zwei Monitoren wird scan2find jetzt automatisch auf  
3.42| dem Monitor gestartet, auf dem es beendet wurde.  
3.42|  
3.42| Normalgröße des Hauptfensters wurde angepasst. Beim Verkleinern erhält  
3.42| es jetzt eine normale Größe. Bisher wurde es extrem klein.  
3.42|  
3.42| Benutzerverwaltung (nur Mehrplatzsystem)  
3.42| Unter der Standard-Benutzerverwaltung war es bisher erforderlich, jedem  
3.42| Benutzer eine Benutzergruppe und eine zusätzliche Belegart zuzuordnen,  
3.42| da sonst ein Fehler beim Speichern auftrat. Das Problem wurde beseitigt.  
3.42|  
3.42| eBay  
3.42| Verkäufe von Shop-Artikeln werden besser erkannt.  
3.42| Beim Einloggen wird die Mausposition nicht mehr verändert.  
3.42|  
3.42| Weiterleitung + Neue Benutzerverwaltung (nur Mehrplatzsystem)  
3.42| Beim Abruf der Weiterleitungen der Arbeitsgruppe gab es eine Fehlermeldung,  
3.42| wenn dem Benutzer keine Benutzergruppe zugewiesen war. Fehler beseitigt.  
3.42|  
3.42| Bildschirmposition des Zuordnungsfensters verbessert.  
3.42| Fensterpositionen werden besser eingehalten.  
3.42|  
3.40| Email-Client:  
3.40| Mails werden auch bei Änderung der Sortierung sofort korrekt angezeigt  
3.40|  
3.40| eBay-Login: Login an neues Layout angepasst  
3.40|  
3.40| eBay-Bewertungen: Einlesen der Bewertungen an neues Format angepasst  
3.40|  
3.39.1|Email-Client, Löschen von Mails  
3.39.1| Der Email-Client hat jetzt einen Menüpunkt "Gelöschte Mails löschen". Damit  
3.39.1| kann der Ordner "Gelöschte Mails" geleert werden, ohne ihn vorher zu öffnen.  
3.39.1| Das Löschen erfolgt mit Dialog. In diesem Dialog kann gewählt werden, ob  
3.39.1| alle Mails oder Mails älter als 10, 30, 60, 90 oder 365 Tage gelöscht werden.  
3.39.1| Derselbe Dialog kann auch per Rechtsklick auf einen Mailordner für jeden

3.39.1| anderen Mailordner aufgerufen werden.  
3.39.1|  
3.39.1|Email-Client, Wechsel zwischen MySQL- und ACCESS-Datenbank  
3.39.1| Beim Wechsel zwischen verschiedenen DB-Typen gab es Probleme bei der Anzeige  
3.39.1| der zugehörigen Partner im Email-Client. Problem beseitigt!  
3.39.1|  
3.39.1|Mehrplatzversion, Benutzerverwaltung  
3.39.1| Durch die Anpassungen für MySQL kam es beim Speichern der zulässigen Beleg-  
3.39.1| arten eines Benutzers zu einem Fehler. Der Fehler beim Speichern wurde be-  
3.39.1| seitigt. Beim Anklicken eines Benutzers, für den ein fehlerhafter Daten-  
3.39.1| satz angelegt wurde, kommt es auch bei der neuen Version zu einer Fehler-  
3.39.1| meldung. Bitte ignorieren Sie diese Meldung. Ändern und speichern Sie die  
3.39.1| Berechtigungen für den Benutzer. Danach tritt die Fehlermeldung nicht mehr auf.  
3.39.1|  
3.39.1|Mehrplatzversion, Online-Update  
3.39.1| Online-Updates sind jetzt auch möglich, wenn scan2find lokal auf den Clients  
3.39.1| installiert ist. Der Client bringt eine entsprechende Meldung. Danach kann  
3.39.1| das Update aus dem Internet geladen werden.  
3.39.1|  
3.39|Vorgangsverwaltung  
3.39| Einem Vorgang können beliebig viele Partner zugeordnet werden. Das normale Such-  
3.39| fenster hat eine Zusätzliche Seite "Vorgänge". Dort können Sie auf einen Blick  
3.39| sehen, an welchen Vorgängen der Partner beteiligt ist.  
3.39| In der Schlagwortverwaltung können jetzt auch Schlagwörter für Vorgänge  
3.39| gespeichert werden  
3.39|  
3.39|Vorgang neu  
3.39| Das Minimieren des Fensters wird verhindert, um Abstürze zu vermeiden.  
3.39|  
3.39|Office-Automatisierung  
3.39| Drei neue Felder können in die Dokumente übernommen werden:  
3.39| LoginName  
3.39| Benutzername  
3.39| Initialen  
3.39|  
3.39|Benutzerverwaltung  
3.39| Für jeden Benutzer können jetzt der vollständige Name und die Initialen gespeichert werden.  
3.39|  
3.39|Suchfenster  
3.39| Die Seiten für Abteilung/Ansprechpartner, Termine und Vorgänge werden nur dann  
3.39| angezeigt, wenn ein Partner aktiviert ist.  
3.39| Wenn die Module Terminverwaltung oder Vorgänge abgeschaltet sind, werden die  
3.39| zugehörigen Seiten beim Partner ebenfalls abgeschaltet.  
3.39| In der Partnerliste wird die Sortierung angezeigt.  
3.39|  
3.39|Mailvorlagen  
3.39| Fehler beim Einfügen von Variablen beseitigt.  
3.39| Auf die Daten der Abteilungen und Ansprechpartner kann jetzt auch der interne  
3.39| Mailclient fehlerfrei zugreifen.  
3.39|  
3.39|Abteilung/Ansprechpartner  
3.39| Anzeige und Funktionsweise verbessert. Es wird kein "leerer Ansprechpartner" mehr  
3.39| angezeigt, wenn zuerst eine Abteilung angelegt wird.  
3.39| Die Seite Abteilung/Ansprechpartner wird nur noch dann angezeigt, wenn ein Partner  
3.39| aktiviert ist.  
3.39| Keine Fehlermeldung mehr, wenn bei sichtbarer Abteilung ein Partner aufgerufen wird.  
3.39|  
3.39|Ereignisliste  
3.39| Bei fehlerfreiem Import wurde trotzdem eine Fehlermeldung eingetragen. Problem beseitigt.  
3.39|  
3.39|Datei-Import  
3.39| Bei ungültigem Dateinamen wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.  
3.39|  
3.39|MySQL  
3.39| Problem mit der Sortierung der Partner in Drop-Down-Listen beseitigt.  
3.39| Fehler beim Anlegen der eBay-Transaktionstabelle beseitigt.  
3.39| Probleme bei Benutzer- und Benutzergruppenverwaltung beseitigt  
3.39|  
3.39|eBay Transaktionsliste  
3.39| Verschieben von Spalten ermöglicht  
3.39|  
3.39|Ergebnislisten (Belegsuche)  
3.39| Verschieben von Spalten verbessert  
3.39|

3.39|Stapelscan  
3.39| Es kann ein Protokoll zum Zeitverlauf beim Abspeichern angezeigt und gedruckt werden  
3.39|3.38|Versionsprotokoll  
3.38| Über Hilfe->Versionshistorie können Sie eine PDF-Datei mit einer  
3.38| Auflistung aller Programmänderungen aufrufen.  
3.38|  
3.38|eBay Transaktionen  
3.38| Fehlermeldung bei Preisen ab 1000,00 EUR beseitigt.  
3.38|  
3.38|MySQL  
3.38| Volle Unterstützung für MySQL ab Version 5.0 inkl. online Updates.  
3.38| Die Beschreibung der Einrichtung finden Sie in der Hilfedatei. Die  
3.38| notwendige leere Datenbank senden wir Ihnen gern per Email  
3.38|  
3.38|Module abschaltbar  
3.38| Die Module  
3.38| - Email-Client  
3.38| - Neue Email  
3.38| - Terminverwaltung  
3.38| - Vorgangsverwaltung  
3.38| - Zählerstände  
3.38| - eBay Transaktionsliste  
3.38| - eBay Käuferfassung  
3.38| sind jetzt standardmäßig abgeschaltet, um die Anwender am Anfang nicht  
3.38| zu sehr zu verwirren. Die Module können über Rechtsklick auf einen  
3.38| Button des Desktops schnell eingerichtet werden.  
3.38| !!!  
3.38| Nach der Installation des Updates sind die Module ebenfalls abgeschaltet !!!  
3.38| !!!  
3.38|  
3.38|Wenn das Zuordnungsfenster nicht erscheint (z.B. beim Wechseln von Office zu scan2find):  
3.38| Unter Umständen mussten Sie bisher mehrfach zwischen den Programmen wechseln,  
3.38| bis das Fenster aufging.  
3.38| Sie können jetzt mit einem Rechtsklick auf einer freien Stelle des scan2find  
3.38| Desktops das Zuordnungsfenster einblenden bzw., Sie erhalten eine Meldung,  
3.38| das es nichts zum Zuordnen gibt.  
3.38|  
3.38|Mail-Client  
3.38| Bei eingehenden Mails werden jetzt auch die Adressen der Ansprechpartner  
3.38| geprüft, um den Absender zu identifizieren.  
3.38|  
3.38|Neue Email  
3.38| Es gibt jetzt eine komplett leere Mailvorlage, die immer zuerst aktiviert ist.  
3.38|  
3.38|Bankleitzahlen/Postleitzahlen  
3.38| Das Einlesen der Daten wurde erheblich beschleunigt (Faktor 10-30)  
3.38|  
3.38|Zuordnungsfenster  
3.38| Über Rechtsklick können Sie das Dokument noch einmal in einem Vorschaufenster  
3.38| zeigen lassen.  
3.38|  
3.38|VISTA  
3.38| OLE-Funktion jetzt auch unter Vista möglich. Alle Infos in der Hilfedatei.  
3.38|  
3.38|Ereignisliste  
3.38| Bestimmte Vorgänge werden jetzt in einer Ereignisliste protokolliert.  
3.38| Insbesondere: Probleme beim Import, Freischaltung des Imports,  
3.38| falsche Dateigrößen.  
3.38|  
3.38|Importschutz  
3.38| "Ein user importiert gerade ..."  
3.38| Der Benutzer kann den Import jetzt nach dem 2. Fehlversuch selbst freischalten.  
3.38| Die Freischaltung wird in der Ereignisliste festgehalten.  
3.38|  
3.38|Datei als Mailanhang versenden  
3.38| Der Bemerkungstext des Beleges wird mit in die Email übernommen.  
3.38|  
3.38|Hilfedatei  
3.38| Die Hilfe wurde aktualisiert und erweitert.  
3.38|  
3.37|Zwischenversion, keine sichtbaren Änderungen  
3.37|  
3.36|Neue Suche, Suchergebnisse  
3.36| Über Rechtsklick kann jetzt gewählt werden: "Partner in neuem Fenster aktivieren"

3.36| Dadurch können die ursprünglichen Suchergebnisse erhalten bleiben.  
3.36|  
3.36| Neuen Partner anlegen: Die Maske wird beim Anlegen eines Partners nur noch dann  
3.36| geleert, wenn zuvor ein Partner aktiviert war. In allen anderen Fällen bleiben  
3.36| die Eingaben erhalten und folgende Arbeitsweise zu erleichtern:  
3.36| Partner über die Maske suchen -> kein Erfolg -> Neu anlegen  
3.36|  
3.36| scan2find Startproblem beseitigt: "Die select-Anweisung enthält ein reserviertes ..."  
3.36|  
3.36| Microsoft Vista  
3.36| Anpassungen für automatische Updates, korrekte Versionsanzeige.  
3.36|  
3.35| Import-Dialog für Office-Dateien  
3.35| Die Reaktion wurde verbessert und der Dialog erscheint jetzt sicher beim Wechsel  
3.35| zu scan2find. Außerdem gibt es jetzt eine Warnung, wenn beim Schließen von scan2find  
3.35| noch Dateien geöffnet sind.  
3.35|  
3.35| Wiedervorlage  
3.35| Die automatische Anzeige der Wiedervorlagen beim Start kann abgeschaltet werden.  
3.35| Im Wiedervorlagenfenster gibt es ein entsprechendes Markierungsfeld.  
3.35|  
3.35| Vorgangsverwaltung  
3.35| Vorgänge mit einem bestimmten Status (z.B. "Erledigt") können jetzt standardmäßig  
3.35| aus den Ergebnislisten verbannt werden.  
3.35|  
3.35| Mailclient  
3.35| Der Absendername wird jetzt korrekt übermittelt  
3.35|  
3.35| Mailkonten  
3.35| Beim Speichern von Mailkonten treten jetzt keine Fehlermeldungen mehr auf.  
3.35|  
3.35| Dokument als Mailanhang versenden  
3.35| In der Historie wird ein entsprechender Eintrag generiert.  
3.35|  
3.35| ALT-TAB-Liste (Taskliste)  
3.35| scan2find erscheint jetzt fast immer in der Liste (zumindest beim Zurückschalten)  
3.35|  
3.35| Toolbuttons im Hauptfenster (obere Leiste)  
3.35| Zwei Buttons konnten nicht ausgeblendet werden. Fehler behoben.  
3.35|  
3.35| Microsoft VISTA  
3.35| scan2find kann unter VISTA eingesetzt werden. Die OLE-Funktionen stehen jedoch  
3.35| standardmäßig nicht zur Verfügung. Eine spezielle Version kann aber bei uns  
3.35| angefordert werden.  
3.35|  
3.33| Listenfelder für Partner  
3.33| Das PopUp-Menü (Rechtsklick) wurde erweitert. Dort können Sie jetzt wählen, ob  
3.33| Alle Partner oder Kunden/Lieferanten/Mitarbeiter/Sonstige Partner angezeigt werden.  
3.33|  
3.33| eBay-Transaktionen  
3.33| Mit einem Unterprogramm der Transaktionsliste können jetzt Bewertungen von eBay  
3.33| eingelesen werden. In der Transaktionsliste ist dann sichtbar, ob zur betreffenden  
3.33| Transaktion schon eine Bewertung vorliegt. Per Rechtsklick kann die Bewertung  
3.33| angezeigt werden. Außerdem kann nach Bewertungen gezielt gesucht werden.  
3.33|  
3.33| OLE-Automatisierung, Scannen  
3.33| Beim Befehl Scannen wird das Scanfenster jetzt in den Vordergrund gebracht  
3.33|  
3.33| Weiterleitungen (nur Mehrplatz)  
3.33| Beim Erledigen einer Weiterleitung gab es eine Fehlermeldung, die jetzt beseitigt ist.  
3.32| OLE-Steuerung: Aufbau des Scanfensters deutlich beschleunigt. Automatische  
3.32| Aktualisierung der Partnerliste, wenn ein Partner beim ersten Versuch nicht  
3.32| gefunden wurde.  
3.32|  
3.32| Online-Update verbessert: Es werden nur noch die Dateien aktualisiert, die  
3.32| auch wirklich benötigt werden.  
3.31|  
3.31| Online-Update: Fehler beseitigt. Die Datei scan2findbak.exe wurde bei einem  
3.31| Update nicht korrekt gelöscht, was dazu geführt hat, dass das Update nicht  
3.31| ausgeführt wurde.  
3.31|  
3.31| Belegzuordnung: Wird der Button "Nicht zuordnen" geklickt, erfolgt jetzt eine  
3.31| Sicherheitsabfrage, ob der Beleg wirklich nicht übernommen werden soll.  
3.31|

3.31|Aktualisierung von Drop-Down-Listen: Über einen Rechtsklick können die Listen  
3.31| jetzt gezielt aktualisiert werden, wenn z.B. ein neuer Partner, Bereich oder  
3.31| Vorgang angelegt wurde.  
3.31|  
3.31|Programmstart beschleunigt: Bei großen Adressmengen hat der Programmstart bis  
3.31| zu 30s gedauert. Das Problem wurde jetzt behoben.  
3.31|  
3.31|eBay-Funktionen  
3.31| Die Transaktionsliste enthält jetzt eine Menüpunkt "Bewertungen". Über dieses  
3.31| Unterprogramm können die erhaltenen und abgegebenen Bewertungen eingelesen  
3.31| werden. In der Transaktionsliste wird angezeigt, ob zum angegebenen Datensatz  
3.31| eine Bewertung vorhanden ist.  
3.31| Über ein Kontextmenü in der Transaktionsliste kann das Login bei eBay erfolgen.  
3.31| Ebenso können Unstimmigkeiten gemeldet oder eine Liste der Unstimmigkeiten  
3.31| angezeigt werden.  
3.31|  
3.31|Datenbank-Komprimierung: Funktioniert jetzt auch, wenn zuvor die eBay Transaktions-  
3.31| tabelle geöffnet war.  
3.31|  
3.30|Scan-Fenster: Die Anmerkungstools reagieren bei einigen Installationen nur auf  
3.30| Rechts-Klick und können mit der linken Taste nicht korrekt ausgewählt werden.  
3.30| Es handelt sich hierbei um ein Microsoft-Problem, dass nicht direkt gelöst  
3.30| werden konnte. Die Anmerkungswerkzeuge können jetzt beim Klick auf den Button  
3.30| aus einem Menü ausgewählt werden. Aus dem Menü kann auch das bisherige kleine  
3.30| Fenster gestartet werden, um die Einstellungen der Werkzeuge anzupassen.  
3.30| In diesem Fall wird mit einer Meldung auf den Bug hingewiesen.  
3.30|  
3.30|Nchträgliche Bearbeitung von gescannten Dokumenten: Fehler beseitigt. Ab Version  
3.30| 3.18 war die Funktion fehlerhaft. Jetzt funktioniert wieder alles.  
3.30|  
3.30|Terminverwaltung, Einzelplatzversion: Fehler beim Soeichern eines neuen Termins  
3.30| beseitigt (Feld zu kurz).  
3.30|  
3.30|Anmeldung: Die Anmeldung bei scan2find kann jetzt komplett über die Kommandozeile  
3.30| erfolgen. Die Startparameter lauten  
3.30| password=  
3.30| loginname=  
3.30| Beispiel: scan2find.exe password=abc loginname=user1  
3.30|  
3.30|eBay-Transaktionen: Wenn die Post-CD eingelesen ist, wird bei Eingabe einer neuen  
3.30| Lieferanschrift die PLZ kontrolliert.  
3.30|  
3.29|eBay-Transaktionen: Mit Rechtsklick im Grid kann ein Popup-Menü mit neuen Funktionen  
3.29| aufgerufen werden. Unstimmigkeit melden, Unstimmigkeitsliste aufrufen, Telefonnummer  
3.29| online bei Klicktel suchen, Auktion aufrufen  
3.29|  
3.29|Neue OLE-Funktionen:  
3.29| BelegartLesenErste, BelegartLesenNaechste, BelegartHinzufuegen  
3.29| BelegartPartnerLesenErste, BelegartPartnerLesenNaechste, BelegartPartnerHinzufuegen  
3.29|  
3.29|Fehlerbeseitigung:  
3.29| Email-Anzeige: Verschachtelte HTML-Mails wurden manchmal nicht vollständig angezeigt  
3.29| Wiedervorlagen und Vorgangsverwaltung: Fenstergrößen werden gespeichert  
3.29| Vorgangsverwaltung: Vorgänge mit leerem Bemerkungsfeld konnten nicht geändert werden  
3.29| OCR: Bei einem OCR-Fehler muss scan2find nicht mehr beendet werden  
3.29| scan2find Desktop: Der Button "Vorgänge" funktioniert jetzt auch bei der Einzelplatzversion  
3.29|  
3.27|Neue OLE-Funktion: NeueSucheNurListe  
3.27| Zeigt eine reine Ergebnisliste ohne jegliche Eingabemöglichkeit an  
3.27|  
3.27|Beim Aktivieren von scan2find: Lästige Sanduhren und Verzögerungen beseitigt  
3.27|  
3.27|Mehrplatzversion: Fehler beim Onlineupdate beseitigt  
3.27|  
3.27|Hilfedatei aktualisiert  
3.27|  
3.26|Hilfedatei aktualisiert  
3.26|  
3.26|Fehler aus Version 3.25 beseitigt:  
3.26| Breite der Datumsfelder bei Zuordnungen korrigiert  
3.26| Verhalten der Datumsfelder korrigiert. Beim ersten  
3.26| Tastendruck springt das Datum nicht mehr auf 31.12.1899  
3.26|  
3.25|OLE-Automatisierung eingebunden

3.25| Andere Anwendungen können Adressen und Dokumente in scan2find übertragen.  
3.25|  
3.25| Fehler beim Speichern von Geburtstagen beseitigt  
3.25|  
3.25| Verhalten der Datumsfelder geändert  
3.25|  
3.25| Neues Unterprogramm: Mini-Suche  
3.25| Bei der Mini-Suche sind die Suchfelder auf ein Minimum reduziert.  
3.25| Dafür ist mehr Platz für die Ergebnisliste  
3.25|  
3.21| Vorgangsverwaltung ist jetzt integriert  
3.19| Jetzt auch Updates über das Internet möglich  
3.19| Die Preise richten sich nach dem Kaufdatum der  
3.19| Vollversion bzw. des letzten Updates  
3.19|  
3.19| Transaktionsliste: Versand an mehrere Empfänger mit 1 Klick