

7.299|Loginnamen der Benutzer änderbar
7.299|
7.298|Vertragsverwaltung
7.298| Fehler in der Vertragsbearbeitungsmaske behoben
7.298|
7.297|Vertragsverwaltung
7.297| Bei Änderung der Vertragsdaten werden keine fehlerhaften
7.297| neuen Provisions-Datensätze mehr angelegt
7.297|
7.297|BiPRO Gesamtübersicht
7.297| Fehler bei der Schalter-Anzeige für den E-Mailversand behoben
7.297|
7.296|BiPRO
7.296| Leerzeichen werden jetzt entfernt, wenn Kfz-Kennzeichen am Ende
7.296| mit Leerzeichen geliefert werden.
7.296|
7.296| ConceptIF: Keine Fehler mehr, wenn nicht als MTOM geliefert wird
7.296|
7.295|BiPRO
7.295| VHV Schnittstelle von Version 2.1 auf 2.7 aktualisiert. Jetzt
7.295| werden auch Dokumente zu neuen Vertragsnummern abgeholt.
7.295|
7.293|BiPRO
7.293| Verti auf aktuellen Stand gebracht
7.293|
7.290|GDV-Import
7.290| Weiteren Fehler beim Import von Verträgen mit fehlender Adresse
7.290| behoben.
7.290|
7.290|BiPRO
7.290| Gesellschaft Basler in Baloise geändert, URLs angepasst
7.290|
7.289|Hauptfenster, Anzeigeproblem
7.289| Das Hauptfenster wird bei Systemen mit mehreren Monitoren
7.289| manchmal nicht angezeigt, wenn Fernzugriff erfolgt oder
7.289| Monitore getauscht werden.
7.289| Die Steuerung des Monitors wurde verbessert. Außerdem ist
7.289| es jetzt möglich, mit der Taste <F3> das Hauptfenster zu
7.289| maximieren.
7.289|
7.289|GDV-Import
7.289| Fehlermeldung beseitigt, wenn ein Vertrag ohne Adresse
7.289| geliefert wird.
7.289|
7.289|BiPRO
7.289| URLs der AXA aktualisiert
7.289|
7.288|BiPRO
7.288| Basler + BGV: URLs und XML-Befehle aktualisiert
7.288|
7.287|BiPRO
7.287| Neue Gesellschaft: Basler
7.287|
7.286|Zuordnungsdialo
7.286| Fehler beim Einrichten von Pflichtfeldern behoben
7.286|
7.286|BiPRO
7.286| Schalterstellung für internes/externes Zusammenführen der PDF
7.286| kann gespeichert werden.
7.286|
7.286| AXA
7.286| Login-URL aktualisiert
7.286|
7.286| BGV, Roland
7.286| URLs aktualisiert
7.286|
7.285|BiPRO
7.285| Neue Gesellschaften: Mailo und Verti
7.285|
7.283|BiPRO
7.283| Neue Gesellschaften: Friday und Zurich
7.283|
7.283| BiPRO mit AMS
7.283| Wenn der Dateiname manuell geändert wird, bleibt die Dateieindung

7.283| (z.B.: .PDF) auf jeden Fall erhalten.
7.283|
7.283| Easy-Login
7.283| Seit Kurzem kann scan2find die Original-Zertifikate von
7.283| Easy-Login nicht direkt verwenden. Die Zertifikate müssen
7.283| konvertiert werden. Dazu wird jetzt beim Ändern des Zertifikates
7.283| ein Button neben dem Passwort eingeblendet, mit dem die
7.283| Konvertierung automatisch ausgeführt werden kann.
7.283|
7.282|Vertragsverwaltung
7.282| Fehler im GDV-Import behoben
7.282|
7.281|Neu im Prüflauf für MySQL
7.281| Reparatur aller AUTO_INCREMENT-Felder, wenn die Fehlermeldung
7.281| "Duplicate entry ..." beim Speichern in scan2find auftritt.
7.281|
7.281|Vertragsverwaltung
7.281| Die Daten zu den Grafiken können mit Excel geöffnet oder als
7.281| CSV-Datei gespeichert werden.
7.281|
7.280|Vertragsverwaltung
7.280| Fehler bei der GDV-Adressübernahme behoben.
7.280|
7.278|Vertragsverwaltung
7.278| Fehler im GDV-Import behoben.
7.278|
7.277|Volltext
7.277| Die Erzeugung von Volltext ist besser gegen Abstürze gesichert.
7.277| Insbesondere die Word-OCR stürzt bei leeren Seiten nicht mehr ab.
7.277|
7.277|BiPRO, Schadenzuordnung in Verbindung mit AMS
7.277| Ein Fehler bei der Schadensuche in AMS wurde behoben.
7.277|
7.274|Fenster "Neue Suche"
7.274| Beim Kopieren einer Anschrift werden doppelte Leerzeichen in
7.274| der Adresse entfernt.
7.274|
7.274|Vertragsverwaltung, GDV-Import
7.274| Fehler bei der Übernahme von Status und Zahlungsweise behoben
7.274|
7.274| Adressübernahme beschleunigt
7.274|
7.274| Neu: Protokollanzeige zeigt an, welche Funktionen seit Öffnen
7.274| des Fensters ausgeführt wurden.
7.274|
7.274| Fehler beim mehrmaligen Löschen des Zwischenspeichers behoben
7.274|
7.274|BiPRO
7.274| In den Zugriffseinstellungen für die Gesellschaften kann ein
7.274| individueller Timeout für listShipments festgelegt werden
7.274|
7.271|BiPRO
7.271| LV1871: Fehler beim Speichern von GDV-Daten behoben.
7.271|
7.271|BiPRO in Verbindung mit assfinet AMS
7.271| Fehlermeldung bezüglich Feld "PRAEMIE" behoben.
7.271| Neue Funktionen für Schaden-SQL eingebaut.
7.271|
7.270|BiPRO in Verbindung mit assfinet AMS
7.270| Wenn die Gesellschaft Vertragsdaten zum Dokument liefert,
7.270| werden die Daten mit den AMS-Vertragsdaten verglichen.
7.270| Dazu müssen die SQL-Befehle erweitert werden.
7.270| Beim Aufruf einer Schnittstelle versucht scan2find den
7.270| SQL-Befehl automatisch zu korrigieren.
7.270| Falls es trotzdem zu Fehlermeldungen kommt, müssen die
7.270| AMS SQL-Befehle manuell erweitert werden. Folgende Felder
7.270| müssen im AMS-SQL-Befehl enthalten sein:
7.270| JPRAEMIE,PRAEMIE,STEUER,JPRAEMIE_BZ,VSTEUER,ZUSCHLAG,ZAHLUNG,
7.270|
7.269|Vertragsverwaltung
7.269| Sichtbares und nicht sichtbares Bemerkungsfeld für einfachere
7.269| Eingabe farblich getrennt.
7.269|
7.269|BiPRO

7.269| HDI: Schnittstelle auf neueste Version aktualisiert.
7.269|
7.268| BiPRO
7.268| Zuordnung in scan2find:
7.268| Falls zu einem Dokument mehrere passender Verträge gefunden
7.268| werden, wird eine Warnmeldung ausgegeben und die Zuordnung
7.268| kann aufgehoben werden.
7.268|
7.268| Neue Gesellschaft: Häger
7.268|
7.266| BiPRO Ideal
7.266| Fehlerhaften Request repariert, Login wieder möglich
7.266|
7.264| Wiedervorlagen zum Vertrag
7.264| Fehler beim Setzen auf "erledigt" behoben.
7.264|
7.264| GDV-Import
7.264| Import der Rohdaten deutlich beschleunigt
7.264|
7.264| Bei der Übernahme können Adressen zu stornierten Verträgen
7.264| ausgelassen werde.
7.264|
7.264| BiPRO
7.264| Neue Gesellschaft: Docura
7.264|
7.263| BiPRO
7.263| Problem behoben: DOMCURA Schnittstelle konnte nicht geöffnet
7.263| werden.
7.263|
7.263| Neue Gesellschaft: DMB
7.263|
7.261| GDV-Import für Versicherungsverträge
7.261| Falls kein Ablaufdatum geliefert wird, bleibt das evtl. manuell
7.261| gesetzte Ablaufdatum in scan2find erhalten.
7.261|
7.261| BiPRO
7.261| URLs der Gesellschaft andsafe aktualisiert.
7.261|
7.259| BiPRO DOMCURA
7.259| Umstellung der BiPRO-Services auf eine neue Version.
7.259| Für den neuen Zugang werden neue Zugangsdaten benötigt.
7.259| Falls Sie noch keine neuen Zugangsdaten erhalten haben,
7.259| wenden Sie sich bitte direkt an die DOMCURA.
7.259|
7.258| Fenster "Neue Suche"
7.258| Bei der Vertragssuche kann jetzt auch nach Status gesucht
7.258| werden.
7.258|
7.258| Dokumente können aus der Belegliste per Drag&Drop einem Vertrag
7.258| zugeordnet werden.
7.258|
7.258| Vertragsverwaltung
7.258| Verträge können per Drag&Drop mit einem Vorgang verbunden
7.258| werden.
7.258|
7.258| GDV-Import
7.258| Bei neuen Adressen werden die Kommunikationsdaten (Tel., Fax,
7.258| E-Mail, Internetadresse) aus dem GDV-Datensatz übernommen.
7.258|
7.258| Zuordnungsfenster für Verträge
7.258| Das Fenster wurde überarbeitet. In der Vertragsliste wird jetzt
7.258| auch der Vertragsstatus angezeigt. Das Statusfeld kann für
7.258| die Suche vorbelegt werden, um z.B. immer die "lebenden" zu
7.258| zeigen.
7.258| Die Spalteneinstellungen für die Vertragssuche sind speicherbar.
7.258| Fehler bei der Suche nach "Sparte" behoben.
7.258|
7.258| BiPRO
7.258| Fehler bei langen Dateinamen (>200 Zeichen) behoben.
7.258|
7.256| Fenster "Neue Suche"
7.256| Bei Drop von Dokumenten wird im Zuordnungsdiallog der Partner
7.256| wieder korrekt vorgewählt.
7.256|

7.256|GDV-Import
7.256| Fehler beim Import von leeren Adressen behoben
7.256| Sparte 684 (Tierkranken-Versicherung) hinzugefügt
7.256|
7.256|Timeout bei großen Datenbanken
7.256| Der Timeout für Abfragen wurde von 30s auf 5 Minuten erhöht.
7.256|
7.253|GDV-Import
7.253| Vertragssuche deutlich verbessert
7.253|
7.253|BiPRO
7.253| Neue Gesellschaft: andsafe
7.253|
7.253| Aktualisiert: AIG, INTER
7.253|
7.253| Nürnberger: Geschwindigkeitsproblem bei großen Datenlieferungen
7.253| behoben.
7.253|
7.250|Rechnungsimport von I5 komplett überarbeitet und Ablauf gegen
7.250| Netzwerkunterbrechungen gesichert.
7.250|
7.250|BiPRO
7.250| Fehler "Nicht genügend Arbeitsspeicher" bei der Verarbeitung
7.250| großer XML-Lieferungen behoben.
7.250|
7.248|BiPRO
7.248| Fehler bei der Verarbeitung von Lieferungen der Interrisk behoben
7.248|
7.248| Auslesen der Schadennummer verbessert
7.248|
7.248| Für AMS-Anwender: Dokumente können mit Rechtsklick in der
7.248| Dokumentenliste als E-Mailanhang versendet werden.
7.248|
7.245|BiPRO
7.245| Neue Gesellschaft: Provinzial Nordwest
7.245| Zugang über TGIC
7.245|
7.243|BiPRO
7.243| Alte Leipziger/Hallesche: Die Gesellschaft liefert doppelte
7.243| Datei-ID-Nummern. Dadurch wurden einige Dateien übersprungen
7.243| weil sie vermeintlich doppelt gesendet wurden.
7.243|
7.242|BiPRO
7.242| Alte Leipziger: URLs und Befehle aktualisiert
7.242| Dialog Sach (ehem. Generali): URLs und Befehle aktualisiert
7.242| Stuttgarter: URLs und Befehle aktualisiert
7.242|
7.242| Fehler bei eingebetteten TXT-Dateien behoben
7.242| TXT-Dateien können angezeigt werden
7.242|
7.242| Fehler beim Auslesen von Versicherten behoben (z.B. bei GVO)
7.242|
7.241|Vertragsverwaltung
7.241| Im Fenster "Neue Suche" werden beim Register "Verträge" jetzt
7.241| deutlich mehr Daten (Spalten) zum Vertrag angezeigt.
7.241|
7.241| GDV-Import: Auch die Agenturnummer kann übernommen werden.
7.241|
7.240|BiPRO
7.240| Automatische Updatefunktion für Auto-Abruf verbessert
7.240| Die Verbesserung wirkt aber erst, wenn das Update auf
7.240| Version 7.240 erfolgreich ausgeführt wurde.
7.240|
7.240| Fehler behoben bei Menüpunkt "Shipments auf abgeholt setzen"
7.240|
7.240| Fehler behoben, wenn bei einer reinen Datenlieferung mehr
7.240| als 25 Seiten Text zu einem Vertrag geliefert werden.
7.240|
7.240| Manueller Dateiname für AMS:
7.240| Der Button "Belegart übernehmen" überschreibt manuelle
7.240| Änderungen. Bisher hatten manuelle Änderungen Vorrang.
7.240| Außerdem wurde ein Fehler behoben, wenn die Belegart
7.240| ein Datum enthält (z.B. "Rechnung_vom_<tt.mm.jjjj>")
7.240|

7.238|BiPRO
7.238| Fehler bei GermanBroker Dateityp behoben
7.238|
7.237|Programmstart besser gegen Datenbankfehler gesichert
7.237|
7.237|BiPRO
7.237| Update der INTER-Versicherung wieder rückgängig gemacht
7.237|
7.236|Unterstützung bei Dubletten
7.236| Im Fenster "Neue Suche" gibt es einen neuen Menüeintrag
7.236| Extras -> Mit einem anderen Partner zusammenlegen
7.236| Mit dem neuen Unterprogramm können alle Daten von einem
7.236| Partner auf einen anderen übertragen werden.
7.236|
7.236|BiPRO
7.236| Neue URL bei LV1871
7.236| Fehler bei Degenia Lieferungen behoben (nicht im MTOM-Format)
7.236|
7.235|Fehler in scan2find Verlaufsliste (Liste der zuletzt
7.235| aufgerufenen Partner) behoben.
7.235|
7.235|Fehler bei Drag&Drop von einzelnen PDF-Dateien behoben
7.235|
7.235|BiPRO
7.235| URLs der INTER-Versicherung aktualisiert
7.235|
7.234|BiPRO
7.234| Domcura: Fehler beim Auslesen des Dateinamens behoben
7.234|
7.233|Fehler beim Anlegen von neuen Benutzern behoben
7.233| Neue Benutzer konnten nicht alle Buttons benutzen.
7.233|
7.233|Fehler bei Namen mit ' behoben
7.233| Namen mit ' (z.B. Meyer's) konnten nicht in die Verlaufs-
7.233| liste geschrieben werden. Es gab eine Fehlermeldung.
7.233|
7.233|BiPRO Interrisk
7.233| Fehler beim Abruf von gezippten GDV-Daten behoben.
7.233|
7.233|Fenster Neue Suche
7.233| Das Verschieben von Abteilungen und Ansprechpartnern war nur
7.233| möglich, wenn weniger als 10 Einträge in der Liste waren.
7.233| Die Liste konnte nicht gescrollt werden. Problem behoben.
7.233|
7.231|BiPRO
7.231| Fehler bei reinen Datenlieferungen der LV1871 behoben
7.231|
7.230|Mail-Client
7.230| Bei IMAP-Konten wurde die Mailliste nicht immer eingeblendet
7.230|
7.230|Wiedervorlagen für Verträge
7.230| Die Spalteneinstellungen für die Anzeige von Verträgen in den
7.230| Wiedervorlagen werden aus der Vertragsverwaltung übernommen.
7.230|
7.230|BiPRO
7.230| Neue Gesellschaft: VKB
7.230| Zugriffs-URLs der Gothaer aktualisiert
7.230| HKD Update von BiPRO 2.1 auf BiPRO 2.6
7.230|
7.229|scan2find mit BiPRO
7.229| Fehler behoben: Schnittstellen wurden mit falschem Zuordnungs-
7.229| dialog geöffnet.
7.229|
7.229|scan2find mit BiPRO und Rhion GDV-Import
7.229| Verträge wurden nicht gefunden, weil die GDV-Daten der Rhion
7.229| mit den Vertragsnummern in der BiPRO-Schnittstelle nicht
7.229| übereingestimmt haben.
7.229|
7.229|BiPRO
7.229| Die Schalterstellung für "Auch reine Datenlieferungen speichern"
7.229| kann jetzt gespeichert werden. Die Abfrage erfolgt beim Klick
7.229| auf den Menüpunkt im erweiterten BiPRO-Menü unter "Intern".
7.229|
7.228|BiPRO

7.228| Neue Gesellschaft: VPV, Zugang mit Benutzername+Passwort
7.228|
7.228| Fehler behoben:
7.228| Wenn der Dateiname der Gesellschaft identisch mit einem
7.228| Temp-Dateinamen in scan2find war, konnte die Lieferung
7.228| nicht gespeichert werden.
7.228|
7.227|Vorgangsverwaltung in Verbindung mit MySQL-Datenbank
7.227| Möglichkeit zum Reorg und zur Reparatur der Vorgangstabelle
7.227| eingebaut.
7.227|
7.227|AMS PDF-Import für Zurich repariert
7.227|
7.227|scan2find BiPRO
7.227| Mehrere Gesellschaften waren nur für AMS-Kunden sichtbar.
7.227|
7.226|scan2find Zuordnungsdialo
7.226| Die Stellung der Markierungsfelder kann per Rechtsklick als
7.226| Vorgabe gespeichert werden (Volltext sofort, Original löschen,
7.226| Webportal)
7.226|
7.226|BiPRO
7.226| Fehler beim Auslagern von Dokumenten behoben
7.226|
7.226|BiPRO Autoabruf
7.226| Fehler bei der Auswahl der Gesellschaften behoben
7.226|
7.224|BiPRO
7.224| Neue Schnittstelle: German Broker
7.224|
7.224| Aufruf der BiPRO-Schnittstellen komplett umgestellt.
7.224| Die Buttons zum Aufruf der einzelnen Schnittstellen und sämt-
7.224| liche Aufrufe über das Menü entfallen.
7.224| Der Aufruf wird ersetzt durch einen einzigen Button mit der
7.224| Bezeichnung BiPRO-Schnittstellen. Damit wird ein Fenster
7.224| geöffnet, in dem alle Schnittstellen aufgelistet sind. Bisheriger
7.224| Name: "BiPRO Dokumentenstatus". In dem Fenster werden auch
7.224| Infos zur Anzahl der Dokumente und zum letzten Login angezeigt.
7.224|
7.221|Bearbeitung von Entwürfen
7.221| Fehler behoben: Die Partner waren beim Speichern nicht gesetzt.
7.221|
7.221|BiPRO
7.221| Neue Schnittstelle: ConceptIF
7.221|
7.221| Rhion login jetzt mit Zertifikat möglich. Eine Anleitung kann
7.221| direkt im Eingabefenster für die Zuordnungsdaten geladen werden.
7.221|
7.220|BiPRO
7.220| Neue Schnittstelle: AMEXPool AG
7.220|
7.220| Fehler beim Aufruf der Quality Pool Schnittstelle behoben
7.220|
7.220| BiPRO Dokumentenstatus weiter verbessert
7.220|
7.217|BiPRO Dokumentenstatus
7.217| Funktionen erweitert und kleinere Fehler behoben
7.217|
7.216|Fehler in der Updateroutine behoben
7.216|
7.215|Beseitigung diverser Probleme, die sich durch ein Update auf
7.215| Windows 10 20H2 ergeben haben.
7.215|
7.215|Interner PDF-Reader
7.215| Die Qualität von Schnappschüssen (Ausschnitt aus einem
7.215| Grafik-PDF) wurde maßgeblich verbessert.
7.215| Falls OCR in scan2find eingerichtet:
7.215| Sobald ein Schnappschuss gemacht wird, wird der Text
7.215| automatisch erkannt und ins Bemerkungsfeld eingefügt
7.215|
7.215|Voreinstellungen für den Arbeitsplatz
7.215| Fehler beim Speichern des Pfades für Vorlagen behoben.
7.215|
7.215|Microsoft OCR (Texterkennung)

7.215| Funktion unter dem neuesten Windows wieder hergestellt.
7.215| Da der notwenige SharePointDesigner2007 nicht mehr von
7.215| Microsoft bereit gestellt wird, wurde die Beschreibung
7.215| für die Installation der Microsoft OCR komplett auf den
7.215| aktuellen Stand gebracht. In scan2find ist jetzt ein
7.215| sicherer Download des SharePointDesigner2007 integriert.
7.215|
7.215|Omnipage OCR
7.215| Eine vorhandene Installation von Omnipage wurde von scan2find
7.215| nicht immer erkannt => Problem behoben
7.215|
7.215|Probleme mit scan2find Update
7.215| Bei einigen Systemen wurden die Updates zwar herunter geladen
7.215| aber nicht durchgeführt. Das lag an einem Fehler im
7.215| Startmodul scan2find.exe. Die Fehler im Startmodul wurden
7.215| behoben. Damit das Update auf den betroffenen Rechnern
7.215| durchgeführt wird, ist es allerdings erforderlich, dass die
7.215| neue scan2find.exe einmalig direkt im Updateverzeichnis
7.215| (Siehe Voreinstellungen für den Arbeitsplatz) mit Doppelklick
7.215| gestartet wird. Anschließend lauf künftige Updates fehlerfrei.
7.215|
7.215|Vorschaubilder
7.215| Beim Erzeugen von Vorschaubildern kam es zum Absturz, wenn
7.215| eine Datei im Archiv gefehlt hat. Problem behoben.
7.215|
7.215|E-Mail-Client
7.215| Anlagen wurden nicht korrekt angezeigt, wenn die Mail mehrere
7.215| Anlagen hatte, von denen mindestens eine ein PDF war.
7.215|
7.215|BiPRO Dokumentenstatus
7.215| Fenster und Aufruf der Schnittstellen verbessert
7.215|
7.215|BiPRO, alle Schnittstellen
7.215| Bei Doppelklick in einem Datum-Feld wurde der Kalender nicht
7.215| aufgerufen.
7.215| Zuordnung der Belegarten zu den BiPRO Geschäftsvorfällen: In
7.215| diesem Fenster wurde eine neue Suchmöglichkeit eingebaut, um
7.215| die Zuordnung zu erleichtern.
7.215|
7.215|BiPRO Qualitypool
7.215| Der alte Name "ASC" ist jetzt komplett durch den Neuen ersetzt
7.215| worden.
7.215|
7.214|Neu: BiPRO Dokumentenstatus
7.214| In diesem Fenster werden alle BiPRO-Schnittstellen mit der
7.214| Anzahl der noch nicht übernommenen Dokumente angezeigt.
7.214| Zusätzlich wird angezeigt, ob die Schnittstelle gerade
7.214| durch einen Benutzer gesperrt ist und wann das letzte
7.214| erfolgreiche Login bei der Gesellschaft erfolgte.
7.214| Aufruf über das Hauptmenü in scan2find:
7.214| Für scan2find Benutzer:
7.214| Datei -> Versicherungs-Schnittstellen -> BiPRO Dokumentenstatus
7.214| Für AMS-Benutzer:
7.214| Datei -> AMS BiPRO- / PDF-Importe -> BiPRO Dokumentenstatus
7.214|
7.213|Änderungen an Sonderprogrammierungen
7.213|
7.213|Mehrere Abschnitte der Dokumentation überarbeitet.
7.213|
7.212|E-Mail-Client
7.212| Fehler bei der Auswahl und Anzeige von Anlagen behoben
7.212|
7.212|Interner PDF-Viewer
7.212| Anzeige der Icons auf den Buttons wieder hergestellt
7.212|
7.211|Import von PDF-Dateien
7.211| Wenn im Dokument ein Datum gefunden wird, wird es automatisch
7.211| als Belegdatum eingesetzt.
7.211|
7.211|Neue Funktion
7.211| Verschlüsselung von Dokumenten. Im Zuordnungsdialg können
7.211| Dokumente mit einem zusätzlich Passwort versehen werden. Mit
7.211| diesem Passwort wird das Dokument AES-verschlüsselt gespeichert.
7.211| Das Passwort wird in der Datenbank nicht gespeichert. Das

7.211| Dokument kann nur mit scan2find und Eingabe des korrekten
7.211| Passwortes wieder geöffnet werden.
7.211|
7.211| Neue Funktion
7.211| Beenden von scan2find auf allen PC. Auch die Module
7.211| BiPRO_Autoabruf und scan2findZeiterfassung können von einem
7.211| PC aus beendet werden.
7.211| Die Funktion kann über Stammdaten -> Grundeinstellungen
7.211| -> Liste der eingeloggten Benutzer gestartet werden.
7.211|
7.211| Fernwartung auf Teamviewer 12 umgestellt
7.211| Ab sofort nutzt scan2find den Teamviewer 12. Das Modul kann
7.211| hier geladen werden:
7.211| <https://get.teamviewer.com/scan2find>
7.211|
7.211| Export der Belege im Fenster "Neue Suche"
7.211| Fehler aus Version 7.207 behoben: Dokumente werden jetzt wieder
7.211| korrekt exportiert.
7.211|
7.211| Adressen Import
7.211| Fehler behoben: Definitionen für Adressen-Importe können jetzt
7.211| wieder ohne Fehlermeldung gespeichert werden.
7.211|
7.211| BiPRO
7.211| Beim Wechsel zwischen verschiedenen Datenbanken, werden die
7.211| geöffneten BiPRO-Schnittstellen jetzt korrekt zurückgesetzt,
7.211| damit die Arbeit sofort mit einer anderen Datenbank fortgesetzt
7.211| werden kann.
7.211|
7.211| Interrisk:
7.211| Die Meldung "Zur angefragten Kategorie wurden keine Lieferungen
7.211| gefunden" führt jetzt nicht mehr zu einem Fehler in scan2find
7.211|
7.211| Neue Funktion in Verbindung mit AMS:
7.211| In SQL-Befehlen gibt es die neue Funktion nurziffern(String)
7.211|
7.211| Stapelscan mit Barcodeerkennung
7.211| Fehlermeldung beseitigt, die auftrat, wenn ein Stapel mit
7.211| Variablen gescannt wurde. (Nicht genügend Arbeitsspeicher)
7.211|
7.208| Für Makler mit AMS von assfinet:
7.208| Anzeige der "Sonstigen PDF-Importe" wieder eingeschaltet.
7.208|
7.207| Vergrößerte Anzeige von Feldinhalten
7.207| Diese Funktion hat auf einigen PC zu Zugriffsverletzungen
7.207| geführt.
7.207| Deshalb wird die Funktion mit diesem Update standardmäßig
7.207| abgeschaltet.
7.207|
7.206| Vergrößerte Anzeige von Feldinhalten
7.206| Die Inhalte von Telefon- und Adresszeilen werden in
7.206| einem kleinen Fenster vergrößert angezeigt, wenn sich die
7.206| Maus über dem Feld befindet.
7.206| Diese Funktion kann über die Voreinstellungen für den
7.206| Arbeitsplatz abgeschaltet werden.
7.206|
7.206| Wiedervorlagen
7.206| Anzeige von Wiedervorlagen zum Partner hat bei einigen
7.206| Versionen gefehlt. Fehler behoben.
7.206|
7.206| Serien E-Mail
7.206| Anzeige des Zuordnungsdialogs für Serien-Email angepasst
7.206|
7.206| BiPRO Autoabruf
7.206| Fehler beim Wechsel von Datenbanken behoben
7.206|
7.206| BiPRO
7.206| Zuordnung in scan2find: Automatische Zuordnung verbessert.
7.206| Zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten für die Zuordnung.
7.206| Zuordnungsspeicher kann zurückgesetzt werden.
7.206|
7.204| BiPRO
7.204| Fehler beim gleichzeitigen Abruf von Dokumenten bei
7.204| verschiedenen Gesellschaften behoben.

7.204|
7.203|BiPRO
7.203| Neue Gesellschaft: Apella
7.203|
7.203|BiPRO Autoabruf
7.203| Fehler bei Interlloyd behoben
7.203|
7.203|Für Versicherungsmakler:
7.203| FINAS PDF-Import verbessert
7.203|
7.200|BiPRO
7.200| KRAVAG und VHV: Neue SSL-Zertifikate implementiert
7.200|
7.200| VEMA
7.200| XML-Dateien zu Datenlieferungen werden in PDF umgewandelt
7.200|
7.200| Neue Gesellschaften:
7.200| BGV, Login mit Benutzername+Passwort
7.200| Münchener Verein, Login über Easy-Login
7.200| SV Sparkassenversicherung Holding AG, Login über TGIC
7.200|
7.197|Vertragsverwaltung, GDV-Import
7.197| Fehler beim Import der Sparte 028 (Pflegekrankenversicherung)
7.197| behoben.
7.197|
7.197|BiPRO
7.197| Neue Gesellschaften:
7.197| Degenia
7.197| Domcura
7.197| Standard Life
7.197| Deurag für alle Benutzer mit "Komplettpaket" freigegeben.
7.197|
7.195|BiPRO Gothaer
7.195| Problem mit ungültigen Serverantworten behoben
7.195|
7.191|Fehler bei Verarbeitung der scan2find Startparameter behoben
7.191|
7.191|BiPRO Gothaer
7.191| Bei Lieferungen mit 0 Bytes kein Absturz. Defekte Lieferungen
7.191| werden ausgelassen, bleiben aber in der Liste der abzuholenden
7.191| Lieferungen.
7.191|
7.191|Zahl der Meldung im "DEBUG"-Modus deutlich erhöht.
7.191|
7.191|Verbesserung bei Sonderprogrammierungen
7.191|
7.188|Zeiterfassung / Ticketsystem
7.188| Manuelle Erfassung von Positionen verbessert
7.188|
7.188|BiPRO
7.188| DEURAG
7.188| Fehler bei der Verwendung des Zertifikates für SSL-Verbindungen
7.188| behoben.
7.188|
7.187|BiPRO
7.187| Fehler bei der Verarbeitung von Gothaer Provisionsabrechnungen
7.187| behoben.
7.187|
7.186|Allgemein
7.186| Mehrere kleinere Probleme mit Taskleistenvorschau und MySQL-
7.186| Anbindung behoben.
7.186|
7.184|Allgemein
7.184| Das Verhalten der Taskleiste und der Fenster-Vorschau verbessert.
7.184|
7.184|BiPRO
7.184| Neue Gesellschaft: Canada Life
7.184| Zugang mit Benutzername + Passwort. Die Zugangsdaten für BiPRO
7.184| müssen angefordert werden. Die Zugangsdaten des Online-Portals
7.184| können nicht verwendet werden.
7.184|
7.179|Allgemein
7.179| Das Speichern der Spalteneinstellungen und der Excel-Export wurden
7.179| weiter verbessert.

7.179|
7.179|BiPRO
7.179| LV1871 Schnittstelle auf BiPRO-Version 2.6 umgestellt.
7.179|
7.179|BiPRO mit AMS
7.179| Sprung zum Kunden geändert. Auf einzelnen PC klappt der Aufruf
7.179| der Kunden in AMS nicht. Dafür gibt es einen neuen Schalter
7.179| in der AMS-Einstellungen, der das AMS-Fenster zuerst in den
7.179| Vordergrund bringt. Der Schalter ist standardmäßig abge-
7.179| schaltet, weil auch dieser Befehl manchmal Probleme bereitet.
7.179|
7.179| Die Spalteneinstellungen für die Anzeige der AMS-Gesellschaften
7.179| und AMS-Vorgänge können individuell angepasst werden
7.179|
7.178|Vorschau in Taskbar
7.178| Probleme mit der Vorschau in der Taskbar behoben
7.178|
7.178|BiPRO
7.178| Neue Gesellschaft: DEURAG
7.178| Für den Zugriff sind Benutzername + Passwort und ein
7.178| Zertifikat der DEURAG erforderlich.
7.178|
7.178| Update Gothaer
7.178| Die Schnittstelle der Gothaer wurde modernisiert und kann
7.178| jetzt auch Abrechnungsdaten abholen, sofern der Benutzer
7.178| dafür angemeldet ist. Wer schon bei der Gothaer angemeldet
7.178| ist, muss ein zusätzliches Formular ausfüllen.
7.178| Link zum Formular: <http://www.makler.gothaer.de/bipro-registrierung>
7.178| Das ausgefüllte Formular kann an maklerregistrierung@gothaer.de
7.178| gesendet werden.
7.178|
7.178| Sprung zum Kunden in AMS.5
7.178| Der Aufruf wurde überarbeitet.
7.178|
7.178|Allgemein
7.178| Wegen der Umstellung der Programmschrift auf SegoeUI wurden an
7.178| einigen Stellen die Größen von Buttons und Anzeigefeldern geändert.
7.178|
7.178| Das Speichern der Spalteneinstellungen und der Excel-Export wurden
7.178| verbessert.
7.178|
7.176|BiPRO
7.176| AMS Schadenzuordnung:
7.176| Fehler bei Schadenzuordnung behoben.
7.176|
7.176| Dokument auf "übernommen" setzen
7.176| Der Cursor springt nicht mehr zum ersten Datensatz, wenn ein
7.176| Dokument auf "übernommen" gesetzt wird.
7.176|
7.176|Taskleisten-Vorschau bei Citrix-Umgebung
7.176| Die Vorschaubilder führen nicht mehr zum Absturz in
7.176| Citrix Umgebungen.
7.176|
7.175|Zuordnungsdiallog
7.175| Fehler beim Leeren der Zuordnungsmaske behoben
7.175|
7.175| Fensterreihenfolge korrigiert:
7.175| Wenn im Zuordnungsdiallog Vorgänge oder Verträge aufgerufen
7.175| und bearbeitet werden.
7.175|
7.175|Mailclient
7.175| Einstellungen für IMAP-Abruf werden automatisch gespeichert
7.175| Diese sind:
7.175| Bearbeiten -> IMAP -> Optionen -> Vollständige Synchronisierung
7.175| Bearbeiten -> IMAP -> Optionen -> E-Mails sofort vom Server laden
7.175|
7.175|BiPRO
7.175| AXA-Dokumente
7.175| Bei einigen Dokumenten, die seitens AXA ohne Vertragsnummer
7.175| geliefert werden, wird die Vertragsnummer aus dem Dokument gelesen.
7.175|
7.174|Mailclient
7.174| IMAP-Ansteuerung verbessert. Fehlermeldungen behoben.
7.174|

7.174|Vertragsverwaltung
7.174| Neu: ZIP-Import für FINAS Dokumente
7.174|
7.171|Zuordnung mit Vertragsverwaltung
7.171| Fehler beim Auswählen der Verträge im Zuordnungsdialog behoben
7.171|
7.171|Vertragsverwaltung / PDF-Import
7.171| ZIP-Import für Invers verbessert.
7.171|
7.171|BiPRO
7.171| Überflüssige Fehlermeldungen beim Abruf beseitigt
7.171|
7.171| Reaktion bei defekten Dateien verbessert
7.171|
7.171| Neu: Protokoll für die Nutzung der BiPRO-Abrufe
7.171|
7.170|Vertragsverwaltung
7.170| Neue ZIP-Importe für VKB und Invers. Über das Menü Datei =>
7.170| Versicherungsschnittstellen => PDF-Importe => ...
7.170| gelangen Sie zu den neuen Importen. Mit den Importen
7.170| können herunter geladene ZIP-Dateien entpackt und verarbeitet
7.170| werden.
7.170|
7.170|Fehler in der Buttonleiste behoben. Oft wurde jeweils 1 Button
7.170| nicht angezeigt.
7.170|
7.170|Schriftart in der gesamten Software von Tahoma auf Segoe UI
7.170| (Windows 10 Systemschrift) geändert.
7.170|
7.170|BiPRO
7.170| Neue Gesellschaft: Hanse Merkur, Zugang über TGIC mit Zertifikat
7.170|
7.170|BiPRO
7.170| Sicherheit erhöht: Dokumente können nicht mehr mit 1 Klick
7.170| gelöscht werden. Stattdessen können sie mit 1 Klick auf
7.170| "übernommen" gesetzt werden.
7.170|
7.170| Genaueres Protokoll: Bei allen Aktionen mit einem Dokument
7.170| werden Benutzername und Datum/Uhrzeit protokolliert.
7.170|
7.170| Die Spalte "Zuordnungsart" ist jetzt für Benutzer sichtbar.
7.170| Anhand dieser Ziffer ist erkennbar, was mit dem Dokument
7.170| gemacht wurde. Bisher war das Feld unsichtbar.
7.170|
7.169|Fehler bei Volltexterzeugung behoben
7.169| Keine Fehlermeldung bei passwortgeschützten PDF-Dateien
7.169|
7.169|Fehler bei Mini-Suche behoben
7.169| Suche nach Belegdatum repariert
7.169|
7.169|GDV-Import
7.169| Ab sofort kann eine Gesellschaft mehrere VU-Nummern haben.
7.169| Die Verwaltung erfolgt automatisch im Hintergrund, wenn
7.169| eine Nummer nicht gefunden wird und manuell eine Gesellschaft
7.169| ausgewählt wird.
7.169|
7.169| Bei der Vertragsübernahme können Verträge ausgelassen werden.
7.169| Wenn die Übernahme abgebrochen wird, erfolgt die Übernahme
7.169| nicht komplett von vorn, sondern ab der letzten Position.
7.169|
7.168|BiPRO
7.168| Fehler bei Zugriff auf Ergo-Dokumente behoben. Internet-
7.168| Protokoll aktualisiert.
7.168|
7.167|Fehler behoben
7.167| Nach dem Senden einer E-Mail gab es eine Fehlermeldung beim
7.167| Aufbau des Zuordnungsdialogs.
7.167|
7.166|Voreinstellungen für den Arbeitsplatz
7.166| Die Felder für die Eingabe der Pfade zur Datenbank, Vorlagen
7.166| und Programmupdates können nur geändert werden, wenn scan2find
7.166| als Administrator gestartet wurde.
7.166| Neu: Diese Einstellungen werden nicht mehr beim Windows Benutzer,
7.166| sondern für den PC gespeichert. Dadurch können neue Windows

7.166| Benutzer die Software sofort starten. scan2find muss nicht mehr
7.166| für jeden Benutzer konfiguriert werden.
7.166|
7.166|Anlegen neuer Datenbanken
7.166| Neue Datenbanken können nur angelegt werden, wenn scan2find als
7.166| Administrator gestartet wurde. Die Datenbanken werden zentral
7.166| gespeichert. Alle Benutzer haben sofort Zugriff auf neue
7.166| Datenbanken.
7.166|
7.166|BiPRO HKD (Haftpflichtkasse Darmstadt)
7.166| Gezippte Datenlieferungen, deren Inhalte alle den selben
7.166| Dateinamen haben, werden jetzt fehlerfrei verarbeitet.
7.166|
7.166|BiPRO Protokoll
7.166| Anzeige verbessert. Es kann gezielt nach Fehlermeldungen
7.166| gesucht werden.
7.166|
7.166|BiPRO in Verbindung mit AMS
7.166| Beim Aufruf von Verträgen und Kunden wurde eine kleine
7.166| Verzögerung eingebaut, um zunächst den kompletten Aufbau des
7.166| AMS-Hauptfensters abzuwarten.
7.166|
7.164|Hauptfenster
7.164| Fehler bei Liste der geöffneten Fenster behoben
7.164| Größe der Fensterliste angepasst
7.164| Hauptmenü verkürzt
7.164|
7.164|Update
7.164| Update auf Version 7.159 kann doppelt ausgeführt werden
7.164|
7.161|Hauptfenster mit Buttonleiste links
7.161| Unten gibt es jetzt ein Auswahlfeld, um ausgeblendete Module
7.161| direkt starten zu können.
7.161|
7.161| Oben wurde eine Listbox integriert, in der alle geöffneten
7.161| Fenster aufgelistet werden. Durch Klick wird zum gewünschten
7.161| Fenster gewechselt.
7.161|
7.161|Schriftart in folgenden Fenstern auf Windows 10 Systemschrift
7.161| geändert:
7.161| Neue Suche, Mailclient, Zuordnungsdialo, Hauptfenster
7.161| Die übrigen Fenster werden nach und nach umgestellt.
7.161|
7.161|Geburtstagsliste
7.161| Funktion zum Speichern der Fensterposition repariert.
7.161|
7.161|BiPRO
7.161| Fehler beim Speichern von Easy-Login Zugangsdaten behoben
7.161|
7.161| AMS-Zuordnung
7.161| SQL-Befehl bei Schadensuche: Doppelte ' werden entfernt
7.161|
7.161| Wenn im AMS Zuordnungsbereich eine Suche gestartet wird,
7.161| erfolgt automatisch die Markierung des Feldes
7.161| "Dokumente in AMS zuordnen", um Fehlermeldungen zu vermeiden.
7.161|
7.160|E-Mailclient
7.160| E-Mails dürfen jetzt Anhänge mit identischen Dateinamen haben
7.160|
7.160|BiPRO
7.160| Bei Helvetia werden Shipments jetzt bestätigt. Allerdings
7.160| erlaubt die Helvetia nicht die Abholung von bereits bestätigten
7.160| Shipments.
7.160|
7.160|Vertragsverwaltung
7.160| Fehler bei der Suche nach Hauptfälligkeit behoben
7.160|
7.160| Provisionen einzeln buchen:
7.160| Fehler beim Kopieren von Provisionsdatensätzen behoben
7.160|
7.158|BiPRO
7.158| Neue Gesellschaft: ARAG (über Easy Login)
7.158|
7.155|Überwachtes Verzeichnis

7.155| Import überarbeitet und Verhalten bei gesperrten Dateien
7.155| verbessert.
7.155|
7.155| BiPRO
7.155| Neue Gesellschaft: BavariaDirekt
7.155|
7.155| Übergabe an AMS: BiPRO: Fehler beim AMS-Zugriff behoben,
7.155| wenn vsnrdrucknorm leer.
7.155|
7.153| Fehler beim Speichern der Voreinstellungen für den Arbeitsplatz
7.153| behoben. Hintergrundbild und Oberfläche wurden ab Version
7.153| 7.149 falsch gespeichert.
7.153|
7.153| E-Mailclient
7.153| Scrollverhalten mit Scrollrad verbessert. Anlagen können mit der
7.153| Maus extern verschoben werden (Auf den Desktop oder in
7.153| Verzeichnisse). Mehrere Anlagen können markiert werden.
7.153|
7.152| Hilfedatei und Onlinehilfe um ca. 50 Seiten erweitert.
7.152|
7.152| Fehler bei Bemerkungen zum Dokument behoben
7.152| Bisher kam es zu einer Fehlermeldung, wenn eine Bemerkung zum
7.152| Dokument ein '-'Zeichen enthielt und dann geändert oder erweitert
7.152| wurde.
7.152|
7.152| BiPRO in Verbindung mit AMS
7.152|
7.152| Sprung zum Schaden in AMS.5 ist jetzt möglich
7.152|
7.152| Ordner für Gesellschaften und Schäden können aus AMS ausgelesen
7.152| werden. Diese Ordner werden in einer Auswahlliste angezeigt.
7.152| Dadurch wird die Zuordnung zum Schaden und zur Gesellschaft
7.152| vereinfacht und die Fehlerquelle durch falsch geschriebene
7.152| Ordnernamen beseitigt.
7.152|
7.152| In den Dateinamen können die AMS-Felder GSNAME (=Matchcode) und
7.152| GS_NAME1 (=Name der Gesellschaft) verwendet werden. Allerdings
7.152| müssen die SQL-Befehle dafür angepasst werden (Siehe Hilfedatei).
7.152|
7.152| Neu: Zuordnung zum Kunden
7.152|
7.149| Kalenderanzeige
7.149| Schriftart und Anzeige für aktuellen Tag geändert
7.149|
7.148| BiPRO-Schnittstellen
7.148| Problem mit Spaltenauswahl und Spaltenbreiten behoben
7.148|
7.147| Telefonschnittstelle
7.147| Probleme mit TAPI-Schnittstelle behoben
7.147|
7.147| Zuordnungsdialo g in Verbindung mit Vertragsverwaltung
7.147| Neu: Warnmeldung, wenn ein Dokument mehreren Verträgen zugeordnet
7.147| werden soll.
7.147|
7.147| BiPRO Autoabruf
7.147| Falls Dateiverschiebungen definiert sind, werden diese jetzt
7.147| auch beim Autoabruf ausgeführt.
7.147|
7.147| BiPRO
7.147| Neue Gesellschaft: LBN Versicherung Hannover
7.147| Fertig gestellt: Interlloyd
7.147| Condor/Kravag/R+V: VU-Nummern werden jetzt immer ausgelesen
7.147|
7.147| QR-Bezahlcode
7.147| Generierung des Bezahlcodes aktualisiert. Kann jetzt auch von
7.147| Sparkassen-Software gelesen werden (Bisher war Girocode
7.147| erforderlich)
7.147|
7.144| Liste der Versicherungsunternehmen
7.144| Unter Umständen gab es doppelte Einträge. Doppelte werden
7.144| beim Start des Updates automatisch entfernt.
7.144|
7.144| GDV-Import
7.144| Beim Import müssen neue Adressen nicht mehrfach bestätigt werden.

7.144|
7.143|BiPRO Schnittstellen
7.143| Fehler bei R+V Datenlieferungen behoben
7.143| Stuttgarter TGIC abgeschaltet, nicht mehr verfügbar
7.143| Fehlermeldung abgeschaltet:
7.143| "Zur angefragten Kategorie liegen keine Lieferungen vor"
7.143|
7.140|Fehlermeldung in Version 7.139 bei Programmstart beseitigt.
7.140|
7.139|BiPRO
7.139| Freischaltung Interlloyd BiPRO-Schnittstelle
7.139|
7.138|BiPRO
7.138| Update der URLs für Helvetia Zugriff
7.138|
7.137|Aufbau der Buttonleiste auf der linken Seite beschleunigt
7.137| und Fehler behoben
7.137|
7.137|Einstellungen für Buttons
7.137| Es werden nur noch Buttons für Funktionen angezeigt, die auch
7.137| gebucht wurden.
7.137|
7.137|Hilfedatei
7.137| Fehler beim Aufruf aus Windows 10 behoben.
7.137| Datei aktualisiert.
7.137|
7.137|BiPRO
7.137| Speicherfehler beim Abruf von reinen Datenlieferungen behoben
7.137|
7.137| Neue AMS Dokumententypen ergänzt
7.137|
7.137| Namen der Gesellschaften werden jetzt anhand der gesendeten
7.137| VU-Nummern ermittelt. Die Kürzel der Gesellschaften können
7.137| geändert werden.
7.137|
7.137| VU-Nummern werden jetzt direkt aus den Shipmennts gelesen. Das
7.137| Auslesen der VU-Nummern nach dem Dokumentenabruf entfällt.
7.137|
7.137|BiPRO, Auslagerung von Dokumenten
7.137| Dokumente können jetzt ohne Übernahme ausgelagert werden.
7.137| Für die Auslagerung können Zielverzeichnisse und Regeln für
7.137| den Dateinamen erstellt werden.
7.137| Es können einzelne Dokumente oder alle Selektierten aus-
7.137| gelagert werden.
7.137| Die Auslagerung erfolgt per Rechtsklick in der Dokumentenliste.
7.137|
7.136|BiPRO-Schnittstellen
7.136| Lieferungen ohne Datei (reine Datenlieferungen)
7.136| => Das Erstellen von PDF-Dateien aus den Daten wurde verbessert
7.136|
7.136| AMS-Zuordnung
7.136| Fehlermeldung beim Ändern der Belegart beseitigt
7.136|
7.136| scan2find-Zuordnung
7.136| Bei der Suche nach den zugehörigen Verträgen können Vorgaben
7.136| für den Vertragsstatus gemacht werden, damit keine stornierten
7.136| Verträge angezeigt werden, die eventuell dieselbe Nummer haben.
7.136| => Einstellung über das Menü im BiPRO-Fenster
7.136| => Ansicht -> kurze Menüs abschalten
7.136| => Einstellungen -> scan2find Vertragssuche
7.136|
7.135|Vertragsverwaltung: Provisionsabrechnung
7.135| Fehler beim Nachdruck von Mitarbeiterabrechnungen behoben
7.135|
7.134|BiPRO-Schnittstellen
7.134| Bei Condor / Kravag / R+V wird die Schadenummer ausgelesen
7.134|
7.134| Zuordnung der Dokumente in scan2find
7.134| - Prüfung, ob die Sparte beim Vertrag korrekt gesetzt ist
7.134| - Die Meldung "Änderungen speichern" kommt nur, wenn auch
7.134| wirklich was geändert wurde
7.134| - Automatische Zuordnung für angezeigte Dokumente
7.134|
7.133|Hinweis für Mac-Benutzer

7.133| scan2find Viewer mit Namen scan2findview ab sofort
7.133| im Mac App Store verfügbar!
7.133|
7.133|BiPRO-Schnittstellen
7.133| Alte Leipziger Tokenabruf aktualisiert
7.133|
7.132|Einstellungen für die Buttonleiste
7.132| Sortierfunktionen verbessert. Buttons können gruppiert
7.132| und alphabetisch sortiert werden.
7.132|
7.132|BiPRO-Schnittstellen
7.132| Neue Transfer-URL für Rhion
7.132| Modulname "Dialog" geändert in "Dialog Leben"
7.132| Modulname "Generali" geändert in "Dialog", URLs aktualisiert
7.132| Logo der Interrisk aktualisiert
7.132|
7.132|Zugriff auf externe Datenbanken:
7.132| Fehler bei Zugriff auf Firebird-Datenbank mit Firebird Treiber behoben
7.132| Verarbeitung von Benutzername und Passwort korrigiert
7.132|
7.128|BiPRO-Schnittstellen
7.128| Neue Zugriffspunkte für Stuttgarter und Condor/Kravag/R+V
7.128| Zugriff auf Itzehoer aktualisiert
7.128|
7.127|Änderungen an Sonderprogrammierungen
7.127|
7.126|Für Versicherungsmakler:
7.126| Neues Importmodul für ZIP-Dateien der Versicherungskammer Bayern
7.126|
7.125|BiPRO: Fehler beim Abruf von Barmenia-Dokumenten behoben.
7.125|
7.123|Giro-Code für Überweisungen per Smartphone App
7.123| Zusätzlich zum Bezahlcode kann scan2find jetzt auch den
7.123| Giro-Code erzeugen, der von den Sparkassen-Apps genutzt
7.123| wird. Auslandsüberweisungen sind bei den Sparkassen
7.123| nicht mehr mit Browser möglich. Mit dem Fotografieren
7.123| des Giro-Code können Sie die Erfassung deutlich
7.123| beschleunigen und vereinfachen.
7.123|
7.123|Fehlermeldung beim Export für den scan2find Viewer behoben
7.123|
7.123|WWK BiPRO-Schnittstelle
7.123| scan2find korrigiert den Benutzernamen automatisch.
7.123| Es ist jetzt egal, ob der Benutzername mit Q beginnt oder
7.123| nicht.
7.123|
7.122|Veränderung in einer Sonderprogrammierung
7.122|
7.121|Vertragsverwaltung, GDV-Import
7.121| Problem behoben, wenn die Partnernummer zum Vertrag manuell
7.121| geändert wurde.
7.121|
7.119|Vertragsverwaltung, Mitarbeiterabrechnung
7.119| Fehler beim nachträglichen Drucken von Abrechnungen behoben.
7.119|
7.119|Badges und Animation
7.119| Badges sind jetzt zuverlässig abschaltbar
7.119|
7.119|BiPRO Schnittstellen
7.119| Die Ansteuerung von Zertifikaten wurde erneuert und läuft
7.119| schneller als bisher.
7.119|
7.117|BiPRO Schnittstellen
7.117| Über Rechtsklick kann ein Shipment zurückgesetzt werden, um
7.117| eine beschädigte Datei erneut abzurufen.
7.117|
7.117| Protokoll für den Abruf verbessert. Mehr Meldungen, wenn es
7.117| Probleme mit dem Speichern einer Datei gibt.
7.117|
7.115|Partner im Zuordnungsdialog
7.115| Wenn ein Partner angelegt oder geändert wird, werden jetzt
7.115| zuverlässig die Auswahlboxen in allen Zuordnungsdialogen
7.115| auf dem PC aktualisiert. Die Funktion "Liste neue aufbauen"
7.115| wird nur noch benötigt, wenn auf anderen PC im Netzwerk

7.115| Partneränderungen vorgenommen wurden.
7.115|
7.115|Neues Hilfesystem
7.115| Fehler beim Aufruf der Startseite unter Windows 10 aus
7.115| dem scan2find Hauptmenü behoben.
7.115|
7.115|BiPRO-Schnittstellen
7.115| Einstellungen für Itzehoer korrigiert
7.115| Alte Leipziger: Das Programm PDFTK wird nicht mehr benötigt
7.115|
7.111|Neus Programmsymbol
7.111| Nach fast 20 Jahren hat das bisherige Symbol ausgedient und
7.111| wurde durch ein neues hochaufgelöstes Symbol ersetzt.
7.111|
7.111|Neues Hilfesystem eingebunden
7.111| Die Hilfe und Dokumentation wird zurzeit komplett neu geschrieben.
7.111| Der aktuelle Stand ist bereits deutlich umfangreicher als die
7.111| bisherige Hilfe und wird deshalb mit diesem Update bereit
7.111| gestellt. Erstmals steht die Dokumentation auch als PDF-Datei
7.111| zur Verfügung. Download über die scan2find Webseite.
7.111| Es wurden zahlreiche neue Hilfebuttons eingebaut.
7.111|
7.107|Fehler im BiPRO Autoabruf behoben
7.107|
7.106|Neu: Statistik und Badges
7.106| Über das Menü Stammdaten können Statistiken aufgerufen werden.
7.106| Der Umfang der Auswertung wird nach und nach erweitert.
7.106| Außerdem gibt es Badges (Abzeichen) für erreichte Ziele.
7.106| Zum Beispiel bei 10 zugeordneten Dokumenten pro Tag oder einer
7.106| bestimmten Anzahl von Dokumenten, Verträgen oder Partnern.
7.106|
7.106|BiPRO: Neue Gesellschaften
7.106| Roland Rechtschutz
7.106| Inter Versicherungsgruppe
7.106|
7.095|Adressen Export
7.095| Über das Menü im Fenster "Neue Suche" können Adressen exportiert
7.095| werden. Die Einstellungen für diesen Export können jetzt
7.095| gespeichert werden.
7.095|
7.095|Umkreissuche
7.095| Die Anzeige der selektierten Adressen mit Google Maps (Internet)
7.095| musste deaktiviert werden, da Google Maps die Anzeige von Daten
7.095| aus KML-Dateien nicht mehr unterstützt.
7.095| Die Anzeige über Google Earth (lokale PC-Installation) ist
7.095| weiter möglich.
7.095|
7.095|Neuer Prüflauf
7.095| in der Vorgangsverwaltung kann es vorkommen, dass die beteiligten
7.095| Partner nicht korrekt angezeigt werden, wenn bei den Dokumenten
7.095| nachträglich der Absender oder Empfänger geändert wird.
7.095| Der neue Prüflauf kontrolliert alle Vorgänge und die beteiligten
7.095| Partner. Fehlende Beteiligte werden automatisch hinzugefügt.
7.095|
7.095|BiPRO Schnittstellen
7.095| Falls in den Metadaten zum Dokument Felder mit Zeilenumbrüchen
7.095| geliefert werden, korrigiert scan2find den Fehler. Bisher gab
7.095| es bei der Zuordnung dieser Dokumente Probleme. Es war nur eine
7.095| manuelle Zuordnung möglich.
7.095|
7.095| Interrisk
7.095| Problem bei der Verarbeitung von GDV-Datenlieferungen behoben.
7.095|
7.095|E-Mail-Anzeige
7.095| Fehlermeldung beim Drucken von HTML-E-Mails behoben.
7.095|
7.095|Webportal
7.095| in Verbindung mit Netzwerkinstallation auf einem UNC-Pfad:
7.095| Fehler behoben: Office Dokumente konnten nicht in PDF
7.095| umgewandelt werden.
7.095|
7.095|Schlagwörter
7.095| Fehler beim Ändern von Schlagwörtern behoben.
7.095|

7.095|Alte Dokumente löschen
7.095| Fehler bei der Selektion von zu löschenden Dokumenten behoben.
7.095|
7.093|Zuordnungsdialo mit Vertragsverwaltung
7.093| Neue Einstellungsmöglichkeit für die Vertragsbearbeitungsmaske:
7.093| - nicht anzeigen
7.093| - im Zuordnungsdialo anzeigen
7.093| - in einem separaten Fenster anzeigen
7.093|
7.092|Vertragsverwaltung
7.092| Fehlermeldung beim Excel-Export behoben
7.092|
7.092| Die Spalten "Hauptfälligkeit" und "Webportal" können in
7.092| der Vertragsübersicht angezeigt werden.
7.092|
7.092| Beitrags- und Provisionssummen werden in der Vertragsübersicht
7.092| angezeigt.
7.092|
7.092| Buchungsmaske für einzelne Provisionen:
7.092| Fehlermeldung bei der Vertragssuche beseitigt, wenn kein
7.092| Vertrag gefunden wird.
7.092|
7.092| GDV-Import verbessert
7.092|
7.092| Fehler beim Aufruf der VEMA-BiPRO-Schnittstelle behoben
7.092|
7.091|Fenster "Neue Suche"
7.091| Weiteren Fehler beim Speichern von Änderungen behoben.
7.091| Fehlermeldung bei leeren Zahlenfeldern beseitigt.
7.091|
7.090|Fenster "Neue Suche"
7.090| Fehler beim Speichern von Änderungen behoben in
7.090| individuell definierten Bemerkungsfeldern
7.090|
7.089|Fehler beim Anlegen von neuen Benutzern behoben
7.089|
7.087|Für Versicherungsmakler
7.087| GDV-Import deutlich beschleunigt.
7.087| Neue Option: Stornierte Verträge nicht neu anlegen
7.087| Neues Feld beim Vertrag: Hauptfälligkeit
7.087|
7.087|BiPRO-Schnittstellen
7.087| Problem beim Abruf von Dokumenten mit sehr vielen
7.087| Seiten (>100) behoben.
7.087|
7.082|Für Benutzer von MySQL-Datenbanken
7.082|Für Benutzer von MySQL-Datenbanken
7.082| Fehler bei der Nutzung der neuesten MySQL-Treiber behoben.
7.082|
7.082|BiPRO-Schnittstellen
7.082| Problem beim Abruf der Interrisk GDV-Daten behoben
7.082|
7.077|scan2find Scanfunktion
7.077| Die Einstellungen für die Scannerschnittstellen wurden optimiert.
7.077| Dadurch werden jetzt auch bei Graustufen und Farbe annehmbare
7.077| Dateigrößen erzeugt
7.077|
7.077|Stapelscan mit OCR
7.077| In den Scanjobs kann eingestellt werden, ob die Umwandlung in PDF
7.077| mittels eDocPrintPro oder dem internen PDF-Tool erfolgt.
7.077|
7.077|BiPRO-Schnittstellen
7.077| Bei der Darstellung der Buttons gab es einen Fehler. Unter bestimmten
7.077| Bedingungen wurden nicht alle Import-Buttons angezeigt.
7.077|
7.077| Eintrag einer Vertragsnummer in AMS
7.077| Wenn es eine Vertragsnummer und eine "Vertragsnummer Druck" gibt
7.077| kann ausgewählt werden, welche Nummer in AMS eingetragen werden soll.
7.077|
7.075|Fenster "Neue Suche"
7.075| Fehler beim Aktualisieren der Anzeige auf der Registerseite
7.075| "Datenschutz" behoben.
7.075| Hinweis:
7.075| Die Seite "Datenschutz" wird nur angezeigt, wenn über das Hauptmenü

7.075| Datei -> Module konfigurieren
7.075| Die Anzeige der Datenschutzelemente aktiviert wurde.
7.075|
7.074|Für Versicherungsmakler
7.074| Vema-BiPro-Schnittstelle auf neueste Version umgestellt
7.074|
7.074| Neue BiPRO-Schnittstellen für Ergo, Interrisk und Itzehoher
7.074|
7.071|Fehler beim Upload für das Webportal behoben
7.071|
7.070|Für Versicherungsmakler
7.070| Neue BiPRO-Schnittstelle für NV-Versicherung
7.070|
7.068|Für Versicherungsmakler
7.068| GDV-Import: Fehler beim Einlesen von Conti Vertragsdaten behoben
7.068|
7.068|Vertragsverwaltung in Verbindung mit MySQL Datenbank
7.068| Fehler bei der Vertragsselektion behoben
7.068|
7.067|Excel-Export
7.067| für zahlreiche weitere Listen aktiviert.
7.067| Speichern der Exporteinstellungen wieder aktiviert
7.067|
7.067|E-Mailclient
7.067| Fehler bei der Anzeige von HTML-E-Mails behoben
7.067| Fehler beim Antworten auf HTML-E-Mails behoben
7.067|
7.065|Fenster für Notizen
7.065| Mit Rechtsklick kann die gewählte Schriftart als Standardschrift
7.065| eingestellt werden. Die Schriftgröße kann ebenfalls gespeichert
7.065| werden.
7.065|
7.065|NEU: scan2find Viewer für Windows / Android / macOS
7.065| Mit einem neuen Unterprogramm können Dokumente in eine
7.065| neue Datenbank exportiert werden. Es gibt zahlreiche Selektions-
7.065| möglichkeiten über Bereiche, Belegarten, Dateitypen, Zeitraum,
7.065| Partner und Dateigröße.
7.065|
7.065| Die gemachten Einstellungen können mit Bezeichnung gespeichert
7.065| werden, damit der Vorgang regelmäßig wiederholt werden kann.
7.065| Die neue Datenbank kann von scan2find mit AES-verschlüsselt (128bit)
7.065| und per FTP auf einen Server hochgeladen werden.
7.065|
7.065| Im scan2find Viewer wird die Adresse der Daten und der AES-Schlüssel
7.065| angegeben. Dann kann der Viewer die Daten laden und anzeigen.
7.065|
7.065| Mögliche Anwendungen:
7.065| * Daten auf dem Smartphone / Tablet verfügbar haben
7.065| * Kunden oder Geschäftspartnern Daten bereit stellen
7.065| * Daten für Steuerprüfung bereit stellen
7.065|
7.065| Aktuell ist der Viewer verfügbar für
7.065| * Windows
7.065| * Android (noch nicht über Playstore)
7.065| * macOS (noch nicht über Apple Store)
7.065| Links zum Download der Viewer teilen wir gerne mit.
7.065|
7.065|NEU: Wiedervorlage für Partner
7.065|
7.065|Für Versicherungsmakler:
7.065| VFV/Sachpool: Anpassung für neue BiPRO-Schnittstelle
7.065|
7.057|Für Versicherungsmakler
7.057| scan2find-BiPRO Zuordnung: Fehlermeldung beim Zuordnen beseitigt
7.057|
7.057|Vertragsübersicht drucken
7.057| Bisher wurde Sparte oder Risiko gedruckt. Das Layout wurde jetzt
7.057| leicht verändert. Jetzt werden immer Sparte + Risiko gedruckt
7.057|
7.057|Versicherungsverträge bearbeiten in Verbindung mit GDV-Import
7.057| Der Button für die Aufhebung der GDV-Verbindung ist besser
7.057| positioniert und stört nicht mehr bei der Adressanzeige
7.057|
7.057|BiPRO-Import VFV Der Sachpool

7.057| Die Geschwindigkeit bei der Verarbeitung der Lieferungen ist
7.057| erheblich verbessert.
7.057|
7.055| Neue BiPRO-Schnittstellen für
7.055| Concordia
7.055| Konzept & Marketing
7.055| VFV Der Sachpool
7.055| Waldenburger
7.055|
7.055| Fenster "Neue Suche"
7.055| Fehler bei Abteilungen behoben. Die Abteilungen zum Partner
7.055| wurden nur gezeigt, wenn mindestens 1 Ansprechpartner auf
7.055| oberster Ebene angelegt war.
7.055|
7.055| Dokumente mit fehlender Dateigröße
7.055| In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die Dateigröße
7.055| bei einem Dokument nicht gesetzt wird, obwohl das Dokument
7.055| fehlerfrei abgelegt wurde. Mit dem Update wird das Problem
7.055| behoben.
7.055|
7.055| BiPRO-Statistik
7.055| Die Statistik kann per Rechtsklick nach Excel exportiert werden
7.055|
7.050| Neu: Partner können klassifiziert werden
7.050| Auf der Seite "Erweitert" können Klassen für die Partner angelegt
7.050| werden (Rechtsklick). Jede Klasse kann mit einer Farbe verbunden werden.
7.050| Beim Aufruf eines Partners wird am linken Rand der Adresse ein
7.050| Balken mit der entsprechenden Farbe eingeblendet.
7.050|
7.050| Neu: Datenschutz
7.050| Über das Hauptmenü Datei -> Module konfigurieren kann die Seite
7.050| "Datenschutz" beim Partner eingeschaltet werden. Auf dieser Seite
7.050| können Sie die Angaben, die aufgrund der DSGVO gespeichert werden müssen,
7.050| gespeichert werden.
7.050| Die Löschroutinen folgen in einem weiteren Update.
7.050|
7.050| BiPRO für AMS.5
7.050| Der Kundenaufruf kann jetzt individuell an die Hardwaregeschwindigkeit
7.050| des Benutzers angepasst werden. Die Wartezeit vom Aufruf bis zum
7.050| Füllen der Kundenmaske ist einstellbar.
7.050|
7.050| scan2find Vertragsbearbeitung
7.050| In der Bearbeitungsmaske für Verträge haben die Buttons "+1 Jahr" etc.
7.050| nicht korrekt funktioniert. Die Änderungen wurden nicht gespeichert.
7.050|
7.043| E-Mail-Client
7.043| Problem mit dem Abschneiden von Inhalten beim Antworten
7.043| auf HTML-E-Mails behoben.
7.043|
7.043| Für Versicherungsmakler:
7.043| GDV-Import verarbeitet jetzt auch Datumfelder, die nur
7.043| eine Jahreszahl enthalten.
7.043| Das Datum 00.00.2005 wird jetzt z.B. als 01.01.2005 eingelesen.
7.043|
7.043| Neue BiPRO-Schnittstelle: Invers Maklerpool
7.043|
7.036| Für Versicherungsmakler:
7.036| GDV-Import für Zürich Versicherung aktualisiert
7.036|
7.036| BiPRO-Schnittstelle zur LV1871 repariert.
7.036|
7.035| Funktion "Senden an" repariert
7.035| Ab Version 7.000 konnten einige PC mit Windows 10 die
7.035| Funktion "Senden an scan2find Import" nicht nutzen, weil
7.035| die Anwendung bei der 2. Datei abgestürzt ist.
7.035| Dieses Problem ist jetzt behoben.
7.035|
7.035| Für Aruna-Partner
7.035| Der Dokumentenabruf wurde auf die aktuellste SSL-Version
7.035| umgestellt.
7.035|
7.035| BiPRO
7.035| Der Abruf der Axa-Dokumente ist wieder möglich. Die Schnittstelle
7.035| wurde auf neue Server und die Version 2.5.0.1.0 umgestellt.

7.035| Ab sofort werden auch die Namen der Versicherten übertragen.
7.035|
7.031| Bestellfunktion für Online-Updates repariert
7.031| Ab Version 7.000 waren automatische Bestellungen nicht möglich
7.031|
7.031| Fenster "Neue Suche", Wiedervorlagen
7.031| Die Anzeige der Dokumentenliste im Wiedervorlagenfenster wurde
7.031| repariert
7.031|
7.031| BiPRO: Neue Gesellschaft: BSG (Basler Service GmbH)
7.031|
7.031| BiPRO Gesamtübersicht
7.031| - Alle übrigen BiPRO-Module werden gesperrt
7.031| - Übrige Module können nicht gestartet werden, wenn Gesamtüber-
7.031| sicht auf einem PC geöffnet ist.
7.031| - Zugriff auf AMS repariert
7.031|
7.030| Fenstersteuerung unter Windows 10 verbessert
7.030| Fenster "springen" nicht mehr aus scan2find heraus
7.030|
7.030| Fenstersteuerung unter Windows 10 verbessert
7.030| Fenster "springen" nicht mehr aus scan2find heraus
7.030|
7.030| DSGVO
7.030| Datenbank wird für die neuen Felder DSGVO vorbereitet
7.030| Neues Register "Datenschutz" beim Partner wird mit einem der
7.030| nächsten Updates freigeschaltet
7.030|
7.030| Stapelscan mit Barcodeerkennung
7.030| Umwandlung in PDF verbessert und Erfolgskontrollen eingebaut
7.030| Erkennung von QR-Code: Auswertungsfehler behoben
7.030|
7.030| Falsche Datentypen für das Feld LfdNr bei MySQL-Datenbanken
7.030| Prüflauf mit Reparaturfunktion eingebaut
7.030|
7.030| Für Versicherungsmakler
7.030| GDV-Import Conti: Definitionsfehler korrigiert
7.030|
7.030| BiPRO
7.030| Neu: Württembergische
7.030| LV1871: Zugriffsprobleme behoben
7.030|
7.030| BiPRO-Protokoll
7.030| Das Protokoll wird alle 10 Tage auf alte Datensätze geprüft
7.030| Alte Datensätze können gelöscht werden, um die Geschwindig-
7.030| keit zu verbessern.
7.030|
7.023| Für Versicherungsmakler
7.023| Problem behoben:
7.023| Unter Windows 10 wurden bei den BiPRO-Zugangsdaten falsche
7.023| Passwörter angezeigt, wenn man nacheinander die Zugangs-
7.023| daten von verschiedenen Gesellschaften aufgerufen hat.
7.023|
7.023| BiPRO in Verbindung mit AMS.5
7.023| Kundenaufruf mit PLZ in AMS.5: Reihenfolge korrigiert
7.023|
7.023| BiPRO Dateiverteilung
7.023| Die Liste kann nach allen Feldern sortiert werden
7.023|
7.021| Funktion "Senden an" für PDF-Dokumente verbessert
7.021|
7.021| BiPRO-Schnittstellen
7.021| Scrollen mit Mausrad in der Dokumentenliste führt nicht
7.021| mehr zum Absturz
7.021|
7.021| AMS-Zuordnung:
7.021| Autolauf: Kein Stopp mehr bei Schadendokumenten.
7.021| Übergabezeit, Übergabeinhalte und Übergabebenutzer an AMS werden
7.021| gespeichert.
7.021| AMS-Zielordner, Benutzerrechte und Dokumententyp werden angezeigt
7.021|
7.020| Fehlermeldungen und Fensterprobleme bei Windows 10
7.020| Die Ansteuerung fast aller Fenster wurde geändert. Dadurch
7.020| gibt es unter Windows 10 deutlich weniger Schutzverletzungen.

7.020|
7.020|Alte Oberfläche, Buttons
7.020| Die Buttons wurden bei Version 7.019 falsch dargestellt.
7.020| Das Problem wurde behoben
7.020|
7.020|BiPRO
7.020| Mehrere Zugänge bei einer Gesellschaft
7.020| Wenn bei einer Gesellschaft mehrere Zugänge angelegt und
7.020| aktiviert werden, erscheint in der Schnittstelle ein neuer
7.020| Menüpunkt zur Auswahl des gewünschten Zugangs.
7.020|
7.020| Für AMS-Anwender
7.020| Die Anzeige "Gefunden über" wird in verschiedenen Farben
7.020| dargestellt (Abhängig von der Art der Suche)
7.020|
7.020| Gesellschaft "Dialog"
7.020| Problem beim Speichern von ZIP-Dateien behoben
7.020|
7.020|Vertragsverwaltung, Provisionen buchen
7.020| Die Sortierfunktion wurde repariert
7.020|
7.019|Fenster "Neue Suche"
7.019| Bei den Bemerkungen zum Partner sind jetzt auch ' erlaubt
7.019|
7.019| Es kann nach ' im Bemerkungsfeld zum Partner und zum
7.019| Dokument gesucht werden
7.019|
7.016|PDF-Import über "Senden an" bzw. "Überwachtes Verzeichnis"
7.016| Internen Ablauf geändert, um Fehler unter Windows 10 zu umgehen
7.016|
7.016|GDV-Import
7.016| Fehler beim Import von Generali-Daten behoben
7.016|
7.015|E-Mail-Versand
7.015| Text-E-Mail senden: Fehler mit fehlenden Zeilenumbrüchen behoben
7.015|
7.014|E-Mail-Versand
7.014| Text-E-Mail senden: Fehler bei Spezialzeichen wie € behoben
7.014|
7.014|Weiterleitungen
7.014| Fensterposition geändert
7.014|
7.014|Volltextanzeige unter Windows 10
7.014| Anzeigefehler behoben, Text wird wieder korrekt angezeigt
7.014|
7.014|Notizfunktion / Merktzettel / Telefonate
7.014| Zeilenumbruch im Eingabebereich wieder aktiviert
7.014|
7.014|Vertragsverwaltung
7.014| Fehler bezüglich Feld LfdNr bei der manuellen Eingabe von
7.014| Provisionen behoben.
7.014|
7.014|BiPRO
7.014| Felder mit Inhalt "nil=true" werden jetzt als Leerfelder angezeigt
7.014|
7.014| Condor / Kravag / R+V
7.014| Die Gesellschaft liefert jetzt auch die Namen der Versicherten.
7.014| Die entsprechenden Spalten sind jetzt aktiviert.
7.014|
7.012|Vertragsverwaltung in Verbindung mit Vorgangsverwaltung
7.012| Fehler beim Aufruf eines Vertrages behoben
7.012|
7.012|BiPRO Dateiverteilung
7.012| Namen der Zielverzeichnisse dürfen jetzt 250 Zeichen haben.
7.012|
7.011|Funktion "Senden an" überarbeitet
7.011|
7.011|BiPRO
7.011| Dialog: Fehler bei Verarbeitung der Dokumente behoben
7.011|
7.011| Nürnberger: Schnittstelle für BiPRO 2.6.1.0.0 vorbereitet
7.011|
7.010|Neue Funktion: Partnerdaten drucken
7.010| Im Fenster "Neue Suche" gibt es unter dem Menüpunkt "Extras"

7.010| jetzt einen Eintrag "Partnerdaten drucken".
7.010| Dieser Eintrag öffnet ein Auswahlfenster, in dem Sie festlegen
7.010| können, was gedruckt werden soll.
7.010| Der Ausdruck kann auch die Ansprechpartner und Beziehungen
7.010| enthalten. Vor dem Druck kann gewählt werden, welche Ansprech-
7.010| partner und Beziehungen in den Druck einbezogen werden sollen.
7.010|
7.010|Text-E-Mail weiterleiten/beantworten
7.010| Fehler mit Umlauten im Kopf der ursprünglichen Nachricht behoben
7.010|
7.010|Merkzettel/Notizfunktion
7.010| Die Buttons Unterstreichen/Fettschrift/Kursivschrift
7.010| funktionieren wieder.
7.010|
7.009|Vertragsverwaltung, Ausdruck der Vertragsübersicht
7.009| Die Trennlinien zwischen den Verträgen wurden wieder eingefügt
7.009| Druckausgabe und Dialoge auf Deutsch
7.009|
7.009|Funktion "Senden an"
7.009| Die Funktion wurde überarbeitet, da es vereinzelt zu Abstürzen
7.009| ab Version 7.x gekommen ist. Jetzt erscheint kurz die Meldung
7.009| "scan2find Importmodul" in einem separaten Fenster.
7.009|
7.009|Stapelscan
7.009| Fehler beim Import von PDF-Dateien behoben.
7.009| Setzen des Focus in der Nachbearbeitungsmaske verbessert.
7.009|
7.009|Allgemein
7.009| Fehler beim Öffnen der 11. Datei behoben.
7.009|
7.009| Fehler beim Schließen von scan2find behoben. Geöffnete Dateien
7.009|
7.009| werden korrekt freigegeben und die Meldung "Es sind noch Dateien
7.009| geöffnet" kommt nur, wenn es auch tatsächlich der Fall ist.
7.009|
7.009| Menüpunkt "Wiedervorlagen auf anderen Benutzer übertragen" wieder
7.009| aktiviert (für Admins, nur bei Mehrplatz).
7.009|
7.009|Weiterleitungen, Eingang:
7.009| Anzeigefehler behoben
7.009|
7.009|Interne Beleganzeige
7.009| Fehler behoben: TIF-Dateien wurden unter bestimmten Bedingungen
7.009| nicht vollständig angezeigt.
7.009|
7.008|IMAP-Mailkonten
7.008| Wenn bei einem IMAP-Mailkonten E-Mails gelöscht wurden, wurde
7.008| anschließend der Inhalt der ersten E-Mail nicht angezeigt
7.008|
7.008|E-Mail-Antwort/Weiterleitung im HTML-Format
7.008| Die Wörter "Empfänger", "ursprünglich" und der E-Mail-Betreff
7.008| werden jetzt mit korrekten Umlauten angezeigt
7.008|
7.008| Problem mit der Anzeige der ursprünglichen E-Mail behoben
7.008|
7.007|Problem mit Mausrad in Listenansichten
7.007| Die Mausradsteuerung wurde verändert und läuft jetzt zuverlässig
7.007|
7.007|BiPRO, neue Gesellschaften
7.007| Es gibt jetzt neue Schnittstellen für
7.007| - AIG / Wüba
7.007| - Adam Riese
7.007| - Neodigital
7.007|
7.006|GDV-Import
7.006| Importfehler bei Sparte 031 (Unfallversicherung) behoben
7.006|
7.006|BiPRO
7.006| SSL-Fehlermeldung bei Conti-Abruf behoben
7.006|
7.004|Speichern von Wiedervorlagen
7.004| Bei Einzelplatzversionen und Mehrplatzversionen mit 1 Benutzer
7.004| kam es bei 6er-Versionen ab 6.550 zu einem Fehler beim Speichern
7.004| von Wiedervorlagen. Neue Wiedervorlagen konnten nicht angezeigt

7.004| werden. Der Fehler ist behoben und die defekten Wiedervorlagen
7.004| werden mit dem Update repariert.
7.004|
7.004|BiPRO Autoabruf (Separate Anwendung) freigegeben
7.004|
7.003|BiPRO VHV
7.003| Abruf von VHV-Dokumenten nach Umstellung auf neue
7.003| SSL-Verschlüsselung wieder möglich.
7.003|
7.003|Stapelscan
7.003| Auslassen von Seiten beim Scannen behoben.
7.003| Abbruch beim Import von Dokumenten behoben.
7.003|
7.002|Wechsel auf eine neue Entwicklungsumgebung mit zahlreichen Änderungen
7.002|
7.002| scan2find startet deutlich schneller.
7.002|
7.002| Die Zugriffe auf die Datenbank sind deutlich schneller.
7.002|
7.002| Schriftart von SansSerif auf Tahoma umgestellt. Dadurch können auch
7.002| internationale Zeichen dargestellt werden.
7.002|
7.002| Bessere Positionierung der Fenster.
7.002|
7.002|E-Mail
7.002| Das IMAP-Protokoll wird jetzt vollständig unterstützt. Der Abruf
7.002| von E-Mails über IMAP ist deutlich schneller.
7.002|
7.002| Anzeige von E-Mails verbessert.
7.002|
7.002| Antwortfunktionen für E-Mails verbessert. Das Schreiben von
7.002| HTML-E-Mails ist deutlich verbessert.
7.002|
7.002|PDF-Anzeige
7.002| Die interne PDF-Anzeige ist jetzt in allen Unterprogrammen nutzbar.
7.002| Sie können wählen, ob Sie den internen Viewer oder den Standard-
7.002| viewer des PC verwenden möchten (Meistens Adobe Acrobat).
7.002|
7.002|Browser-Funktionen
7.002| In Browserfenstern kann das Scrollrad benutzt werden.
7.002|
7.002|BiPRO
7.002| Dateien können beim Abruf im Netzwerk verteilt werden. So können
7.002| z.B. GDV-Dateien direkt ausgeschleust werden.
7.002|
6.583|BiPRO Autoabruf (Zusatzmodul)
6.583| Fehler behoben
6.583|
6.582|BiPRO
6.582| Fehler beim Allianz Dokumentenabruf
6.582|
6.581|BiPRO
6.581| Fehler beim Dokumentenabruf behoben
6.581|
6.580|Vertragsverwaltung
6.580| Es kann nach Abrechnungspartner gesucht werden. Der
6.580| Abrechnungspartner kann in der Vertragsliste angezeigt werden.
6.580|
6.580|BiPRO-Schnittstellen
6.580| Wenn die Gesellschaft Vertragsdaten liefert, werden diese
6.580| ausgelesen und für Kontrollzwecke gespeichert.
6.580|
6.580| Heruntergeladene Dateien werden schneller verarbeitet.
6.580|
6.580|BiPRO-Schnittstellen für AMS
6.580| Die Einstellungen für den AMS-Zugriff können von einer
6.580| Gesellschaft auf alle Anderen übertragen werden.
6.580| Bei einer neuen Gesellschaft können die Einstellungen
6.580| gezielt von einer anderen Gesellschaft übernommen werden.
6.580|
6.580| Wenn Vertragsdaten geliefert werden, werden diese angezeigt.
6.580|
6.580| Vorgänge zum Vertrag können angezeigt werden. Das Dokument
6.580| kann direkt einem Vorgang zugeordnet werden.

6.580|
6.578|Fehler im Scan-Programm behoben
6.578| Bei folgender Einstellung wurde kein Volltext generiert:
6.578| - Volltext sofort generieren
6.578| - Speichern als PDF
6.578|
6.578|Fehler bei Ansteuerung des Finereaders behoben
6.578| Wenn der Pfadname der gescannten Datei ein Leerzeichen
6.578| enthielt, konnte der Finereader nicht angesteuert werden.
6.578|
6.578|BiPRO
6.578| Fehler beim Speichern der Easy-Login Zugangsdaten behoben
6.578| Fehler beim Speichern der TGIC Zugangsdaten behoben
6.578|
6.578| ASC
6.578| Jetzt können auch Lieferungen gespeichert werden, die Dateien
6.578| mit verschiedenen Endungen enthalten.
6.578|
6.577|Fehler beim Zuordnen mit mehreren Partnern behoben
6.577| Beim Zuordnen mit mehreren Partnern wurde nur beim letzten
6.577| Partner die Dateigröße korrekt gespeichert. Bei allen anderen
6.577| Partnern wurde Dateigröße 0 Bytes gespeichert. Das führte
6.577| beim Anzeigen der Dokumente zu einer Warnmeldung.
6.577|
6.577|BiPRO
6.577| Axa
6.577| Abruf der Axa-Dokumente arbeitet jetzt auch dann korrekt,
6.577| wenn der Abruf unterbrochen wurde.
6.577| Volkswohlbund
6.577| Jetzt können auch Lieferungen gespeichert werden, die
6.577| mehrere TXT- oder CSV-Dateien enthalten.
6.577|
6.576|Für alle Datum-Felder
6.576| Änderung für 2019 und 2020 rückgängig gemacht.
6.576| Wenn bereits eine 4-stellige Jahreszahl eingetragen ist,
6.576| erfolgt keine automatische Änderung.
6.576|
6.576|Geburtstagsliste
6.576| Export mit Adressen ist nur möglich, wenn Excel installiert
6.576| ist. Statt eines Systemfehlers, kommt jetzt eine scan2find-
6.576| Fehlermeldung, wenn Excel nicht installiert ist.
6.576|
6.576|BiPRO
6.576| Neue Gesellschaft: Ostangler
6.576|
6.576|BiPRO für AMS
6.576| Fehler behoben, wenn die AMS Vertragsnummer ein * oder ? enthält.
6.576| Das Feld TYP (=Sparte) kann im Dateinamen verwendet werden.
6.576|
6.574|Fenster Neue Suche
6.574| Die Rufnummern von selektierten Partnern können als AVM
6.574| Fritz! Telefonbuch exportiert werden. Das Telefonbuch kann
6.574| dann in die Fritz!Box übernommen und z.B. von Fritz!Fon
6.574| genutzt werden.
6.574|
6.574|Volltextsuche
6.574| Fehler bei Nutzung von MySQL behoben.
6.574| Neue Option bei PDF: Volltext auch per OCR.
6.574| Fehler behoben, wenn Volltext für Office-Dateien generiert
6.574| werden soll, obwohl Office nicht installiert ist.
6.574|
6.574|Für alle Datum-Felder
6.574| Die automatische Vervollständigung wurde für 2018 angepasst.
6.574|
6.574|BiPRO
6.574| Rhion: Schadenummern werden besser ausgelesen
6.574| AXA: Die Axa liefert keine Metadaten. Die Vertragsnummer
6.574| wird aus dem Dateinamen ausgelesen.
6.574|
6.574| Neue Gesellschaft: Dialog
6.574|
6.574| Easy-Login jetzt mit Zertifikat möglich
6.574| Stuttgarter Zugang jetzt auch mit TGIC möglich
6.574| Mehrere Zugänge pro Gesellschaft möglich

6.574|
6.574| Bei stark ausgelasteten Servern: Die BiPRO-Daten können
6.574| während des Abrufs lokal gespeichert werden, um den
6.574| Traffic im Netzwerk zu verringern.
6.574|
6.574|BiPRO für AMS
6.574| Fehler bei Namen mit ' behoben (z.B.: Meyer's)
6.574| Zugriff jetzt auch mit Berücksichtigung der VU-Nummer möglich
6.574|
6.551|GDV-Import
6.551| Vertragseinstellungen können gespeichert werden
6.551| Problem mit KS-Auxilia-Daten behoben
6.551|
6.550|Foxit Reader
6.550| Der Foxit Reader wird bei Benutzern mit Admin-Rechten automatisch
6.550| wieder installiert. In einigen Fenstern ist das Scrollen mit dem
6.550| Scrollrad in PDF-Dateien möglich (Nicht in BiPRO-Fenstern).
6.550|
6.550|GDV-Import
6.550| Beim Update von Adressen wird die angezeigte scan2find-Adresse
6.550| jetzt sofort korrigiert angezeigt.
6.550| Fehler beim Update von Anreden und Adresszusatz behoben.
6.550|
6.550|BiPRO-Import ASC
6.550| Korrekte Anzeige, wenn Name und Vorname nicht geliefert werden.
6.550|
6.550|BiPRO-Buttons im Hauptfenster
6.550| Die Buttons können alphabetisch sortiert werden (Einstellungen).
6.550|
6.547|Fehler beim GDV-Import behoben:
6.547| Beim GDV-Import wurde seit Version 6.544 bei neuen Adressen
6.547| der Suchname als Straße übernommen.
6.547|
6.545|Foxit Reader für PDF
6.545| Der integrierte Foxit Reader wurde wegen zahlreicher Fehlermeldungen
6.545| deaktiviert und aus scan2find heraus genommen. Der Hersteller
6.545| arbeitet an einem Update. Wenn der Foxit Reader als Standard-
6.545| Reader für PDF auf Ihrem PC installiert ist, wird er weiter
6.545| für die PDF-Anzeige genutzt. Lediglich die Bearbeitungsfunktionen
6.545| stehen nicht zur Verfügung.
6.545| Sobald eine stabile Version von Foxit zur Verfügung steht, wird
6.545| der Reader wieder in scan2find integriert.
6.545|
6.544|Zuordnungsdialo g in Verbindung mit Vertragsverwaltung
6.544| Sobald ein Vertrag ausgewählt wird, wird die
6.544| Bearbeitungsmaske für Verträge eingeblendet
6.544|
6.544|BiPRO-Schnittstellen für AMS
6.544| Es gibt die Möglichkeit zur manuellen Änderung der Dateinamen
6.544| Der XML-Export wurde verbessert
6.544| Aufruf der Verträge in AMS.4 geht jetzt auch dann, wenn bereits
6.544| ein Vertrag aufgerufen wurde.
6.544|
6.541|BiPRO-Import Allianz, Nürnberger, HKD: Fehlermeldung beseitigt.
6.541|
6.540|Import mit Vorschau
6.540| Fehlermeldungen beim Import von Office-Dateien beseitigt
6.540|
6.540|BiPRO
6.540| Neue Schnittstellen für HKD und ASC Maklerpool
6.540| Neu: Pro Gesellschaft sind mehrere Logins möglich
6.540| Neu: Verwendung verschiedener Easy-Logintoken
6.540|
6.531|Zuordnungsdialo g bei Email und Office-Dokumenten kann
6.531| wieder auf mehr als 3 Spalten eingestellt werden.
6.531| Einstellung über Ansicht. Einstellung kann gespeichert werden.
6.531|
6.531|PDF-Import und Import mit Vorschau
6.531| Fenster können aus scan2find herausgelöst und frei
6.531| verschoben werden.
6.531|
6.531|Bildschirmauflösung
6.531| Wenn die Auflösung geringer als 1024 x 768 Pixel ist,
6.531| kommt beim Start eine entsprechende Meldung.

6.531| Diese Meldung ist jetzt abschaltbar. Die Frage erscheint,
6.531| wenn die erste Meldung bestätigt wurde.
6.531|
6.531| BiPRO und AMS
6.531| Kunden und Verträge können jetzt auch in AMS5 sicher
6.531| aufgerufen werden.
6.531|
6.520| Für Versicherungsmakler:
6.520| Neu: BiPRO-Schnittstelle für Haftpflichtkasse Darmstadt
6.520| Fehler bei Volkswohlbund behoben
6.520|
6.510| Zuordnungsdialo
6.510| Wiedervorlagen können auch für andere Mitarbeiter
6.510| angelegt werden.
6.510|
6.510| Für Versicherungsmakler:
6.510| Neu: BiPRO-Schnittstelle für Würzburger Versicherung AG
6.510|
6.510| BiPRO-AMS:
6.510| Dokumente können einem Vorgang zugeordnet werden
6.510| Dokumente können per XML zu einem Vorgang hinzugefügt werden
6.510|
6.510| AMS-Belegarten dürfen jetzt eine Datumvariable enthalten:
6.510| z.B. <TT.MM.JJJJ>. Diese Variable wird bei der Übergabe an
6.510| AMS mit dem Erstelldatum des Dokumentes gefüllt.
6.510|
6.500| *****
6.500| *****
6.500|
6.500| Foxit PDF-Reader ist jetzt Bestandteil von scan2find
6.500|
6.500| PDF-Dateien können jetzt wahlweise mit dem PDF-Reader
6.500| des PC oder mit dem integrierten Foxit Reader angezeigt
6.500| werden.
6.500| Beim PDF-Import können PDF-Dateien bearbeitet werden,
6.500| wenn Sie mit dem Foxit Reader angezeigt werden.
6.500| - Seiten drehen
6.500| - Seiten entfernen
6.500| - eine andere PDF-Datei öffnen und anhängen
6.500|
6.500| Die Komponenten für den Foxit Reader müssen separat
6.500| installiert werden. scan2find versucht dieses Setup
6.500| automatisch auszuführen.
6.500| Die Komponenten können auch manuell installiert werden.
6.500| Dazu muss die Datei FoxitReaderSetup.exe ausgeführt
6.500| werden. Die Datei befindet sich im Archiv-Pfad im
6.500| Unterverzeichnis ProgrammUpdatesS2F.
6.500|
6.500| *****
6.500| *****
6.500|
6.500| NEU: Unterstützung für Microsoft SQL-Server
6.500| scan2find kann jetzt mit ACCESS (Standard), MYSQL oder MS-SQL
6.500| benutzt werden. In scan2find ist ein Transfermodul integriert,
6.500| mit dem die Daten bequem auf andere Server übertragen werden
6.500| können. Die Nutzung ist allerdings dem scan2find-Service
6.500| vorbehalten (Fernwartung).
6.500|
6.500| Zuordnungsdialo
6.500| Die Favoriten werden deutlich schneller geladen und angezeigt.
6.500|
6.500| Terminverwaltung
6.500| Termine können jetzt exportiert werden.
6.500| Der Export kann automatisiert werden, um immer ein Backup zu haben
6.500|
6.500| Stapelscan
6.500| Die Komponenten für die Barcodeerkennung wurden komplett
6.500| ausgetauscht. Die neue Version kann lineare Barcodes,
6.500| Datamatrix und QR-Codes erkennen.
6.500|
6.500| Dokumente können bei Export zusätzlich per Email versendet werden.
6.500|
6.500| Neu für Versicherungsmakler
6.500| Import von Adressen und Verträgen per GDV-Datensatz

6.500| Die neue Schnittstelle arbeitet so, dass jede Adresse
6.500| und jeder Vertrag 1x bestätigt werden muss, damit es
6.500| keine Dubletten gibt, wenn der Name bei der Gesellschaft
6.500| anders geschrieben ist.
6.500|
6.500| Die Liste der Versicherungsgesellschaften wurde auf den
6.500| neuesten Stand gebracht und wird automatisch geladen,
6.500| wenn sie im Programm benötigt wird.
6.500|
6.500| Die Bearbeitungsmaske für Versicherungsverträge wird im
6.500| Zuordnungsdialo g automatisch eingeblendet, wenn ein
6.500| Dokument einem Vertrag zugeordnet wird. So können
6.500| Vertragsdaten viel bequemer angepasst werden.
6.500|
6.500| BiPRO-Schnittstellen jetzt für diese Gesellschaften:
6.500| Allianz (Login mit Maklerzertifikat)
6.500| Alte Leipziger
6.500| AXA
6.500| Baden-Badener
6.500| Barmenia (Login über Easy Login)
6.500| Bayerische (BBV)
6.500| Condor
6.500| Continentale (Login über Easy Login)
6.500| Die Dortmunder Lebensversicherung AG (Login über Easy Login)
6.500| Generali (Login über TGIC mit Zertifikat)
6.500| Gothaer (Login über Easy Login oder Benutzererkennung+Passwort)
6.500| Hallesche (Schnittstelle fertig, aber Hallesche liefert noch keine Dokumente)
6.500| Helvetia
6.500| HDI (Login über Easy Login oder Benutzererkennung+Passwort)
6.500| IDEAL
6.500| Janitos
6.500| Kravag
6.500| KS Auxilia
6.500| LV1871 (Login über Easy Login)
6.500| Nürnberger
6.500| R+V
6.500| Rhion
6.500| Stuttgarter
6.500| SwissLife
6.500| VEMA
6.500| VHV (Login mit RSA-Token, Token wird automatisch am USB-Port ausgelesen)
6.500| Volkswohl Bund (Login über Easy Login)
6.500| WWK
6.500|
6.500| BiPRO-Schnittstellen
6.500| Bisher musste der Anwender jedem Geschäftsvorfall 1x eine Belegart
6.500| zuordnen, um mit der Schnittstelle arbeiten zu können. Es war extrem
6.500| mühsam, die Liste mit über 500 Einträgen zu bearbeiten.
6.500|
6.500| Jetzt gibt es in scan2find vordefinierte Belegarten für die meisten
6.500| Geschäftsvorfälle. Diese Daten werden in Ihrer Datenbank automatisch
6.500| vervollständigt. Bei Bedarf können die scan2find Vorgaben geändert
6.500| werden.
6.500|
6.409| Vertragsverwaltung, neu:
6.409| Verschiedene grafische Darstellungen für die Verträge
6.409| - Verträge/Beitrag pro Mitarbeiter
6.409| - Verträge/Beitrag pro Gesellschaft
6.409| - Verträge/Beitrag pro Vermittler
6.409| - Verträge/Beitrag pro Sparte
6.409| - Verträge/Beitrag pro Risiko
6.409|
6.409| Neue BiPRO-Schnittstellen
6.409| Alte Leipziger
6.409| Hallesche
6.409| Baden Badener
6.409|
6.400| Scanfenster, Fehler behoben:
6.400| Bei der Suche eines Partners über Texterkennung (OCR)
6.400| kam es zu einer Fehlermeldung.
6.400|
6.400| Neue Suche, interne Beleganzeige:
6.400| Jetzt können auch .eml-Dateien direkt in scan2find angezeigt werden.
6.400|

6.400|Webportal
6.400| Quellcode modernisiert von mysql auf mysqli
6.400|
6.400| Wenn Zuordnung mit Absender+Empfänger eingeschaltet ist:
6.400| Partner können keine Dokumente mehr sehen, an denen Sie nur
6.400| beteiligt sind. Der Partner muss jetzt Absender oder Empfänger
6.400| sein, um ein Dokument zu sehen.
6.400|
6.400|Vertragsverwaltung, neue BiPRO-Dokumenten-Schnittstellen für:
6.400| Barmenia, Continentale, Gothaer, HDI, IDEAL, Nürnberger, Stuttgarter
6.400|
6.300|Fenster Neue Suche, Fehler behoben,
6.300| wenn im Vollbildmodus neue Fenster geöffnet werden.
6.300|
6.300|Übernahme per Drag & Drop, Fehler behoben:
6.300| Wenn mehr als 10 Dateien mit der Option "Original löschen"
6.300| importiert wurden, wurden ab der 11. Datei die Dateien
6.300| ohne Übernahme gelöscht.
6.300|
6.300|Überwachtes Verzeichnis, Verbesserung:
6.300| Falls die Dateien durch andere Software gesperrt sind, wartet
6.300| scan2find bis zu 20s auf die Freigabe und zeigt erst dann die
6.300| Dateien im Importfenster an.
6.300|
6.300|Vertragsverwaltung, neue BiPRO-Dokumenten-Schnittstellen:
6.300| Allianz, Condor, Kravag, KS Auxilia, R+V, Rhion, VHV, Volkswohlbund, WWK
6.300|
6.200|Erzeugung von Vorschaubildern verbessert
6.200|
6.200|Neue Module für Versicherungsmakler
6.200| Allianz BiPro-Schnittstelle für Dokumenteneingang
6.200| VHV BiPro-Schnittstelle für Dokumenteneingang
6.200|
6.200|Webportal
6.200| MS-Office-Dokumente und Open-Office-Dokumente werden vor dem
6.200| Hochladen in PDF umgewandelt und als PDF bereitgestellt.
6.200|
6.200|Neu für AMS-Kunden
6.200| Allianz BiPro-Schnittstelle für Dokumenteneingang
6.200| VHV BiPro-Schnittstelle für Dokumenteneingang
6.200|
6.140|Neues Modul: Webportal (optional)
6.140| Mit dem Modul Webportal können Sie Ihren Geschäftspartnern Zugriff
6.140| auf Dokumente gewähren. Beim Zuordnen oder auch nachträglich wird
6.140| festgelegt, welche Dokumente für das Portal freigegeben werden.
6.140| Sie können einstellen, welche Geschäftspartner Zugriff erhalten. Für
6.140| jeden Partner wird ein Passwort und ein Loginname vergeben.
6.140|
6.140| Über ein Unterprogramm können Sie die scan2find Datenbank mit dem
6.140| Webportal synchronisieren.
6.140|
6.140| Voraussetzungen: Eigene Domain mit MySQL, PHP und SSL
6.140|
6.140|Neues Modul für Versicherungsmakler:
6.140| Rhion BiPro-Schnittstelle für Dokumenteneingang
6.140|
6.140|Stapelscan
6.140| Man kann den Stapeln zusätzliche Bezeichnungen geben.
6.140| Es können mehrere Sonderstapel pro Job angelegt werden.
6.140|
6.140|Neu für AMS-Kunden
6.140| PDF-Import für Sparkassendirektversicherung.
6.140| PDF-Import Swiss Life Sparte LV
6.140|
6.140|Fehlerbeseitigung
6.140| Das Fenster Neue Minisuche startet jetzt ohne Fehlermeldung.
6.140|
6.140|Erkennung von Kfz-Kennzeichen verbessert
6.140|
6.140|Verbesserung
6.140| Komponenten für Mailempfang und -versand komplett ausgetauscht.
6.140| Mailempfang läuft jetzt schneller. Besseres Handling bei
6.140| SSL-Verschlüsselung.
6.140|

6.140|Verbesserung: Neues Updatemodul
6.140| Beim bisherigen Modul konnte es vorkommen, dass neue DLLs nicht
6.140| aus dem Updateverzeichnis übernommen wurden.
6.140|

6.110|Fenster "Neue Suche"
6.110| Neben dem Feld Tel. befindet sich jetzt ein Markierungsfeld.
6.110| Wenn ein Haken gesetzt ist, wird die Telefonnummer in allen
6.110| Rufnummernfeldern der Datenbank gesucht. Auch in Rufnummern
6.110| von Abteilungen und Ansprechpartnern.
6.110|

6.110|Speichern als PDF
6.110| Die Umwandlung der gescannten Dateien in PDF erfolgt im
6.110| Hintergrund mit neuen Komponenten.
6.110|

6.110|Stapelscan
6.110| Bisher war es möglich, dass unter bestimmten Konstellationen
6.110| die Dokumente mit einer falschen oder gar keiner Komprimierung
6.110| gescannt wurden. Problem behoben.
6.110| Algorithmus für Kfz-Kennzeichenerkennung verbessert.
6.110|

6.110|Vertragsverwaltung, Spezialsuche
6.110| Die angezeigten Felder können jetzt ausgewählt werden. Spalten-
6.110| einstellungen können gespeichert werden.
6.110|

6.110|Import von Dateien mit Vorschau
6.110| Office-Dokumente konnten in Version 6.102 zwar fehlerfrei
6.110| angezeigt, aber nicht mehr abgespeichert werden. Problem behoben.
6.110|

6.102|Scannen
6.102| Gescannte Dokumente können jetzt wahlweise als PDF oder TIF
6.102| gespeichert werden.
6.102|

6.102|Stapelscan
6.102| Die Dokumente werden nicht mehr mit eDocPrint sondern mit
6.102| integrierten Tools in PDF konvertiert. Die Konvertierung erfolgt
6.102| ist dadurch sehr viel schneller.
6.102|

6.102| Die Konvertierung von PDF in TIF erfolgt ebenfalls nicht mehr
6.102| mit eDocPrint.
6.102|

6.102|Vorschaubilder
6.102| Die Erzeugung der Vorschaubilder wurde erheblich verbessert. Für
6.102| PDF können jetzt mit jeder Windows Version und unabhängig von
6.102| installierten Readern die Vorschaubilder erzeugt werden.
6.102|

6.102| Die Vorschaubilder können wahlweise in einem frei positionierbarem
6.102| Fenster (wie bisher) oder im Register "Bemerkung zum Beleg" angezeigt
6.102| werden.
6.102|

6.102|Import von Office-Dokumenten mit Vorschau
6.102| Abhängig vom Betriebssystem konnte es beim Anzeigen der Office-
6.102| Dokumente zu unerwünschten Meldungen kommen ("Wollen Sie die
6.102| Datei öffnen oder speichern?" etc.).
6.102| Die Technik für die Vorschau wurde grundlegend geändert. Die
6.102| Office-Dokumente werden jetzt problemlos angezeigt.
6.102|

6.102|Fenster "Neue Suche" in Verbindung mit Vertragsverwaltung
6.102| Die Anzeige der Verträge zum Partner wurde geändert. Es werden
6.102| nur noch Verträge angezeigt, bei denen der Partner VN ist.
6.102| Die bisherige Lösung führte beim Aufruf von Mitarbeitern zu
6.102| extrem langen Listen, weil auch Verträge angezeigt wurden, bei denen
6.102| der Partner Vermittler war.
6.102|

6.102|Vertragsverwaltung
6.102| Hier gibt es zwei neue Register: Vorgänge und Belege zum Partner.
6.102|

6.102| Wenn "Belege zeigen" markiert ist, werden beim Aufruf eines VN
6.102| automatisch auch die Belege zum Partner geladen. Dadurch entfällt
6.102| der Wechsel zwischen den Fenstern "Neue Suche" und "Vertragsverwaltung"
6.102|

6.102| Wenn die Vorgangsverwaltung eingeschaltet ist, werden beim Aufruf
6.102| eines VN auch die Vorgänge zum Partner geladen. Damit entfällt der
6.102| Wechsel zwischen Vorgangsverwaltung und Vertragsverwaltung.
6.102|

6.029|Email versenden
6.029| Beim Versenden von Emails kann jetzt die Priorität niedrig,
6.029| normal oder hoch gewählt werden.
6.029|
6.029|Email Client
6.029| Fehler beim Verbinden von Imap mit SSL behoben
6.029| Das gewählte Verzeichnis wird besser hervorgehoben
6.029|
6.029| Anzeige von HTML-Emails verbessert. Die Ländercodierung wird
6.029| besser erkannt.
6.029|
6.029|VEMA-Dokumentenabruf
6.029| Fehler behoben
6.029|
6.029|Neues Modul für AMS-Kunden
6.029| PDF-Import für KS Auxilia
6.029|
6.020|Wartungsmodul: Fehlermeldung beim Anzeigen von Dokumenten beseitigt
6.020|
6.020|Adressimport: Adressmengen > 20.000 werden besser verarbeitet.
6.020|
6.020|Popupmenü in Suchergebnissen: Statt Absender/Empfänger wird der Name
6.020| des Partners angezeigt.
6.020|
6.011|Probleme mit Update-Routine behoben
6.011|
6.011|Steuerbuttons können wahlweise klein oder groß dargestellt werden
6.011|
6.011|Email-Client: Stabilität verbessert
6.011|
6.011|AMS-PDF-Importmodule auch über Hauptmenü erreichbar
6.011|
6.010|PDF-Import für AMS4
6.010| Neues Modul: HKD, Haftpflichtkasse Darmstadt
6.010| Import von PDF aus Verzeichnis oder Email-Anhängen
6.010|
6.008|Partner löschen, Fehler behoben
6.008| Es gab eine Fehlermeldung, Partner wurde trotzdem gelöscht.
6.008|
6.008|Aus dem Belegprotokoll heraus ein Dokument öffnen
6.008| Es kam zu einer Fehlermeldung, Problem behoben
6.008|
6.008|Email-Client
6.008| Beim Senden von Emails konnte es vorkommen, dass die Verbindung
6.008| zum SMTP-Server nicht beendet wurde.
6.008|
6.004|Neu in der Vertragsverwaltung:
6.004| Änderung von VN/VU/Mitarbeiter/Vermittler/Sparte/Risiko/Status für
6.004| alle selektierten Verträge. Es muss nicht mehr der Dialog "Bearbeiten"
6.004| aufgerufen werden. Rechts neben der Vertragsliste gibt es ein Register
6.004| mit Hammer und Schraubendreher (Wie bei den Dokumenten) für die
6.004| Änderung der Vertragsdaten.
6.004|
6.004|PDF-Import für AMS4
6.004| Verbesserte Mailfunktion für das Senden von Bestätigungen.
6.004|
6.003|Fehler beim Mailversand behoben:
6.003| Bei Zuordnung ohne Absender/Empfänger (optionales Modul) gab es beim
6.003| Zuordnen einer gesendeten Email den Fehler "qryEmpf: Aktion bei
6.003| geschlossener Datenmenge nicht durchführbar".
6.003|
6.002|Fehler im Fenster "Neue Suche" behoben:
6.002| Wenn im Fenster "Neue Suche" in der Vertrags- oder Vorgangsliste mit
6.002| Doppelklick die Dokumente neu gesucht wurden, kam die Meldung
6.002| "Listenindex überschreitet das Maximum (2)"
6.002|
6.001|*****
6.001|* UPDATE AUF VERSION 6
6.001|*****
6.001|* Dieses Update enthält grundlegende Änderungen für scan2find.
6.001|* Mit Einführung der Version 6 wird das Lizenzmodell für scan2find
6.001|* geändert. Ab sofort können alle Module einzeln gebucht werden.
6.001|*****
6.001|* Für alle Versionen, die vor dem 01.07.2015 ausgeliefert wurden,

6.001|* wurden alle bisher enthaltenen Module freigeschaltet. Der Updatepreis,
6.001|* der Ihnen eventuell angezeigt wird, richtet sich auch nach den
6.001|* enthaltenen Modulen. Sie können den Updatepreis reduzieren, wenn Sie
6.001|* auf Module verzichten.
6.001|* Ein Preisberechnung finden Sie unter:
6.001|* www.s2f.de/PreisBerechnen.php?update=1
6.001|* Wenn Sie dort Ihre Seriennummer und Postleitzahl eingeben, sehen Sie,
6.001|* welche Module für Sie freigeschaltet sind. Eine Änderung der Module
6.001|* ändert auch den Updatepreis.
6.001|*****
6.001|
6.001|Neu für alle Versionen:
6.001| Der Zuordnungsdiallog ist jetzt grundsätzlich 2-spaltig und wurde
6.001| komplett überarbeitet.
6.001| Bei Bedarf kann auf 1-spaltig umgeschaltet werden.
6.001| Wenn der Platz nicht reicht, erscheint im Zuordnungsdiallog ein
6.001| Scrollbalken. Dadurch ist sichergestellt, dass immer alle Buttons
6.001| erreichbar sind. Bei kleineren Bildschirmauflösungen gab es bisher
6.001| oft Probleme, den Button "Zuordnen" anzuklicken.
6.001|
6.001|*****
6.001|
6.001|Neu für alle Versionen außer Basic/Privat:
6.001|
6.001| Suchergebnisse für Dokumente können als Baum dargestellt werden!
6.001| In der Liste mit den Suchergebnissen steht oben links ein Button
6.001| mit einem grünen "B". Wenn Sie auf diesen Button klicken, wird
6.001| die Baumansicht eingeschaltet.
6.001| Sie können die Reihenfolge der Baumansicht jederzeit ändern.
6.001| In der Dokumentenliste werden jeweils die Dokumente angezeigt,
6.001| die dem angeklickten Baumeintrag entsprechen.
6.001|
6.001| Neues Modul Absender/Empfänger (optional)
6.001| Dieses Modul erweitert den Zuordnungsdiallog und alle Suchergebnisse
6.001| um die Felder Absender und Empfänger.
6.001| Sie können zu jedem Dokument den Absender und Empfänger erfassen.
6.001| Dieses Modul ist besonders nützlich für Kunden, die im Auftrag
6.001| von Mandanten arbeiten (Versicherungsmakler, Hausverwaltung ...).
6.001| Bisher war es z.B. schwierig, Briefe von einer Versicherung an
6.001| einen Kunden ordentlich zu erfassen und von der eigenen Korrespondenz
6.001| mit der Versicherung zu unterscheiden.
6.001|
6.001| Neues Modul Absender/Empfänger (optional)
6.001| Dieses Modul erweitert den Zuordnungsdiallog und alle Suchergebnisse
6.001| um die Felder Absender und Empfänger.
6.001| Sie können zu jedem Dokument den Absender und Empfänger erfassen.
6.001| Dieses Modul ist besonders nützlich für Kunden, die im Auftrag
6.001| von Mandanten arbeiten (Versicherungsmakler, Hausverwaltung ...).
6.001| Bisher war es z.B. schwierig, Briefe von einer Versicherung an
6.001| einen Kunden ordentlich zu erfassen und von der eigenen Korrespondenz
6.001| mit der Versicherung zu unterscheiden.
6.001|
6.001|*****
6.001|
6.001|Neu für AMS-Anwender
6.001| Neue PDF-Import-Module verfügbar für:
6.001| - Allianz
6.001| - Ammerländer
6.001| - DA-Direkt
6.001| - Degenia
6.001| - IDEAL
6.001| - Interlloyd
6.001| - Interrisk
6.001| - Janitos
6.001| - Kravag / R und V
6.001| - Swiss Life
6.001| - VHV
6.001| - Zurich
6.001|
5.531|Aruna Datenservice
5.531| Fehler bei der Adressübernahme behoben, vorhandene
5.531| Adresse in scan2find konnte nicht beibehalten werden.
5.531|
5.531|Zuordnungsdiallog für Verträge

5.531| Jetzt können auch zugeordnete Verträge bearbeitet werden.
5.531|
5.530| Neue Felder im Fenster "Neue Suche"
5.530| Auf der Seite "Erweitert" gibt es jetzt die Felder
5.530| "Interessent" und "verstorben"
5.530|
5.530| Neue Benutzereinstellung
5.530| In der Benutzerverwaltung kann festgelegt werden, dass ein
5.530| Benutzer nur Dokumente sehen darf, die er selbst angelegt
5.530| hat. Weiterleitungen durchbrechen diese Einschränkung.
5.530|
5.530| Neu für ARUNA-Partner
5.530| Der Aruna Datenservice kann jetzt angesteuert werden. Die
5.530| Kunden- und Vertragsdaten können abgeglichen werden.
5.530| Neue Kunden oder Verträge werden nach Bestätigung angelegt.
5.530| Für diesen Service müssen Sie sich zuerst bei der ARUNA
5.530| melden. Seitens der ARUNA ist der Service kostenlos. Bei
5.530| scan2find ist eine Servicegebühr zu entrichten.
5.530|
5.530| Verbessert für ARUNA-Partner
5.530| Der Dokumentenabruf von ARUNA ist verbessert. Bei der
5.530| Zuordnung merkt sich scan2find die Vertrags- und Partner-
5.530| ID und schlägt beim nächsten Mal diese Zuordnung wieder vor.
5.530|
5.530| Neue Module für die Massenverarbeitung (kostenpflichtig):
5.530| Vollautomatischer PDF-Import von Allianz und Interlloyd
5.530|
5.530| Neue Migrationsschnittstelle
5.530| Datenübernahme aus SALIA Maklerverwaltung (Kunden+Verträge).
5.530|
5.507| Neue Funktion: Überwacher Ordner
5.507| Nützlich für Netzwerkscanner, Kopiergeräte etc.
5.507| Über die Voreinstellungen für den Arbeitsplatz kann ein
5.507| Ordner definiert werden, der überwacht werden soll. Sobald
5.507| in dem Ordner eine PDF-Datei abgelegt wird, öffnet sich der
5.507| PDF-Import. Bisher musste der Import manuell geöffnet werden.
5.507|
5.507| Fehler behoben: Ausdruck Vertragsübersicht
5.507| Ab Version 5.410 wurde immer die Sparte statt Risiko aus-
5.507| gedruckt, was sehr unübersichtlich war.
5.507|
5.504| Wiedervorlage für Verträge
5.504| Im Fenster "Neue Suche" wurden die Wiedervorlagen für
5.504| Verträge nicht korrekt angezeigt.
5.504|
5.500| Neu: Protokoll für Änderungen beim Partner
5.500| Im Fenster "Neue Suche" gibt es jetzt eine neue Registerseite
5.500| "Historie". Dort werden alle Änderungen angezeigt, die ab
5.500| Version 5.500 an Partnerfeldern vorgenommen werden.
5.500|
5.500| Neu: Protokoll für Änderungen beim Vertrag
5.500| Auch bei Versicherungsverträgen werden die Änderungen ab sofort
5.500| protokolliert. Die Historie wird in der Vertragsverwaltung und
5.500| in der Bearbeitungsmaske für Verträge angezeigt.
5.500|
5.500| Verbesserung im Hauptfenster
5.500| Wenn im Eingabefeld "Schnellsuche" <Enter> gedrückt wird, wird
5.500| der erste Treffer direkt geöffnet, ohne dass zuvor die Pfeil-
5.500| taste nach unten gedrückt wird.
5.500|
5.500| Fenster "Neue Suche"
5.500| Der Hinweisbutton für Wiedervorlagen reagiert jetzt auch auf
5.500| Wiedervorlagen von Versicherungsverträgen.
5.500|
5.500| Fehler in der Terminverwaltung beseitigt
5.500| Wenn aus dem Fenster "Neue Suche" heraus ein neuer Termin
5.500| angelegt wurde, kam es bisher zu einer Fehlermeldung.
5.500|
5.410| Neues Fenster
5.410| Fehler beim Erfassen von Bankverbindungen behoben.
5.410| Wenn eine BLZ nicht gefunden wurde, konnte der
5.410| Bankname nicht erfasst werden.
5.410|
5.410| Ort des Partners und Route zum Partner mit Google Maps

5.410| anzeigen. Adressen mit Umlauten wurden nicht korrekt
5.410| an Google übergeben.
5.410|
5.410| Geo-Codierung, Fehler behoben
5.410| Wenn eine Adresse nicht gefunden wurde, wurde der
5.410| Mittelpunkt Deutschlands als Koordinate verwendet.
5.410| Jetzt bekommt die Adresse den Status "Ort nicht gefunden"
5.410|
5.410|Vertragsverwaltung
5.410| Beim Ausdruck der Vertragsübersicht wurden Namen von
5.410| Gesellschaften und Vertragsbezeichnungen abgeschnitten.
5.410| Jetzt erfolgt die Ausgabe mehrzeilig ohne Verluste.
5.410|
5.401|Emailclient
5.401| Beim Laden von bestimmten Mails konnte es in der Version
5.401| 5.400 zu Endlosschleifen kommen. Fehler behoben.
5.401|
5.401|Löschen von alten Dokumenten
5.401| Es konnte zu Fehlermeldungen kommen. Problem behoben.
5.401|
5.400|Emailclient
5.400| Anzeige von HTML-E-mails verbessert.
5.400| Fehler bei der Dekodierung und Anzeige von international
5.400| codierten Betreffzeilen verbessert.
5.400|
5.400|Texterkennung
5.400| Im Scanmodul kann jetzt auch FineReader Sprint für die
5.400| OCR benutzt werden. FineReader Sprint gehört z.B. bei
5.400| Plustek Scannern zum Lieferumfang auf CD. Die Einstellung
5.400| der OCR erfolgt in Stammdaten->Grundeinstellungen
5.400| ->Vorschaubilder und Volltext.
5.400| Die FineReader Vollversion wird leider nicht unterstützt.
5.400|
5.400|Texterkennung bei Grafik-PDF
5.400| Beim PDF-Import kann in einem PDF ein Bereich markiert
5.400| und in die Zwischenablage übernommen werden. Wenn Sie
5.400| anschließend in einem Bemerkungsfeld von scan2find einen
5.400| Rechtsklick machen und "Einfügen aus Ablage" wählen,
5.400| führt scan2find eine OCR durch und fügt das Ergebnis
5.400| in das Bemerkungsfeld ein. (In den Stammdaten muss
5.400| die OCR eingeschaltet sein)
5.400|
5.400|Selbst definierte Zusatzfelder beim Partner
5.400| Jetzt kann auch nach dem Inhalt von selbst definierten
5.400| Datum-Feldern gesucht werden.
5.400|
5.334|Mailversand mit SSL
5.334| scan2find verwendet jetzt ein anderes SSL-Protokoll, da
5.334| einzelne Anbieter wie T-Online oder Web.de mit dem
5.334| bisher genutzten Protokoll keine Mails mehr versenden
5.334| können. In den SMTP-Einstellungen bitte Port 587 einstellen.
5.334|
5.333|Allgemeiner Fehler
5.333| beim Speichern von Wiedervorlagen in Outlook behoben.
5.333| Termine wurden immer 1 Tag früher gesetzt.
5.333|
5.333|Adressenimport
5.333| Fehlermeldung beim Speichern von Adressimporten beseitigt.
5.333| Fehlermeldung am Ende von Adressimporten beseitigt.
5.333|
5.333|Bestellung eines Programmupdates
5.333| Fehlermeldung bei Verwendung einer MySQL-Datenbank beseitigt.
5.333|
5.330|Fehler im Mailclient behoben:
5.330| Fehler beim Abruf von Emails von T-Online-Konten behoben.
5.330|
5.330|Fenster "Neue Suche":
5.330| Wenn im Bemerkungsfeld des Partners eine Email-Adresse
5.330| oder eine Webadresse steht kann man mit Doppelklick
5.330| den Mailclient oder den Webbrowser starten.
5.330|
5.300|Fehler behoben
5.300| Bei einzelnen PC wurden in der Version 5.200 neue Fenster
5.300| im Hintergrund geöffnet und mussten jeweils mit einem Klick

5.300| in den Vordergrund geholt werden. Teilweise konnten offene
5.300| Fenster nicht in den Vordergrund geholt werden.
5.300|
5.300| Beleganzeige für TIF
5.300| Die Funktionen nächstes oder vorheriges Dokument haben
5.300| nur funktioniert, wenn in den Voreinstellungen für die
5.300| interne Beleganzeige das Feld "TIF" angeklickt war.
5.300| (Einstellung im Fenster "Neue Suche" unter "Einstellungen")
5.300|
5.300| Vertragsverwaltung, Benutzerrechte
5.300| In den erweiterten Benutzerrechten kann jetzt festgelegt
5.300| werden, ob der Benutzer Provisionen sehen oder buchen darf.
5.300| Ebenso kann festgelegt werden, ob der Benutzer die
5.300| Mitarbeiterabrechnung sehen und erstellen darf.
5.300|
5.300| Fehler unter MySQL behoben
5.300| Individuell angelegte Datumfelder (Seite "Zusatz" beim
5.300| Partner im Fenster "Neue Suche") konnten unter MySQL nicht
5.300| korrekt gespeichert werden.
5.300|
5.300| Alte Dokumente konnten unter MySQL bisher nicht
5.300| datumgenau gelöscht werden.
5.300|
5.200| Verhalten des Steuerungsfensters verbessert. Die Aktivierung
5.200| erfolgt jetzt mit Verzögerung. Dadurch kommen die Buttons nicht
5.200| mehr unbeabsichtigt in den Vordergrund.
5.200|
5.200| Es kann eingestellt werden, ob das Steuerungsfenster mit als
5.200| scan2find Desktop benutzt wird oder nicht.
5.200|
5.200| Neu, optional: Wiedervorlage für Partner
5.200|
5.200| Stapelscan
5.200| Probleme mit dem Dateizähler beim Wechsel von 9999 auf 10000
5.200| behoben.
5.200|
5.200| Vertragsverwaltung
5.200| Vertragsdetails wurden auf der rechten Seite nur angezeigt, wenn
5.200| die Verträge mit Adressen angezeigt wurden.
5.200|
5.100| Für Versicherungsmakler:
5.100| ARUNA-Partner können die Dokumente jetzt direkt aus dem Aruna
5.100| Postfach abholen und zuordnen.
5.100| Siehe Menü Datei->Versicherungs-Schnittstellen
5.100|
5.100| VEMA-Partner können aus dem Fenster "Neue Suche" die Adress-
5.100| daten direkt in den Vema-Workflow übernehmen. Der Vema-Button
5.100| wird eingeblendet, sobald über Extras-Vema Loginkey erfassen
5.100| die Zugangsdaten eingegeben sind.
5.100| Die fertigen Dokumente können direkt bei der Vema abgeholt
5.100| und zugeordnet werden. (Datei->Versicherungs-Schnittstellen)
5.100|
5.100| SSL-Verschlüsselung bei Emails
5.100| Die notwendigen DLLs für SSL-Verschlüsselung sind nicht auf
5.100| allen PC angekommen. Mit diesem Update werden sie erneut
5.100| übertragen.
5.100|
5.100| Adressimport
5.100| Beim Import können die logischen Felder (z.B. IstKunde)
5.100| umgekehrt importiert werden, indem ein - vor die Variable
5.100| gesetzt wird. So kann z.B. das Feld "Deaktiviert" aus der
5.100| Quelle im Ziel mit "-Deaktiviert" als "IstAktiv" importiert
5.100| werden.
5.100|
5.004| scan2find Schriftart
5.004| Über Stammdaten->Voreinstellungen für den Arbeitsplatz->Anzeige
5.004| kann jetzt die Schriftart festgelegt werden, mit der die
5.004| scan2find-Fenster angezeigt werden.
5.004| Standard = MS-Sans Serif
5.004| Neuere Betriebssysteme arbeiten meistens mit Tahoma.
5.004|
5.004| IMAP mit SSL
5.004| Jetzt kann auch auf IMAP-Emailkonten mit SSL-Verschlüsselung
5.004| zugegriffen werden.

5.004|
5.004|Adressimport
5.004| Fehler mit leeren Partnernummern oder leeren Namen behoben.
5.004|
5.001|Fehler behoben:
5.001| "Fenster anordnen" hat auch das Steuerungsfenster verschoben.
5.001|
5.001| Im Zuordnungsdialog gab es bei einigen Systemen die Meldung
5.001| "qryAnsprechpartner: Das Feld "Name" wurde nicht gefunden"
5.001|
5.000|Desktop neu gestaltet
5.000| Die Buttons befinden sich jetzt nicht mehr frei auf dem Desktop
5.000| sondern sind links übereinander angeordnet. Alle Buttons haben
5.000| die selbe Größe und Farbe.
5.000| Die Reihenfolge der Buttons kann verändert werden.
5.000|
5.000| Wenn die Maus über einem der Buttons "Neue Suche", "Emails"
5.000| oder "Wiedervorlagen" länger als 1 Sekunde ruht, wird passend
5.000| zum Button eine Zugriffsliste angezeigt.
5.000|
5.000| Die Buttons werden in den Vordergrund geholt, wenn die Maus über
5.000| den linken Rand fährt, oder im Menü auf ">" geklickt wird.
5.000|
5.000|Neuer Zuordnungsdialog
5.000| Die Zuordnung von Bereich und Partner ist vertauscht.
5.000| Jetzt muss der Partner zuerst ausgewählt werden. Dann der Bereich
5.000| und dann die Belegart.
5.000|
5.000| Hintergrund: Bei Bereichen und Belegarten werden jetzt
5.000| Favoriten angezeigt. Wenn der Partner ausgewählt ist, erscheinen
5.000| in der Bereichswahl nur Bereiche, die bei diesem Partner bereits
5.000| verwendet wurden. Soll ein anderer Bereich gewählt werden, kann
5.000| der Favoritenmodus mit einem Klick ausgeschaltet werden.
5.000| Das Gleiche gilt für die Belegarten.
5.000|
5.000| In den Einstellungen der Zuordnungsdialogs kann eingestellt
5.000| werden, ob die Favoriten alphabetisch oder nach Häufigkeit
5.000| sortiert werden.
5.000|
5.000|Kontexthilfe komplett aktualisiert.
5.000|
5.000|Aussondern von alten Dokumenten
5.000| In der Belegartverwaltung können jetzt Aufbewahrungsfristen
5.000| zu jeder Belegart festgelegt werden.
5.000| Über ein neues Unterprogramm können alte Dokumente selektiert
5.000| und gelöscht werden.
5.000|
5.000|TAPI-Schnittstelle
5.000| Für die TAPI-Ansteuerung werden jetzt neue Komponenten verwendet.
5.000| Probleme mit 64-Bit-Systemen sollten damit behoben sein.
5.000|
5.000|QR-Code
5.000| Adressen, Partner und Bankverbindungen können jetzt als
5.000| QR-Code angezeigt werden. Wenn Sie den Code mit einem Smartphone
5.000| fotografieren, wird auf dem Smartphone ein Kontakt, ein Kalender-
5.000| eintrag oder eine Überweisung angelegt.
5.000| QR-Codes können auch in WORD-Vorlagen generiert werden.
5.000|
5.000|Emailclient
5.000| Die Anzeige von Absender und Betreff wurde verbessert. Die
5.000| Anzeige von HTML ist fehlertoleranter.
5.000|
5.000|Email (HTML)
5.000| Emails können jetzt mit eingebetteter Grafik versendet werden.
5.000|
4.701|Emailclient unterstützt SSL
4.701| Der Mailclient kann ab sofort auch SSL-verschlüsselte Emails
4.701| empfangen und senden. Bisher wird SSL hauptsächlich von
4.701| Googlemail benutzt. Die Telekom führt SSL gerade ein.
4.701|
4.701|Excel-Export
4.701| Beim Excelexport an festgelegt werden, dass nach jeder Daten-
4.701| zeile eine bestimmte Anzahl Leerzeilen angelegt wird, um
4.701| z.B. Platz für Notizen zu schaffen oder eine optische

4.701| Trennung zu haben.
4.701|
4.701| Belegprotokoll
4.701| Das Belegprotokoll kann nach Excel exportiert werden.
4.701|
4.602| Geokodierung
4.602| Bisher wurden die Adressen mit einem Yahoo-Dienst kodiert. Dieser
4.602| Dienst ist seit April nicht mehr kostenlos. Deshalb wird die Kodierung
4.602| jetzt über einen anderen Dienst durchgeführt. Bei alten Programm-
4.602| versionen kommt die Meldung, dass keine Internetverbindung besteht.
4.602|
4.602| Für Partner des ARUNA Maklerpools
4.602| Im Mailclient werden die Mitteilungen zum Aruna Postfach erkannt.
4.602| Die aufgelisteten Dokumente können automatisch geladen werden. Im
4.602| Anschluss an den Download wird der Zuordnungsdialo aufgerufen.
4.602| Wenn Verträge und Namen in der Datenbank gefunden werden, werden
4.602| diese Automatisch im Zuordnungsdialo ausgewählt.
4.602| Die Aruna-Zugangsdaten können für ein automatisches Login gespeichert
4.602| werden.
4.602|
4.537| Schnellsuche im Hauptfenster:
4.537| Jetzt wird auch nach Partnernummer gesucht.
4.537| Die Anzeige wurde verbreitert.
4.537|
4.537| Vertragsverwaltung
4.537| Vertrag bearbeiten, Fehler beseitigt:
4.537| Abschalten der Autoprovision: Es gab eine Endlos-Fehlermeldung,
4.537| wenn die Autoprovision schon gebucht war und wegen Vertragsende
4.537| nicht fortgeschrieben wurde.
4.537|
4.537| Es kann nach Agenturnummer gesucht werden.
4.537|
4.537| Die Briefanrede kann im Excelexport mit exportiert werden.
4.537|
4.537| Am Jahresende wird der Stand der Provisionshaftung in das Bemerkungs-
4.537| feld vom Vertrag geschrieben.
4.537|
4.537| Neu: Datenübernahme aus Docuware
4.537|
4.537| Neue Suche
4.537| Das Feld Bemerkung zum Partner kann mit Rechtsklick alphabetisch
4.537| sortiert werden.
4.537|
4.537| Anzeige von Beziehungen: Das Feld Status wird mit angezeigt.
4.537|
4.537| Adressimport mit MySQL-Datenbank
4.537| Fehler beim Aktualisieren der Adressen behoben. Import läuft jetzt
4.537| deutlich schneller (Faktor 50).
4.537|
4.537| Wiedervorlagen, Mehrplatzversion
4.537| Wiedervorlagen können von einem Benutzer auf einen anderen übertragen
4.537| werden. Das ist z.B. hilfreich, wenn ein Mitarbeiter ausscheidet
4.537| oder die Abteilung wechselt.
4.537| Beim Wechsel von der Einzelplatzversion zur Mehrplatzversion
4.537| können die Wiedervorlagen jetzt ebenfalls übernommen werden.
4.537|
4.537| Telefonprotokoll, Fehler beseitigt
4.537| Wenn ein Gespräch manuell erfasst wurde und im Feld Beginn nichts
4.537| eingegeben wurde, konnte nicht mehr gespeichert werden.
4.537|
4.537| Mailclient, Fehler beseitigt:
4.537| Beim Drucken einer HTML-Mail gab es eine lästige Meldung.
4.537| Beim Rechtsklick auf einen leeren Bereich der Ordnerliste
4.537| gab es eine Fehlermeldung.
4.537|
4.512| Neue Suche
4.512| Wenn aus dem Fenster "Neue Suche" in die Vorgangs-
4.512| verwaltung gewechselt wird, wurden bisher alle Vorgänge angezeigt.
4.512| Jetzt werden nur die Vorgänge des aufgerufenen Partners angezeigt.
4.512|
4.512| Belege exportieren
4.512| In dem Fenster zum Exportieren der Belege gibt es eine neue Option
4.512| "Im Hauptfenster markierte Belege exportieren". Damit können Belege
4.512| exportiert werden, die zuvor im Fenster markiert wurden.

4.512|
4.512| Suchergebnisse, Statuszeile
4.512| Falsche Statusmeldung beseitigt, wenn Ergebnisanzahl unbegrenzt,
4.512| erschien trotzdem "Es werden nicht alle angezeigt".
4.512|
4.512| Termin neu Anlegen
4.512| Bei neuen Terminen kann jetzt auch der Inhalt des Erinnerungsfeldes
4.512| als Vorgabe gespeichert werden (Schalterstellungen speichern).
4.512| Bisher stand das Feld immer auf "Nicht erinnern".
4.512|
4.512| Mailclient
4.512| Vor dem Abruf von Emails wird jetzt mittels ping geprüft, ob der
4.512| Mailserver erreichbar ist. Bisher konnte es beim Mailempfang bis
4.512| zu 5 Minuten dauern, bis eine entsprechende Meldung kam. Jetzt
4.512| kommt die Meldung innerhalb weniger Sekunden.
4.512|
4.512| Fehler beseitigt:
4.512| Beim Kopieren einer Mailadresse mit Rechtsklick kam manchmal die
4.512| Meldung "Element hat kein übergeordnetes Fenster".
4.512|
4.512| Vertragsverwaltung
4.512| Wenn beim mit Buchungsliste ein Vertrag nicht in der Liste gefunden
4.512| wird, kann ein Fenster mit Treffern in den übrigen Verträgen gezeigt
4.512| werden. Die Verträge können direkt bearbeitet werden, damit die
4.512| Provision in der Liste erscheint.
4.512|
4.512| Provisionsverteilung
4.512| Die Standard-Verteilung kann jederzeit geändert werden, auch wenn
4.512| die Bearbeitung der aktuellen Verteilung gesperrt ist.
4.512|
4.512| Auto-Provision fortschreiben
4.512| Standardverteilung hat Vorrang vor letzter Verteilung!
4.512|
4.512| Telefonie, MySQL
4.512| Fehlermeldung beim Aufruf des Telefonmoduls beseitigt.
4.512|
4.507| Netzwerk-/Laufwerks-Fehlermeldung aus Version 4.506 beseitigt
4.507|
4.506| Mehrere kleine Fehler beseitigt
4.506|
4.506| Vollversion mit Barcode und Stapelscan
4.506| Fehler beim Online-Update behoben
4.506| Jobdefinition: Option 2 Seiten in 1 Datei wurde nicht berücksichtigt.
4.506| Wenn die Option gewählt wird, werden jetzt beim Speichern des Stapels
4.506| jeweils 2 TIFs in einer Datei zusammengefasst.
4.506|
4.504| Fehler beseitigt
4.504| Beim Zuordnen gab es gelegentlich die Meldung
4.504| "qryTemp: Datenmenge weder im Edit- noch im Einfügemodus"
4.504|
4.504| Fotoalbum, Fehler beseitigt
4.504| Wenn ein Fotoalbum angezeigt wurde, konnte anschließend kein
4.504| neues Album importiert werden. Es war ein Neustart erforderlich.
4.504|
4.500| Neu: Fotoalbum
4.500| Mit dem neuen Modul "Foto-Import" können Fotos zu einem Album
4.500| zusammengefasst werden. Zu jedem Foto kann eine Bemerkung erfasst
4.500| werden.
4.500| Das gesamte Album erscheint als 1 Dokument in den Suchergebnissen.
4.500| Wenn Sie das Symbol für "Foto-Import" nicht auf dem Desktop sehen,
4.500| klicken Sie bitte im Hauptmenü auf
4.500| "Extras"->"Alle Buttons sichtbar machen"
4.500|
4.500| Neu (optional): Wartungsmodul
4.500| Mit dem Wartungsmodul können Maschinen erfasst werden. Für jede
4.500| Maschine können Wartungen in bestimmten Intervallen festgelegt werden.
4.500| Durchgeführte Wartungen können mit Infos über die durchgeführten
4.500| Arbeiten, Personaleinsatz, Kosten und Dokumenten gespeichert werden.
4.500|
4.500| Die Maschinen werden in einer Baumstruktur mit beliebig vielen
4.500| Ebenen abgelegt. So können auch größere Anlagen oder Gebäude
4.500| übersichtlich angezeigt werden. In jeder Ebene werden Zwischensummen
4.500| über die Kosten und Arbeitszeiten angezeigt. So sieht man jederzeit,
4.500| welchen Aufwand eine Maschine, eine Anlage oder ein Standort

4.500| verursacht hat.
4.500|
4.500| Ausführliche Infos und Präsentation: Tel. 05605-305434
4.500|
4.500| Vorgänge zuordnen, Fehler beseitigt:
4.500| Es wurden immer alle Vorgänge angezeigt, auch wenn in den Einstellungen
4.500| angegeben war, dass nur die Vorgänge zum aktuellen Partner angezeigt
4.500| werden sollen
4.500|
4.500| Buttons auf dem scan2find Desktop, Fehler beseitigt:
4.500| Der Status "Einfarbig" konnte nicht gespeichert werden.
4.500|
4.500| Fenster "Neue Suche", Fehler beseitigt:
4.500| Wenn im Fenster "Neue Suche" über die Register "Verträge" oder
4.500| "Vorgänge" Dokumente zum Vertrag/Vorgang abgerufen wurden,
4.500| wurden die Benutzerrechte nicht beachtet.
4.500|
4.500| Verbesserung beim Zuordnen von Dokumenten
4.500| Im Laufe der Zeit wurden die internen Abläufe beim Zuordnen immer
4.500| umfangreicher und kosten insbesondere beim Aufbau des Volltext-
4.500| index inzwischen mehr Zeit. Dadurch kam es in letzter Zeit bei
4.500| Mehrplatzsystemen häufiger zu der Meldung "Ein user importiert
4.500| gerade".
4.500| Die internen Vorgänge beim Zuordnen wurden jetzt optimiert. Die
4.500| Dateisperre beim Import wurde stark verkürzt und liegt jetzt
4.500| bei weniger als 1 Sekunde. Damit sollte es nur noch sehr selten
4.500| zu der genannten Meldung kommen.
4.400| Neu: Seriendruck mit MS-Word.
4.400| Im Fenster "Neue Suche" kann im Menü unter "Extras" das Unterprogramm
4.400| zum Drucken von Serienbriefen mit MS-Word aufgerufen werden.
4.400| Für den Seriendruck können ganz normale scan2find-Briefvorlagen
4.400| benutzt werden. Die Seriendruck-Funktionen von Word werden nicht benutzt.
4.400|
4.400| Die Serienbriefe können den Partnern als Dokument zugeordnet werden.
4.400| Es kann auch ein Kennzeichen im Bemerkungsfeld des Partners gesetzt
4.400| werden. Z.B.: "Werbung Mai 2012"
4.400|
4.400| Neu bei Serien-Emails
4.400| Die Emails können nach dem Versand automatisch als Dokument beim
4.400| Partner abgelegt werden. Es kann ein Kennzeichen im Bemerkungsfeld
4.400| des Partners eingetragen werden.
4.400|
4.400| Fehler beseitigt:
4.400| Wenn mehrere Office- oder OpenOffice-Dokumente gleichzeitig geöffnet
4.400| waren, konnte es sein, dass beim Speichern von Änderungen die Belegart
4.400| und das Entwurfskennzeichen falsch gespeichert wurden.
4.400|
4.400| Verbesserung im Zuordnungsdialo für Vorgänge
4.400| Wenn während der Zuordnung ein neuer Vorgang angelegt wird, wird
4.400| dieser beim Verlassen der Eingabemaske gleich aufgerufen. Es muss
4.400| nicht noch einmal neu gesucht werden.
4.400|
4.400| Fehler bei Benutzerrechten beseitigt:
4.400| Bei der Anzeige von Dokumenten zum Vorgang oder Vertrag wurden
4.400| die Berechtigungen nicht beachtet. Es konnten Dokumente aufgerufen
4.400| werden, für die keine Berechtigung vorhanden war.
4.400|
4.300| "Dateien importieren" und "Import mit Vorschau"
4.300| => Es können Startverzeichnisse in den Stammdaten festgelegt werden
4.300|
4.300| Partner
4.300| Einem Partner können mehrere Bankverbindungen zugeordnet werden
4.300|
4.300| Import von OpenOffice-Dokumenten verbessert
4.300|
4.300| PDF-Import und Import per "Senden an"
4.300| Die Dateien können als Entwurf gespeichert werden (z.B. PDF-Formulare)
4.300|
4.300| Vertragsverwaltung
4.300| Jedem Vertrag kann eine Bankverbindung des Partners zugeordnet werden
4.300|
4.300| Buchungsliste: Wenn der Betrag auf 0 gesetzt wird, wird auch der
4.300| Buchungstag zurück gesetzt.
4.300|

4.300| Buchungsliste: Wenn die Option
4.300| "Bei Wechsel in ein leeres Betragsfeld den erwarteten Betrag einsetzen"
4.300| eingeschaltet war, kam es zu unerwünschten Buchungen, wenn der Cursor
4.300| beim Buchen in der Betrag-Spalte war.
4.300|
4.250| Terminverwaltung
4.250| Neu: Terminserien!
4.250|
4.250| Erinnerungsfunktion geändert von festem Datum mit Uhrzeit in eine
4.250| Auswahlliste mit Minuten/Stunden/Tagen
4.250|
4.250| Terminverwaltung, Einzelplatzversion
4.250| Fehler bei der Erinnerungsfunktion beseitigt.
4.250|
4.250| Wiedervorlage, Mehrplatzversion
4.250| Durch die Möglichkeit, Wiedervorlagen für andere Benutzer anzulegen,
4.250| kann es dazu kommen, dass mehrere Wiedervorlagen für das selbe
4.250| Dokument oder den selben Vorgang/Vertrag existieren. Diese werden
4.250| jetzt korrekt in einer Liste angezeigt.
4.250|
4.250| Vertragsverwaltung
4.250| Fehler bei Neuanlage eines Vertrages beseitigt: Provision kann sofort
4.250| eingegeben werden.
4.250|
4.250| Suche nach Vertragsnummer
4.250| An allen Stellen, an denen nach der Vertragsnummer gesucht werden kann,
4.250| wird jetzt automatisch nach Teilübereinstimmung gesucht. Bisher musste
4.250| dazu jeweils ein % als erstes Zeichen eingegeben werden.
4.250|
4.250| Suche nach Vertragsnummer/Bezeichnung:
4.250| Feldlänge nicht mehr auf 10 Zeichen begrenzt.
4.250|
4.250| Excel-Export der Verträge: Adressen können mit exportiert werden
4.250|
4.250| Provisionsabrechnung, Mitarbeiterabrechnung, Buchungsjournal:
4.250| Zahlreiche Detailverbesserungen, Fehler beseitigt
4.250|
4.250| Vorgangsverwaltung
4.250| Neue Suchmöglichkeit: Zeige alle Vorgänge, an denen ein bestimmter
4.250| Partner beteiligt ist.
4.250|
4.250| Neuer Button oben im Fenster "Neue Suche"
4.250| Alle Vorgänge des Partners in der Vorgangsverwaltung aufrufen.
4.250|
4.200| Telefonfunktionen (TAPI)
4.200| Dieser Programmteil wurde komplett neu programmiert und verbessert.
4.200| Bei ankommenden Rufen erscheint jetzt ein Hinweis unten in der
4.200| Systemleiste. Der scan2find Programmablauf wird nicht mehr unter-
4.200| brochen.
4.200| Es gibt jetzt einen "Tapimonitor". In diesem Fenster werden alle
4.200| Anrufe angezeigt.
4.200| Es gibt eine Liste mit nicht angenommenen Anrufen.
4.200| Anrufe können in eine Rückrufliste aufgenommen werden.
4.200| In der Mehrplatzversion können Rückrufe für andere Benutzer
4.200| eingetragen werden.
4.200|
4.200| Große Schriften
4.200| Bisher wurden die Fenster in scan2find nicht korrekt angezeigt,
4.200| wenn unter Windows "Große Schriften" eingestellt waren.
4.200| Dieses Problem konnte jetzt gelöst werden.
4.200|
4.200| Änderungen im Zuordnungsdialg
4.200| - Neue Option: Maske nach jedem Zuordnen komplett leeren.
4.200| - Ein Dokument kann mehreren Bereichen zugeordnet werden
4.200| (Bisher konnten nur mehrere Partner zugeordnet werden)
4.200| Über "Einstellungen" können Sie die Optionen für den
4.200| Zuordnungsdialg festlegen.
4.200|
4.200| Wiedervorlage für Vorgänge:
4.200| - Vorgänge in der Liste können mit Rechtsklick aufgerufen werden.
4.200|
4.200| Versicherungsvertrag bearbeiten
4.200| - Fehlermeldung beim Verlassen des Feldes "Vertragsnummer" beseitigt
4.200| - Das Feld "Abrechnungsnummer" wird bei Änderung der Vertragsnummer

4.200| aktualisiert, sofern Abrechnungsnummer und Vertragsnummer vor der
4.200| Änderung gleich waren.
4.200| - Fehlermeldung beim Anlegen eines neuen Vertrages und Wechsel zur
4.200| Provisionsseite beseitigt.
4.200| - Im Feld für Provisionsbeginn müssen keine Punkte mehr eingegeben
4.200| werden.
4.200|
4.200|Versicherungsverträge allgemein
4.200| - Neue Felder: Vorjahresbeitrag netto/brutto
4.200| - Provisionsfortschreibung nur bis zum Vertragsende.
4.200| - Meldung, wenn Fälligkeit der Provision vor Vertragsbeginn
4.200| - Verträge verlängern: es kann gewählt werden alle/eigen/fremd
4.200| - Provisionsverteilung: Für jeden Vertrag kann eine Standard-
4.200| verteilung definiert werden. Wird eine neue Provision angelegt,
4.200| dann wird die Standardverteilung automatisch übernommen.
4.200| - Briefe können jetzt auch mit OpenOffice "Writer" geschrieben
4.200| werden.
4.200|
4.200|Terminserien
4.200| Bei einer festen Terminliste konnte es sein, dass der erste
4.200| Termin nicht korrekt übernommen wurde.
4.200|
4.200|Fenster "Neue Suche", Anrede generieren
4.200| Anrede "Eheleute" wird jetzt auch korrekt generiert.
4.200|
4.200|Erweiterte Benutzerverwaltung (nur Mehrplatz)
4.200| Beim Löschen von Rechten können mehrere Bereiche oder
4.200| Belegarten angeklickt und gemeinsam entfernt werden.
4.200|
4.200|Fehler mit Fensterposition beseitigt
4.200| Bei abgeschaltetem scan2find Desktop wurden die Fenster falsch angezeigt,
4.200| wenn das Hauptfenster sich nicht am oberen Bildschirmrand befand.
4.200|
4.200|Neue Email, Programm beenden
4.200| Wenn eine Email noch nicht gesendet wurde, gab es bei Programm-
4.200| ende zwar ein Meldung, es war aber nicht mehr möglich, die ange-
4.200| fangene Email zuende zu schreiben oder abzusenden. Dieser Fehler
4.200| wurde beseitigt.
4.200|
4.100|Wiedervorlagen
4.100| Wiedervorlagen können in der Mehrplatzversion jetzt auch für andere
4.100| Benutzer angelegt werden (Dokumente, Verträge und Vorgänge).
4.100|
4.100| Wiedervorlagen können geändert werden, auch wenn das WVL-Datum
4.100| in der Vergangenheit liegt. So kann z.B. die Priorität im
4.100| Nachhinein verändert werden.
4.100|
4.100| Die Anzeige für Wiedervorlagen wurde verändert. Es gibt jetzt eine
4.100| Seite für die Anzeige und eine Seite für das Anlegen einer
4.100| Wiedervorlage. Dadurch gibt es mehr Platz für Bemerkungen.
4.100|
4.100| Verträge können direkt aus der Wiedervorlage zum Bearbeiten geöffnet
4.100| werden.
4.100|
4.100|Vertragsverwaltung, Vertrag bearbeiten
4.100| Agenturnummern werden gespeichert und bei anderen Verträgen der
4.100| selben Gesellschaft als Vorschlagswerte angezeigt.
4.100|
4.100| Excel Export jetzt auch für Buchungsliste und Mitarbeiterabrechnung.
4.100|
4.100| Provisionen mit Buchungsliste buchen:
4.100| - es können die Posten sämtlicher Gesellschaften gleichzeitig angezeigt
4.100| werden. (Bisher immer nur eine)
4.100| - in den Einstellungen gibt es ein Option, dass bei Anklicken eines
4.100| Feldes automatisch der erwartete Betrag übernommen wird.
4.100| - es gibt Suchfunktionen für die Suche in der Buchungsliste
4.100|
4.100|Telefonie
4.100| Um die Ursachen für Tapi-Probleme besser lokalisieren zu können
4.100| gibt es jetzt die Möglichkeit, die Tapimeldungen zu protokollieren.
4.100|
4.007|Neu bei Wiedervorlagen
4.007| Wiedervorlagen können jetzt mit Priorität versehen werden. Jeder
4.007| Prioritätsstufe ist eine Farbe zugeordnet, die in der Wiedervorlagen-

4.007| liste in der ersten Spalte angezeigt wird.
4.007|
4.007| Neu im Fenster "Neue Suche": Suche nach Belegartgruppen.
4.007| Dadurch ist es jetzt möglich, nach mehreren Belegarten gleichzeitig
4.007| zu suchen. Wenn Sie z.B. eine Belegartgruppe "Buchhaltungsbelege"
4.007| mit den Belegarten "Rechnung Eingang", "Rechnung Ausgang", "Barkasse"
4.007| und "Quittung" anlegen, können Sie mit einer Suche alle Belege dieser
4.007| Gruppe anzeigen lassen.
4.007|
4.007| TIF-Dateien
4.007| Es ist jetzt möglich, für TIF-Dateien einen externen Viewer zu benutzen
4.007|
4.007| Dokumente übertragen/Backup
4.007| Dieses Unterprogramm wurde mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet,
4.007| die es ermöglichen, Belege mit fehlenden Dateien schneller zu finden.
4.007|
4.007| Vertragsverwaltung
4.007| Neu: Vertragsspiegel
4.007| Zu den selektierten Verträgen kann in der Vertragsverwaltung
4.007| ein Vertragsspiegel ausgedruckt werden. Für den Druck gibt es
4.007| verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Z.B. mit/ohne Bemerkung.
4.007| Ihre Anschrift/Webetext kann mit ausgedruckt werden.
4.007| Neu: Provisionshaftung. Hier kann ein Startbetrag eingegeben werden.
4.007| Anhand der Laufzeit und des aktuellen Monats wird der Stand der
4.007| Haftung berechnet. Die Neuberechnung erfolgt automatisch täglich.
4.007| Neu: Abrechnungsnummer. In den Provisionsabrechnungen werden die
4.007| Vertragsnummer teilweise anders angegeben als auf den Policen.
4.007| Die Abrechnungsnummer erleichtert das Erfassen der
4.007| Provisionsabrechnung.
4.007| Geändert: Automatische Provision
4.007| Die Automatischen Provisionen werden jetzt bei Erreichen der
4.007| Fälligkeit automatisch fortgeschrieben. So entsteht zu jedem
4.007| Fälligkeitstermin automatisch eine offene Provision.
4.007| Neu: Auswertung
4.007| Bisher wurden Beitragssummen und Provisionen unten in der
4.007| Statuszeile angezeigt (Wenn Einstellungen->Provisionen anzeigen
4.007| angeklickt war). Die Berechnung der Summen hat die Suchzeiten
4.007| erheblich verlängert. Deshalb wurde die Anzeige in ein eigenes
4.007| Fenster verlegt. Die Berechnung erfolgt nur, wenn das Fenster
4.007| sichtbar ist.
4.007| Angezeigt werden: Anzahl der Verträge, Netto-/Bruttobeitrag,
4.007| erhaltene Provisionen, offene Provisionen, Anzahl der Verträge
4.007| mit Provisionshaftung, Stand der Provisionshaftung.
4.007| Fehler beseitigt: Beim anlegen von neuen Provisionen kam manchmal
4.007| die Fehlermeldung: "Das Feld LfdNr kann nicht verändert werden"
4.007|
4.007| Vorgangsverwaltung
4.007| Das Feld Vorgangsnummer wurde von 15 auf 150 Zeichen verlängert.
4.007|
4.006| Vorgangsverwaltung
4.006| Probleme beim Speichern von Spalteneinstellungen behoben
4.006| Kombinierte Suche nach "Zuständig" und "Angelegt von" jetzt möglich
4.006| Fehlermeldung beseitigt bei Sortierung nach "Zuständig" / "Angelegt von"
4.006|
4.006| Zuordnungsdialog
4.006| Datumsfelder waren teilweise zu schmal, um ein Datum komplett anzuzeigen
4.006| (Problem war abhängig von der benutzten Grafikkarte)
4.006|
4.006| Wiedervorlagen
4.006| Wenn keine WVl gefunden wurden, wurde oben rechts trotzdem das Feld
4.006| "Anschrift des aktuellen Partners" angezeigt
4.006|
4.005| Wiedervorlagen Einzelplatz
4.005| Eine Dropdownbox der Mehrplatzversion wurde angezeigt
4.005|
4.005| Fenstergrößen speichern
4.005| Der Status "maximiert" wurde nicht gespeichert bzw. wiederhergestellt
4.005|
4.004| Wiedervorlagen
4.004| scan2find Wiedervorlagen können als Outlook-Termin oder ICS-Datei
4.004| (iCalendar, wird von vielen Programmen verwendet) gespeichert werden.
4.004|
4.004| Schnellsuche verbessert
4.004| Beschriftung jetzt im Eingabefeld, Trefferliste immer im Vordergrund

4.004|
4.004|Telefonprotokoll
4.004| Telefonate können nachträglich in Dokumente umgewandelt werden
4.004|
4.004|"Neue Suche", Fehler beseitigt
4.004| Beim Leeren der Maske wurde das Feld "Ist Versicherung" nicht
4.004| zurück gesetzt.
4.004|
4.003|Neu im Hauptfenster: Schnellsuche
4.003| Sie können oben im Hauptfenster einen Namen eingeben. Während der Eingabe
4.003| sucht scan2find bereits in der Partnerliste und zeigt die Ergebnisse an.
4.003| Sobald Sie auf einen Namen in der Liste klicken, wird der Partner aufgerufen.
4.003|
4.003|Neues Feld in der Vorgangsverwaltung (Nur Mehrplatzversion): Zuständig
4.003| Sie können festlegen, welcher Benutzer für den Vorgang zuständig ist.
4.003| Die Zuständigkeit kann jederzeit geändert werden. Änderungen werden im
4.003| Protokoll festgehalten.
4.003|
4.003|Fehler in Vertragsverwaltung beseitigt
4.003| "Dokument aus dem Vertrag entfernen" funktionierte nicht in der Belegliste
4.003| zu den Verträgen
4.003|
4.003|Fehler im Zuordnungsdialo g beseitigt
4.003| Wenn ein Partner gewählt war, gab es beim Zuordnen zu einem Vorgang eine
4.003| Fehlermeldung.
4.003|
4.003|Fehler in der Mailanzeige beseitigt
4.003| - Wenn in einer Text-Email der Text "UTF8" enthalten war, wurde nichts angezeigt.
4.003| - Bei Weiterleitungen wurde die Anlagenliste nicht korrekt gefüllt
4.003|
4.003|Vertragsverwaltung -> Spezialsuche
4.003| Die Ergebnisse der Suche können jetzt nach Excel exportiert werden
4.003|
4.003|Google Maps
4.003| Mithilfe des Dienstes "Dropbox" kann scan2find jetzt auch mit einem Klick
4.003| die selektierten Adressen in Google Maps darstellen.
4.003| Eine kurze Anleitung gibt es im Fenster Neue Suche:
4.003| Geodaten/Route -> Adresse für Publicorder der Dropbox bearbeiten
4.00|NEU: Wiedervorlage für Vorgänge und Verträge
4.00|
4.00|NEU: Terminserien für Wiedervorlagen
4.00| z.B. jeder erste/letzte Werktag im Monat etc.
4.00|
4.00|NEU: Individuelle Feiertagsliste
4.00| Stammdaten->Grundeinstellungen->Feiertage festlegen
4.00| Sie können jetzt auswählen, welche Feiertage berücksichtigt werden. Als
4.00| Vorgabe können die Feiertage der Deutschen Bundesländer sowie für
4.00| Österreich oder die Schweiz geladen werden. Die Liste kann individuell
4.00| angepasst werden.
4.00|
4.00|Zuordnung von Word-Dokumenten
4.00| Es wird geprüft, ob das Dokument mit anderen Dateien verknüpft ist.
4.00| Wenn eine Datei verknüpft ist, erscheint eine Meldung, dass diese Datei
4.00| nicht zugeordnet werden sollte. Falls doch, ist eine doppelte Bestätigung
4.00| notwendig.
4.00|
4.00|Belegprotokoll: Der Partner kann per Rechtsklick direkt aus dem Protokoll
4.00| geöffnet werden. Belege können mit Doppelklick aufgerufen werden.
4.00|
4.00|MYSQ L in Verbindung mit Vertragsverwaltung
4.00| Fehler bei Buchungsliste und Druck der Mitarbeiterabrechnung beseitigt
4.00|
4.00|Mailclient
4.00| Anzeige von Emails verbessert, die vom Absender mit falscher Spracheinstellung
4.00| gesendet wurden.
4.00| Fehlermeldung beim schnellen Scrollen beseitigt ("Index überschreitet ..")
4.00|
4.00|Excel Export mit Spaltenauswahl
4.00| Die Reihenfolge der Spalten kann festgelegt werden.
4.00|
4.00|Fehler beim Speichern von OCR-Einstellungen beseitigt.
4.00| Bisher konnte Omnipage nur dann als Standard eingestellt werden, wenn
4.00| zuvor die Verfügbarkeit von Word geprüft wurde.
4.00|

4.00|Wiedervorlagen, Mehrplatzversion
4.00| Die Wiedervorlagen anderer Benutzer können gezielt aufgerufen werden.
4.00|
4.00|Email Weiterleitung
4.00| Die Liste der Anlagen wird angezeigt, kann aber (noch) nicht geändert werden.
4.00| Verhalten bei HTML-Emails verbessert: Texte können nicht mehr verloren gehen.
4.00| Es konnte vorkommen, dass bei Wechsel zwischen der Text- und HTML-Ansicht
4.00| die Texte nicht korrekt angezeigt wurden.
4.00|
3.91|Wiedervorlagen, Verbesserung
3.91| In der Anzeige der Wiedervorlagen wird jetzt auch die Spalte
3.91| "Wiedervorlagedatum" angezeigt. Nach diesem Datum wird die
3.91| Liste absteigend sortiert.
3.91| Bei langen Listen ist jetzt viel einfacher zu erkennen, ob neue
3.91| Einträge dazu gekommen sind. Bei der bisherigen Sortierung nach
3.91| Belegdatum konnte es sein, dass neue WVL mitten in der Liste
3.91| auftauchten und übersehen wurden.
3.91|
3.91|Neue Suche, Verbesserung
3.91| Die Trefferliste, die bei der Eingabe von Namen eingeblendet
3.91| wird, wird jetzt nach Name sortiert.
3.91|
3.91|Vertragsverwaltung, Provisionsverteilung
3.91| Bei der prozentualen Verteilung der Provision sind jetzt
3.91| Nachkommastellen erlaubt.
3.91|
3.91|Vertragsverwaltung, Provisionsabrechnung
3.91| Die Abrechnung für Mitarbeiter ist fertig. Die Provisionen
3.91| können auf die Mitarbeiter gebucht werden. Abrechnungen können
3.91| für jeden Mitarbeiter gedruckt werden.
3.91|
3.91|Import mit Vorschau, Fehler beseitigt
3.91| Das Infofenster zum Partner verdeckt nicht mehr die Eingabefelder.
3.91|
3.91|Zuordnungsdialog, Verträge zuordnen, Fehler beseitigt
3.91| Fehlermeldung beim Sortieren nach VN oder Gesellschaft beseitigt.
3.91|
3.91|Zuordnungsdialog, Vorgänge zuordnen, Fehler beseitigt
3.91| Fehlermeldung beim Sortieren nach Bemerkung beseitigt
3.91|
3.91|Telefonprotokoll, manuell erfasstes Telefonat als Dokument speichern
3.91| Fehlermeldung "Scandatum fehlt" beseitigt.
3.91|
3.91|Neue Email, Fehler beseitigt
3.91| Beim Hereinziehen von Anlagen aus anderen scan2find-Fenstern
3.91| konnte es zu doppelten Dateinamen kommen.
3.91|
3.90|NEU: Geokodierung, Umkreissuche, Adressen in Google Earth mit "Fähnchen" anzeigen
3.90| Die Adressen können über einen Yahoo-Dienst (kostenlos) online geokodiert werden
3.90| (Stammdaten -> Alle Adressen geokodieren).
3.90| Die Geokodierung ermöglicht eine Umkreissuche, mit der alle Adressen in einem bestimmten
3.90| Radius angezeigt werden. Das Menü im Fenster "Neue Suche" wurde dazu erweitert.
3.90| Dort gibt es jetzt den Menüpunkt "Geodaten/Route" mit dem alle Geo-Funktionen aufgerufen werden.
3.90| Die Adressen können in eine KML-Datei exportiert werden. Wenn Sie auf dem PC Google Earth
3.90| installiert haben, können die Adressen mit "Fähnchen" in Google Earth angezeigt werden.
3.90| Als Schnittstelle fungiert die KML-Datei.
3.90|
3.90|NEU: Desktop abschalten
3.90| Einige Anwender haben sich gewünscht, dass die scan2find Fenster vollkommen frei positioniert
3.90| werden können und nicht mehr auf das Hauptfenster begrenzt werden.
3.90| Über Stammdaten->Einst. für den Arbeitsplatz->Programmstart/Aktivierung kann der scan2find
3.90| Desktop abgeschaltet werden. Das scan2find Hauptfenster wird dann automatisch am oberen Bild-
3.90| schirmrand positioniert und auf eine Höhe von ca. 200 Pixel verkleinert. Alle scan2find-
3.90| Fenster verhalten sich dann wie eigenständige Anwendungen.
3.90|
3.90|Neu: Telefonate als Dokument speichern
3.90| Bisher wurden Telefonate separat im Telefonprotokoll gespeichert. Es war nicht möglich,
3.90| die Telefonate zusammen mit den Dokumenten chronologisch anzuzeigen.
3.90| Jetzt ist es möglich, ein Telefonat nur im Telefonprotokoll oder zusätzlich als
3.90| Dokument zu speichern.
3.90| Damit können Sie Telefonate auch auf Wiedervorlage legen oder weiterleiten (nur Mehrplatz).
3.90|
3.90|Neu: Belegprotokoll
3.90| Über das Belegprotokoll kann abgerufen werden, wer was wann gemacht hat.

3.90| Stammdaten->Belegprotokoll ansehen
3.90|
3.90| Bereiche und Belegarten können in Listenform ausgedruckt werden.
3.90|
3.90| Excel-Export: Wenn auf dem PC kein Excel installiert ist, erfolgt die Ausgabe als CSV-Datei.
3.90|
3.90| Vertragsverwaltung
3.90| Neues Unterprogramm für die automatische Verlängerung von Verträgen. Es ist nicht mehr
3.90| notwendig, jeden Vertrag einzeln zu verlängern.
3.90|
3.90| Versicherungs-Provisionen werden jetzt zusammen mit dem Vertrag bearbeitet.
3.90| Für jeden Vertrag kann eine Provision mit automatischer Fortschreibung angelegt werden.
3.90| Provisionen können über eine Buchungsliste wesentlich bequemer erfasst werden.
3.90|
3.90| Vertragsverwaltung, Dokumente zuordnen
3.90| Verträge/Provisionen können direkt aus der Zuordnungsmaske heraus bearbeitet werden.
3.90|
3.90| Vertragsverwaltung in Kombination mit Vorgangsverwaltung
3.90| Bisher konnten Verträge und Vorgänge nur aus der Vertragsverwaltung heraus verbunden
3.90| werden. Jetzt können Vorgänge auch aus der Vorgangsverwaltung heraus mit einem Vertrag
3.90| verbunden werden.
3.90|
3.90| Internetbrowser
3.90| Der lästige Klickton beim Navigieren ist abgeschaltet.
3.90|
3.90| Neue Suche
3.90| Das Feld VU-Nummer wurde abgeschafft und ersetzt durch "Ist Versicherung"
3.90|
3.90| Terminverwaltung
3.90| Neue Funktion: Termin mit Outlook öffnen (= Export nach Outlook)
3.90| Neue Funktion: Als ICS-Datei speichern. (Kann von vielen Programm gelesen werden).
3.90|
3.90| Emails drucken
3.90| Der Mailkopf (Absender, Empfänger, Betreff) wird mit ausgedruckt.
3.90|
3.90| Stapelscan (Sondermodul)
3.90| Wenn ein Datenbankfeld mehrere Treffer bringt, erscheint in der Nachbearbeitung
3.90| eine Auswahlliste.
3.90| Dokumentendefinitionsmodul: Testdateien wurden gelöscht. Fehler beseitigt.
3.90|
3.90| Notizen, Fehlerbeseitigung
3.90| Bei der Zuordnung der Partner wurde statt der Adresse "Label15" angezeigt.
3.90|
3.90| Mehrere Dateien als Mailanhang versenden, Fehlerbeseitigung
3.90| Bisher konnten es vorkommen, dass für verschiedene Mailanhänge der selbe Dateiname generiert
3.90| wurde. Beim Empfänger kam nur eine Anlage an. Dieses Problem ist behoben.
3.90|
3.90| Datei(en) als Mailanhang, Empfänger auswählen, Fehlerbeseitigung
3.90| Bei der Auswahl eines Ansprechpartners konnte es zu einer Fehlermeldung kommen. Fehler behoben.
3.90|
3.90| Windows 7 Hilfehinweis
3.90| Bisher erschien bei Windows 7 der Hilfehinweis für Vista. Fehler behoben.
3.90|
3.90| Wiedervorlagen Mehrplatz, Verbesserung
3.90| Im Fenster Wiedervorlagen konnten nur eigene Wiedervorlagen geändert werden.
3.90| Jetzt kann jede WVL von jedem Benutzer geändert werden.
3.90|
3.90| Neue HTML-Email, Fehlerbeseitigung
3.90| Wenn man das Mailfenster verkleinert und wieder vergrößert hat,
3.90| dann waren die zuvor gemachten Änderungen verloren. Fehler behoben.
3.90|
3.90| Neue Suche, Suche im Bemerkungsfeld, Fehler beseitigt
3.90| Suche nach "Nichts" (+test +) führt nicht mehr zum Absturz
3.90|
3.90| Internet Explorer 9 (nur Windows 7)
3.90| Keine Fehlermeldungen mehr beim Start von scan2find
3.90|
3.90| Erkennung der Omnipage Installation
3.90| Die Erkennung, ob Omnipage installiert ist, wurde verbessert.
3.90|
3.90| Bereiche verwalten, Verbesserung
3.90| Pfadnamen können keine Sonderzeichen mehr enthalten.
3.90|
3.90| Neue Email, Fehlerbeseitigung

3.90| Der Aufruf von "Einstellungen->Mailvorlagen" führe zum Reset des Fensters und
3.90| damit zum Löschen aller vorherigen Eingaben.
3.90|
3.90| Email ansehen
3.90| Fehlermeldung "Gleitkommandivision durch Null" beim Scrollen in HTML-Mails beseitigt.
3.90|
3.86| Zuordnungsdialo
3.86| Manchmal war das Feld Ansprechpartner nicht aktiv und es musste erst
3.86| in das Partnerfeld geklickt werden
3.86|
3.86| Zuordnungsdialo
3.86| Fenster für die Zuordnung von Verträgen und Vorgängen verbessert.
3.86|
3.86| Mailbausteine
3.86| Im Fenster "Neue Email" können jetzt auch Ansprechpartner ausgewählt
3.86| werden. Damit können jetzt auch Mailbausteine für Ansprechpartner
3.86| in diesem Fenster benutzt werden.
3.86|
3.86| Import mit Vorschau
3.86| Fehler beseitigt: Wenn mehrere Dokumente gleichzeitig zugeordnet
3.86| werden sollten, wurden Verträge und Vorgänge nur beim ersten
3.86| Dokument zugeordnet.
3.86|
3.86| Geburtstagsliste
3.86| Fehler beseitigt: Beim Jahreswechsel blieben abgelaufene Vorbe-
3.86| reitungstermine aus dem Vorjahr in der Liste.
3.86|
3.85| Neue Suche
3.85| Partnerliste kann nach Excel exportiert werden
3.85|
3.85| Geburtstagsliste
3.85| Fehlermeldung bei Anzeige von Vorbereitungsterminen beseitigt.
3.85| Geburtstagsliste kann nach Excel exportiert werden.
3.85| Geburtstagsliste kann mit Adressen (z.B. für Serienbrief)
3.85| nach Excel exportiert werden.
3.85|
3.85| Zuordnungsdialo
3.85| Der Button "Nicht zuordnen" ist jetzt kleiner und rot
3.85| beschriftet, damit er nicht mehr mit dem "Zuordnen" Button
3.85| verwechselt wird.
3.85| Über die Einstellungen kann zusätzlich festgelegt werden,
3.85| dass der Hintergrund beim "Nicht Zuordnen" Button rot und
3.85| beim "Zuordnen" Button grün dargestellt wird.
3.85|
3.85| Neue HTML-Email
3.85| Es kann eine Schriftart als Vorgabe gespeichert werden.
3.85|
3.85| Neue Email
3.85| Bei Anlagen wird die Anzahl und Gesamtgröße angezeigt.
3.85| Über verschiedene Farben wird signalisiert, wie groß die Email wird.
3.85| (rot=>besser nicht versenden, grün=>ok, Türkis=>noch ok)
3.85|
3.85| Vertragsverwaltung
3.85| Verträge können kopiert werden.
3.85| Falsche Meldung beim Löschen von Verträgen ("Es sind noch
3.85| Dokumente zugeordnet.") beseitigt.
3.85|
3.85| Word Automatisierung
3.85| Für Word-Vorlagen kann jetzt eine Briefbogen-Datei mit Brief-
3.85| kopf und -fuß angelegt werden. Dieser Briefbogen kann in
3.85| andere Vorlagen eingeblendet werden.
3.85| Wenn sich eine Änderung am Briefkopf ergibt, reicht es aus,
3.85| die Änderungen in der Briefbogendatei zu machen.
3.85|
3.85| Word-Vorlagen können jetzt auch in der Vertragsverwaltung benutzt
3.85| werden. Alle Adressen (VN, VU, VM) und Vertragsdaten können
3.85| in den Vorlagen benutzt werden.
3.85|
3.85| Mit dem Update werden neue Musterdateien geliefert.
3.85| Im Archiv-Verzeichnis gibt es ein Unterverzeichnis "Vorlagen".
3.85| Dort befindet sich nach dem Update die Datei "WordAuto.zip"
3.85| Diese Datei können Sie mit Rechtsklick extrahieren (entpacken).
3.85| Nach dem Extrahieren befinden sich folgende Dateien im Verzeichnis:
3.85| - AnleitungFuerAutomatisierung.doc => Neue Anleitung

3.85| - AutomatisierungTestdatei.doc => Neue Testdatei
3.85| - Briefbogen.doc => Musterbriefbogen
3.85| - BriefkopfMitAdr.doc => Beispieldatei für die Automatisierung
3.85| Darunter befindet sich ein Verzeichnis "Vertragsverwaltung".
3.85| Hier befinden sich die Musterdateien für die Verträge:
3.85| - AnleitungFuerAutomatisierungVertragsdokumente.doc
3.85| - Briefbogen.doc => Musterbriefbogen
3.85| - KuendigungVertragAnVU.doc => Muster für Kündigung
3.85| - VollmachtinfoAnVU.doc => Muster für Vollmacht
3.85|
3.84|Excel Export
3.84| Alle Beleg-, Vorgangs- und Vertragslisten können per
3.84| Rechtsklick in eine Exceltabelle exportiert werden.
3.84| MS-Excel muss auf dem PC installiert sein.
3.84|
3.84|Adressimport
3.84| Adressen können jetzt auch direkt aus Excel-Tabellen
3.84| importiert werden.
3.84|
3.84|Zuordnungsdialo
3.84| Maßnahme zur Vermeidung von falschen Zuordnungen:
3.84| Beim Zuordnen werden die gewählten Vorgänge und Verträge
3.84| für den nächsten Beleg zurückgesetzt.
3.84|
3.84|PDF-Import, Import über "Senden an", Import mit Vorschau
3.84| Hier gab es Probleme mit der Druckfunktion bei PDF-Dateien.
3.84| Die Fenster haben jetzt ein Menu mit "PDF-Druck ermöglichen".
3.84| Wenn Sie darauf klicken, wird das Fenster vom scan2find
3.84| Desktop gelöst und ist frei verschiebbar. Das führt dazu,
3.84| dass die Acrobat Druckfunktionen einwandfrei arbeiten.
3.84|
3.84|Vorgänge
3.84| Art und Status können jetzt per Rechtsklick direkt geändert
3.84| werden. Das gilt auch für die Liste im Fenster "Neue Suche".
3.84| Fehler beseitigt:
3.84| Wenn im Fenster "Neue Suche" die Bemerkung zu einem Vorgang
3.84| geändert wurde, fehlte diese Änderung in der Vorgangshistorie.
3.84|
3.84|Telefonie
3.84| In den Voreinstellungen zum Arbeitsplatz kann eine
3.84| Korrektur der Rufkennungen eingestellt werden. Manche
3.84| Anlagen liefern Kennungen ohne führende Null oder mit
3.84| zu viele Nullen. Das führt dazu, dass die Rückruffunktion
3.84| nicht genutzt werden kann.
3.84| Wenn die Korrektur eingestellt ist, kann auch die Rück-
3.84| ruffunktion genutzt werden.
3.84| Es kann eingestellt werden, ob eine 0 hinzugefügt wird
3.84| oder ob 0 bzw. 00 am Anfang entfernt werden soll.
3.84|
3.83|Programmstart
3.83| Die Startsequenz wurde gründlich aufgeräumt. Die Zeit
3.83| bis zur Anzeige des Login-Fensters wurde halbiert!
3.83|
3.83|Neue Suche
3.83| Über die Einstellungen kann eine Vorbelegung für das
3.83| Belegdatum geschaltet werden. Manchmal ist es hinderlich,
3.83| wenn immer alle Dokumente zum Partner gezeigt werden.
3.83| Sie haben mehrere Möglichkeit für die Einstellung.
3.83| Z.B. "aktuelles Jahr", "letzte 2 Jahre" etc.
3.83|
3.83|Belegarten für mehrere Partner ändern
3.83| Im Fenster "Neue Suche" gibt es unter "Extras" einen neuen
3.83| Menüpunkt "Belegarten für selektierte Partner ändern".
3.83| Mit dieser Funktion können Sie die Belegarten für viele
3.83| Partner in einem Arbeitsgang ändern.
3.83| Zunächst benutzen Sie die Suchmaske zum Selektieren der
3.83| Partner (z.B. "Kunden"). Dann rufen Sie das Unterprogramm
3.83| auf und können die zugeordneten Belegarten ändern.
3.83|
3.83|Zuordnungsdialo geändert
3.83| Die Zuordnung für Vorgänge und Verträge wurde geändert.
3.83| Es gibt jetzt jeweils einen Button für die Zuordnung von
3.83| Vorgängen und Verträgen. Hinter dem Button steht, wie viele
3.83| zugeordnet wurden.

3.83| Bei Klick auf den Button öffnet sich ein Fenster in dem
3.83| die Vorgänge/Verträge gewählt werden können.
3.83| Es können mehrere Vorgänge/Verträge zugeordnet werden!
3.83| In den Fenstern gibt es Buttons zum Anlegen von neuen
3.83| Vorgängen bzw. Verträgen.
3.83|
3.83| Vertragsverwaltung
3.83| Verträge ohne Vertragsnummer können mit Dokumenten
3.83| verbunden werden.
3.83| Die Dokumente zum Vertrag werden direkt in der Vertrags-
3.83| verwaltung angezeigt. Oben in der Mitte befindet sich
3.83| ein Ankreuzfeld, mit dem die Anzeige gesteuert wird.
3.83| Da die Anzeige der Dokumente Zeit kostet, ist die Anzeige
3.83| am Anfang grundsätzlich abgeschaltet.
3.83|
3.83| Vertragsanzeige zum Partner
3.83| Die Vertragsanzeige wurde auch im Fenster "Neue Suche" beim
3.83| Partner integriert. Es gibt ein neues Register "Verträge".
3.83| Wenn Sie dorthin wechseln, sehen Sie in Kurzform alle
3.83| Verträge und können auch die Dokumente zum Vertrag ansehen.
3.83|
3.83| Vertragsanzeige zum Dokument
3.83| In den Ergebnislisten gibt es ein neues Register für
3.83| Verträge. Dort werden alle Verträge angezeigt, mit denen
3.83| das Dokument verbunden ist.
3.83|
3.83| Versicherte Personen
3.83| Zu den Versicherungsverträgen können versicherte Personen
3.83| erfasst werden. In der Vertragsverwaltung werden die
3.83| versicherten Personen auf einem eigenen Register angezeigt.
3.83| Bei der Suche nach Verträgen eines Partners werden auch
3.83| Verträge gezeigt, bei denen der Partner mitversichert ist.
3.83| Das Vertragssymbol im Fenster "Neue Suche" reagiert auch
3.83| auf versicherte Personen. Die Kurzanzeige für Verträge
3.83| im Fenster "Neue Suche" kann aus technischen Gründen nicht
3.83| die mitversicherten Personen berücksichtigen.
3.83|
3.83| Vorgangsverwaltung
3.83| Die Vorgangsverwaltung hat jetzt ein eigenes Menü, mit dem
3.83| auch die Stammdaten (Arten/Stati) verwaltet werden können.
3.83| Das erspart den Weg über das scan2find Hauptprogramm.
3.83|
3.83| Fehler beim Entfernen eines Partners aus dem Vorgang beseitigt.
3.83|
3.83| Telefonprotokoll
3.83| Im Erfassungsfenster für Telefonate gibt es einen Button
3.83| zum Anlegen eines neuen Termins.
3.83|
3.83| Telefonprotokoll in Verbindung mit "Neue Suche"
3.83| Das Symbol für Telefonate berücksichtigt jetzt den Zeit-
3.83| raum aus dem Suchfenster. Wenn Sie z.B. bei Belegdatum
3.83| die Suche vom 01.01.20010-31.03.2010 eingeschränkt haben,
3.83| erscheint der grüne Balken beim Telefonsymbol nur, wenn
3.83| in diesem Zeitraum ein Telefonat erfasst wurde.
3.83|
3.83| Wenn im Fenster "Neue Suche" die Anruferkennungen geändert
3.83| werden, wird auch das Telefonprotokoll aktualisiert.
3.83| Der Partner wird automatisch zugeordnet.
3.83|
3.83| Partner und Ansprechpartner können im Telefonprotokoll
3.83| nachträglich manuell zugeordnet oder geändert werden.
3.83|
3.83| Mailansicht für scan2find-E-mails (mit Doppelklick geöffnet)
3.83| Die Betreffzeile wird so angezeigt, dass sie in die
3.83| Zwischenablage kopiert werden kann.
3.83|
3.83| Kalenderfunktion
3.83| Fehler bei der Berechnung der Kalenderwoche beseitigt.
3.83|
3.83| Datei als Mailanhang versenden.
3.83| Im Fenster für die Auswahl des Empfängers können jetzt
3.83| auch Ansprechpartner gewählt werden.
3.83|
3.83| Neue Email

3.83| Im Fenster für die Auswahl des Empfängers können jetzt
3.83| auch Ansprechpartner gewählt werden.
3.83|
3.82| Zuordnungsdialog
3.82| Im Feld Partner kann mit Rechtsklick der Verlauf eingeblendet
3.82| werden. So kann man sehr schnell Partner auswählen, denen
3.82| gerade schon mal etwas zugeordnet wurde.
3.82| Es können bis zu 20 Partner angezeigt werden. Der Verlauf
3.82| wird aus dem Hauptfenster übernommen. Daher arbeitet diese
3.82| Funktion nur, wenn auch im Hauptfenster der Verlauf einge-
3.82| schaltet ist.
3.82|
3.82| Telefonprotokoll
3.82| Telefonate können jetzt auch manuell erfasst werden. Dies
3.82| ist nützlich, wenn scan2find nicht ständig läuft.
3.82|
3.82| TAPI-Schnittstelle
3.82| In den Voreinstellungen zum Arbeitsplatz kann festgelegt
3.82| werden, ob scan2find die Windows Wählhilfe oder die einge-
3.82| bauten Funktionen zum Telefonieren benutzen soll.
3.82| Die Ansteuerung der Geräte wurde verbessert.
3.82|
3.82| LINE_ERR invalid call handle
3.82| Diese Fehlermeldung darf höchstens noch einmal pro
3.82| scan2find-Sitzung erscheinen. Insgesamt wurden die Fehler-
3.82| meldungen der TAPI-Schnittstelle verbessert. Falls Sie
3.82| häufiger Fehlermeldungen erhalten, senden Sie uns die
3.82| bitte per Email an support@scan2find.de, damit wird auch
3.82| die letzten Fehler noch beseitigen können.
3.82|
3.82| Neue Suche / Telefonprotokoll
3.82| Die Fenstergröße wird beim Schließen nicht mehr automatisch
3.82| gespeichert. Stattdessen kann die Fenstergröße manuell über
3.82| das Menü "Einstellungen" gespeichert werden.
3.82| Diese Funktion wird nach und nach im ganzen Programm umgesetzt.
3.82|
3.82| Bereiche verwalten
3.82| In der Version 3.80 konnten unter bestimmten Umständen
3.82| keine neuen Bereiche angelegt werden. => Problem behoben!
3.82|
3.80| Bereiche verwalten
3.80| Die Bereichsverwaltung ist jetzt noch weiter abgesichert
3.80| worden. Bereiche können nur dann gelöscht werden, wenn
3.80| keine Dokumente zugeordnet sind.
3.80| Wenn das Verzeichnis für die Ablage geändert wird, ändert
3.80| scan2find auch den Verzeichnisnamen auf der Festplatte.
3.80|
3.80| Import von Dateien mit Vorschau
3.80| Keine Fehlermeldung mehr bei "Originaldatei löschen".
3.80| Die Dateiliste ist neu gestaltet. Die Dateien können
3.80| jetzt nach Datum, Name oder Verzeichnis sortiert werden.
3.80|
3.80| Mailclient
3.80| Wenn bei einer eingehenden Email im HTML-Format die
3.80| Syntax für HTML nicht eingehalten wird, gibt es beim
3.80| Klick auf "Antworten" keinen Absturz mehr.
3.80|
3.80| Telefonprotokoll
3.80| Die Begrenzung auf 200/500 Einträge funktioniert jetzt.
3.80|
3.80| Erstinstallation, Fehlermeldung "Ungültiges Datum".
3.80| Die Ursache für das Problem ist jetzt beseitigt.
3.80|
3.79| Geburtstagsliste
3.79| Bei Klick auf Email werden im neuen Emailfenster direkt die
3.79| Mailbausteine eingeblendet und der Partner angewählt.
3.79|
3.79| Neue Email mit Mailbausteinen
3.79| Wenn ein Baustein eingefügt wird während der Mailbetreff leer
3.79| ist, dann wird der Mailbetreff aus dem Baustein übernommen.
3.79|
3.79| Terminverwaltung, neue Termine
3.79| Beim Anlegen oder Ändern von Terminen wird das Fenster nicht
3.79| mehr modal angezeigt. Das bedeutet, Sie können während der

3.79| Eingabe zu anderen Programmteilen wechseln, um dort etwas
3.79| nachzusehen.
3.79| Beim Bearbeiten wird für jeden Termin ein eigenes Fenster
3.79| geöffnet. Es können also mehrere Termine parallel bearbeitet
3.79| werden.
3.79|
3.79| Fehler aus Version 3.78 beseitigt:
3.79| Mit Version 3.78 konnten keine neuen Bereiche angelegt werden.
3.79|
3.78| Vertragsverwaltung
3.78| Rechtsklick auf Verträge, Menü erweitert:
3.78| - die Gesellschaft kann aufgerufen werden
3.78| - Falls bei der Gesellschaft ein Online-
3.78| Zugang eingerichtet ist, kann direkt zum
3.78| Portal der Gesellschaft gewechselt werden
3.78| Beim Zuordnen von Dokumenten kann die Vertragsliste verbreitert
3.78| werden und zeigt jetzt auch Gesellschaft und Bemerkungen an
3.78| Endlich: Verträge können gelöscht werden.
3.78| Provisionen und Bemerkungen können über das Menü
3.78| "Einstellungen" ein- bzw. ausgeblendet werden. Falls Ihnen
3.78| mal ein Kunde über die Schulter sieht, ist die Anzeige damit
3.78| "kundenfreundlich".
3.78|
3.78| Weiterleitungen (nur Mehrplatzversion)
3.78| Weiterleitungen werden jetzt sofort ohne weitere Nachfrage
3.78| angezeigt. Die Abfrage, ob Weiterleitungen angezeigt werden
3.78| sollen, war unnötig und lästig.
3.78|
3.78| Wiedervorlagen
3.78| Die automatische Anzeige der Wiedervorlagen beim Programmstart
3.78| kann für den aktuelle Tag abgeschaltet werden:
3.78| "Heute nicht mehr automatisch zeigen"
3.78|
3.78| Erinnerung an Termine
3.78| Die Erinnerung wird nicht mehr mit höchster Priorität angezeigt.
3.78| Man kann also trotz Meldung weiter arbeiten. Außerdem kann die
3.78| Meldung für einen bestimmten Zeitraum abgeschaltet werden, um
3.78| nicht ständig während der Arbeit gestört zu werden.
3.78| Die Meldung ist abschaltbar für 15, 30, 60, 120 Minuten oder
3.78| für den aktuellen Tag.
3.78|
3.78| Oberflächeneinstellungen
3.78| Durch einen Fehler in 3.77 wurden die eigenen Oberflächen-
3.78| einstellungen nicht korrekt geladen. Fehler behoben!
3.78|
3.78| Import mit Vorschau erweitert
3.78| Mit einem zusätzlichen Button können Verzeichnisse samt
3.78| Unterverzeichnissen nach Dateien durchsucht werden.
3.78|
3.78| Hauptfenster
3.78| Die Verlaufsliste und die Fensterliste können per Rechtsklick
3.78| ausgeblendet werden. Einschalten mit Rechtsklick auf die Lücke
3.78| oder über "Voreinstellungen für den Arbeitsplatz"
3.78|
3.78| Bereiche
3.78| In der Bereichsverwaltung gibt es ein neues Feld "Import möglich"
3.78| Falls Bereiche nicht mehr aktuell sind, können Sie diese für
3.78| den Import sperren. Die Bereiche werden beim Zuordnen einfach
3.78| nicht mehr angezeigt.
3.78| Die Suche nach Belegen in diesen Bereichen bleibt unverändert.
3.78|
3.78| "Senden an"
3.78| Bisher mussten Sie die Verknüpfung unter Windows selbst anlegen,
3.78| wenn Sie diese Funktionen nutzen wollten. Jetzt gibt es unter
3.78| "Voreinstellungen für den Arbeitsplatz" auf der ersten Seite
3.78| einen Button, mit dem die Verknüpfung angelegt wird.
3.78| Über "Senden an" ist es möglich, Dateien aus dem Windows-Explorer
3.78| per Rechtsklick direkt an scan2find zu senden. In scan2find
3.78| öffnet sich automatisch ein passender Import für die Datei.
3.78|
3.78| Windows bei geöffnetem scan2find herunter fahren
3.78| Bisher gab es Fehlermeldung beim scan2find-Start, wenn der
3.78| PC mit geöffnetem scan2find herunter gefahren wurde.
3.78| Jetzt erkennt scan2find das Herunterfahren und schließt die

3.78| Datenbank ordnungsgemäß.
3.78|
3.77| Neues Modul: Telefonprotokoll
3.77| scan2find kann Telefonleitungen überwachen und zeigt bei
3.77| jedem Anruf ein Fenster mit Partner und Bemerkung zum Anruf.
3.77| Nach Anrufen kann gesucht werden.
3.77| Aus dem Fenster "Neue Suche" kann direkt zum Telefonprotokoll
3.77| gewechselt werden.
3.77|
3.77| Fenster "Neue Suche"
3.77| Die Adresse des Partners kann über Google im Webbrowser
3.77| angezeigt werden.
3.77| Die Route zum Partner kann mit Google Maps berechnet werden.
3.77| Beide Funktion finden Sie im Menü "Extras"
3.77|
3.77| Der Button "Online Zugänge" war deaktiviert => Fehler behoben
3.77|
3.77| Kennzeichen: Warnung
3.77| Diese Funktion wurde erweitert. Wenn Sie ein Warnkennzeichen
3.77| setzen, öffnet sich ein Fenster zur Eingabe eines Textes. In
3.77| diesem Fenster können Sie auch einstellen, ob die Meldung bei
3.77| jedem Zugriff auf den Partner gezeigt werden soll.
3.77| Die Warnung wird dann z.B. auch beim Zuordnen neuer Belege
3.77| gezeigt und muss bestätigt werden, bevor die Arbeit weiter geht.
3.77|
3.77| Partnernummer ändern
3.77| Für diese Funktion waren bisher Admin-Rechte erforderlich.
3.77| Jetzt reichen die erweiterten Rechte "Darf Partner löschen"
3.77| oder "Darf Partner anlegen"
3.77|
3.77| Neue Hilfedatei !!!
3.77| Die Hilfe wurde auf den aktuellen Stand gebracht und um
3.77| rund 50 Seiten erweitert.
3.77|
3.77| Neue Kurzanleitung
3.77| Die neuen Funktionen wurden in die Kurzanleitung aufgenommen.
3.77| Auf der scan2find-Internetseite können Sie die Datei unter
3.77| Kundenservice-Downloads als PDF herunterladen.
3.77|
3.77| Anrufkennungen
3.77| Falls die Partner zu ankommenden Rufen nicht gefunden werden,
3.77| können Sie über "Neue Suche" im Menü "Extras" die Kennungen
3.77| neu generieren lassen.
3.77|
3.77| Ergebnisliste in Verbindung mit Vertragsverwaltung
3.77| Neuer Menüpunkt bei Rechtsklick: Beleg mit Vertrag verbinden
3.77|
3.77| Emails im Format .EML (Firefox/Mozilla/Outlook Express)
3.77| Dieses Format wird jetzt auch in Volltextsuche einbezogen.
3.77|
3.77| Vertragsverwaltung, Auswahlliste für Partner
3.77| Dort wurde ein falsches Popup-Menü bei Rechtsklick angezeigt
3.77|
3.77| Wiedervorlage in Verbindung mit MySQL
3.77| Keine Fehlermeldung mehr, wenn eine Wiedervorlage geändert wird.
3.77|
3.77| Individuelle Felder zum Partner
3.77| Die Funktionen zum Bearbeiten der Felddefinitionen wurden
3.77| überarbeitet und sicherer gemacht.
3.77|
3.76| Fenster "Neue Suche" bei großen Bildschirmen
3.76| Über den Menüpunkt "Einstellungen" kann festgelegt werden,
3.76| ob bei ausreichend Platz die Bemerkungen zum Partner bzw.
3.76| die Daten der Seite "Erweitert" auf der ersten Seite gezeigt
3.76| werden. Je nach Größe des Fensters wird die Anzeige
3.76| angepasst.
3.76|
3.76| Dokumente Scannen
3.76| Das Verhalten bei "Nur markierte Seiten zuordnen" wurde
3.76| geändert. Die Seiten können nur noch mit gedrückter <Strg>-
3.76| Taste markiert werden. Normale Klicks Blättern nur in der
3.76| Anzeige. Versehentliche Markierungen werden dadurch
3.76| verhindert.
3.76| Die Schalterstellung von "Nur markierte..." kann mit Rechts-

3.76| klick als Standard gespeichert werden.
3.76|
3.76|Geburtstagsliste
3.76| Die Geburtstagsliste wurde komplett überarbeitet und mit
3.76| neuen Funktionen versehen.
3.76| Die Neuerungen:
3.76| - Geburtstage können ausgeblendet werden
3.76| - Bemerkung zum Geburtstag => was wurde geschenkt, Geschenk
3.76| - Vorbereitungszeit. Legen Sie fest, wie viele Tage vor
3.76| dem Geburtstag Sie erinnert werden wollen.
3.76| - Die Liste erscheint jetzt bei fälligen Vorbereitungs-
3.76| terminen und nicht mehr nach Geburtstagstermin.
3.76| - Geburtstage können auf "erledigt" gesetzt werden. So
3.76| behalten Sie den Überblick, wenn eine längere Liste
3.76| abgearbeitet wird.
3.76| - Mehrplatzversion: Jeder Benutzer kann seine eigenen
3.76| Bemerkungen und Einstellungen zum Geburtstag machen
3.76|
3.76|Partner löschen
3.76| Die Kontrollen beim Löschen von Partnern wurden verbessert.
3.76| Es gibt Meldungen, wenn noch Beziehungen/Termine/Vorgänge
3.76| etc. angelegt sind.
3.76|
3.76|Beziehungen
3.76| Fehlermeldung beim Speichern von Kombinierbarkeit beseitigt.
3.76| Änderungen werden sofort wirksam
3.76|
3.76|Vertragsverwaltung
3.76| Bearbeitung von Verträgen
3.76| - Bemerkungsfeld wird mit angezeigt
3.76| - Komplette Anschrift der Partner wird angezeigt
3.76| Provisionen: Das Buchen der Provisionen ist frei geschaltet
3.76| - Hinweis: Dieses Fenster wird wahrscheinlich noch mehrfach
3.76| geändert. Es ist der erste Entwurf. Ihre Meinung senden
3.76| Sie bitte per Email.
3.76|
3.76|Allgemein
3.76| Das Hauptmenü mit Stammdaten ist zu unübersichtlich geworden.
3.76| Nach und nach erhalten alle Module eigene Menüs und die
3.76| Bezeichnungen werden vereinheitlicht. Einstellungen, die
3.76| sich auf ein bestimmtes Modul beziehen können über das Menü
3.76| im jeweiligen Modul gemacht werden.
3.76|
3.76| Die Einträge (alle), (nicht gewählt) und Erledigt sind jetzt
3.76| in der Tabelle geschützt und können nicht mehr geändert
3.76| werden. Bisher waren sie nur gegen Löschen geschützt.
3.76|
3.75|Neue Suche
3.75| Die Trefferliste während der Namenseingabe wird nur dann
3.75| angezeigt, wenn auch Treffer gefunden wurden.
3.75| Während der Neueingabe wird die Liste nicht angezeigt.
3.75|
3.75|Neue Email
3.75| Die Buttons für das Hinzufügen von Mailadressen
3.75| funktionieren wieder ohne Fehlermeldung (Fehler in 3.74)
3.75|
3.75|Vertragsverwaltung
3.75| Neu: Spezialsuche für Aqise in der Vertragsverwaltung
3.75| Mit diesem Unterprogramm können Sie nach Kunden suchen,
3.75| die eine bestimmte Vertragsart (nicht) haben. Dabei kann
3.75| das Alter der Kunden berücksichtigt werden.
3.75| Z.B.: "Suche alle 18-jährigen, die keinen Vertrag haben"
3.75|
3.75| Suchfunktion für Kreditverträge erweitert. Jetzt kann
3.75| auch nach Status und Vertragsart gesucht werden.
3.75|
3.75| Das Buchungsjournal kann ausgedruckt werden
3.75|
3.75| Fehlermeldung beim Bearbeiten der Stati von Kredit-
3.75| verträgen und Anlageverträgen beseitigt.
3.75|
3.74|Neue Suche
3.74| Auf der Seite "Erweitert" können jetzt Beziehungen zwischen
3.74| Partner definiert werden. Bisher konnten nur Vorgänger und

3.74| Nachfolger definiert werden. Jetzt ist der Aufbau neu gestaltet und es können auch Geschwister, Vater, Mutter, Arbeitgeber, Mitglied etc. erfasst werden.
3.74| Die möglichen Beziehungen können selbst definiert werden.
3.74| Einige gängige sind bereits vordefiniert.
3.74|
3.74| Auf der Seite "Erweiterte Suche" (oben Rechts im Fenster "Neue Suche") kann gewählt werden, ob die Beziehungen bei der Suche mit berücksichtigt werden. Es ist möglich, alle Dokumente einer Familie oder alle Dokumente einer Firmengruppe anzuzeigen.
3.74|
3.74| Neue Suche
3.74| Suchfunktion im Feld Name verbessert:
3.74| Ab Eingabe des 3. Zeichens wird während der Eingabe bereits nach dem Partner gesucht. In einer Liste unter dem Eingabefeld erscheinen die Treffer und können direkt angeklickt werden.
3.74| Diese Funktion wird über "Extras" ein- oder ausgeschaltet.
3.74|
3.74| Neues Feld beim Partner
3.74| Für die Vertragsverwaltung war es notwendig, das Feld "VU-Nr." beim Partner einzuführen. Diese Nummer ist die Registernummer einer Versicherungsgesellschaft beim Bundesamt für das Versicherungswesen.
3.74| Das Feld wird nur bei eingeschalteter Vertragsverwaltung angezeigt.
3.74|
3.74| Liste der Versicherungsunternehmen
3.74| Auf dem scan2find-Server wurde eine Liste aller in Deutschland zugelassenen Versicherungsunternehmen abgelegt (zurzeit 626).
3.74| Diese Liste kann bei eingeschalteter Vertragsverwaltung herunter geladen werden. In einem Unterprogramm können Sie auswählen, welche Unternehmen als Partner in scan2find erscheinen sollen.
3.74| Aufruf:
3.74| Entweder im Fenster "Neue Suche", Menü "Extras" oder in der Vertragsverwaltung Menü "Stammdaten".
3.74|
3.74| Adressimport
3.74| Die Felder IBAN, BIC und VUNr können jetzt auch über den Import gefüllt werden.
3.74| Bei Fehlermeldungen (z.B. PLZ fehlt) wurde in einigen Fällen nicht die korrekte Partnernummer angezeigt. Problem behoben.
3.74|
3.74| Outlook Adressimport
3.74| Der Import akzeptiert jetzt auch die neuen Feldlängen von scan2find. Das heißt, Adressfelder können 150 Zeichen haben.
3.74|
3.74| Terminverwaltung
3.74| Bisher war es möglich, Termine ohne Status (bestätigt/geplant) zu erfassen. Mit Einführung der Druckfunktion konnten diese Termine nicht mehr angezeigt werden.
3.74| Das Update vergibt für alle Termine, die keinen Status haben, den Status "bestätigt". Dadurch werden die Termine wieder sichtbar.
3.74| Neue Termine können nicht mehr ohne Status angelegt werden.
3.74|
3.74| Scanfenster mit Option "Nur markierte Zuordnen"
3.74| Trotz Verbesserung in Version 3.73 war es immer noch möglich, dass nach einer Fehlermeldung Seiten verloren gingen.
3.74| Diese Lücken wurden geschlossen.
3.74|
3.73| RTF-Text/Notizen/Merkzettel
3.73| Schriftgröße wurde nach erneutem Laden nicht korrekt angezeigt.
3.73| Unsinnige Meldung "Änderungen speichern?" beim Zuordnen ist jetzt beseitigt.
3.73|
3.73| Scanfenster
3.73| Belege können jetzt direkt gedruckt werden. Auf diesem Umweg ist es mithilfe von eDocPrint auch möglich, die gescannten Dateien in PDF umzuwandeln.
3.73|

3.73| "Nur markierte zuordnen"
3.73| Wenn diese Option gewählt war und eine Fehlermeldung
3.73| z.B. wegen falschen Datum kam, dann wurden alle nicht
3.73| markierten Seiten gelöscht und mussten neu gescannt
3.73| werden. Das Problem wurde behoben.
3.73|
3.73| Zuordnung bei Vertragsverwaltung
3.73| Die Liste der Verträge wird beim ersten Klick ins
3.73| Bemerkungsfeld eingeblendet und beim nächsten Klick
3.73| wieder ausgeblendet. So kann die Vertragsliste
3.73| schneller ausgeblendet werden, wenn keine Vertrags-
3.73| nummer übernommen werden soll.
3.73|
3.73| Terminverwaltung
3.73| Die Maske für Terminbearbeitung wurde komplett neu
3.73| gestaltet. Die Uhrzeit wird nicht mehr aus Liste
3.73| gewählt, sondern direkt eingetippt. Unter Win7 war
3.73| der Aufbau der Liste zu langsam.
3.73|
3.73| Neu: Tagesplan drucken. Aus der Tages- oder Monats-
3.73| ansicht kann für den gewählten Tag ein Tagesplan
3.73| gedruckt werden. Zunächst wird eine Vorschau gezeigt.
3.73|
3.73| Änderung von Bemerkungen zum Termin
3.73| Es muss nicht mehr das Fenster für Terminbearbeitung
3.73| geöffnet werden. Bemerkungen zu Terminen können an
3.73| jeder Stelle im Programm direkt in das Feld geschrieben
3.73| werden.
3.73|
3.73| Nur Mehrplatzversion:
3.73| Die Liste für die Mitglieder der Benutzergruppe ent-
3.73| hielt bisher eine überflüssige Leerzeile => entfernt
3.73|
3.73| Fehler bei Weiterleitung beseitigt
3.73| Neu angelegte Weiterleitungen waren teilweise nicht
3.73| sichtbar für den Empfänger
3.73|
3.73| Fehler in "Neue Suche" beseitigt
3.73| Der Button für Wiedervorlagen war nicht immer aktiv.
3.73|
3.72| Fehler aus Version 3.71 beseitigt:
3.72| Vertragsverwaltung konnte nicht eingeschaltet werden!
3.72| Funktioniert jetzt: Datei->Module konfigurieren
3.72|
3.71| Neues Modul: Vertragsverwaltung für Versicherungsmakler
3.71| Diese Update enthält die erste Fassung des neuen Vertrags-
3.71| moduls, das wir zusammen mit Versicherungsmaklern ent-
3.71| wickelt haben. In diesem Modul können die Grunddaten
3.71| von Versicherungs- und Kreditverträgen erfasst werden.
3.71| Provisionen können erfasst und verwaltet werden. In
3.71| dieser ersten Fassung fehlt noch die Abrechnung der
3.71| erhaltenen Provisionen mit den eigenen Mitarbeitern.
3.71|
3.71| Die Verträge werden automatisch mit den Partnern ver-
3.71| knüpft. Zusätzlich können die Verträge mit Vorgängen
3.71| verknüpft werden.
3.71| Zuordnungsdialo: Sind für einen Partner Verträge
3.71| angelegt, dann erscheint beim Klick ins Bemerkungsfeld
3.71| zum Dokument eine Liste mit allen Vertragsnummern
3.71| des Partners. Mit Doppelklick kann die passende
3.71| Nummer übernommen werden.
3.71|
3.71| Neues Modul: Merktzettel
3.71| Jeder Benutzer hat seinen eigenen Merktzettel, auf
3.71| dem beliebige Texte erfasst werden können. Im unteren
3.71| Bereich des Fensters befindet sich ein Einstellungs-
3.71| bereich. Dort kann der Nutzer festlegen, ob die
3.71| Notizen bei jedem Programmstart oder zu einem
3.71| bestimmten Termin wieder angezeigt werden.
3.71|
3.71| Neue Funktion: Backup der Programmdateien
3.71| Mit diesem Menüpunkt unter Stammdaten werden alle
3.71| Programmdateien (Nicht die Daten) in eine ZIP-Datei
3.71| gesichert. Die Datei wird im Archiv-Verzeichnis abgelegt.

3.71| Mit dieser Sicherung kann nach einen Absturz der
3.71| Programmstand ganz einfach wieder hergestellt werden.
3.71|
3.71|Erweiterte Suchfunktion
3.71| Zeige alle Dokumente, die zu k e i n e m Vorgang
3.71| gehören. Verwendung: Falls Sie Dokumente erfassen,
3.71| zu denen grundsätzlich ein Vorgang angelegt werden
3.71| muss, dann können mit dieser Funktion Fehler
3.71| aufgedeckt werden.
3.71| Zeige alle Dokumente, die n i c h t weitergeleitet
3.71| wurden. Verwendung wie oben.
3.71|
3.71|Mailclient verbessert
3.71| Jetzt können Dokumente aus einer Ergebnisliste direkt
3.71| ins Anlagenfenster zur Email gezogen werden. Dokumente
3.71| konnten bisher nicht als Anlage übernommen werden. Es
3.71| musste jedes Mal eine neu Email erstellt werden.
3.71| Jetzt kann man auch beim Antworten die vorhandenen
3.71| Dokumente als Anlage versenden.
3.71|
3.71|Neue Feldlängen für Adressen
3.71| Bisher wurden bei den Adressen die Feldlängen der
3.71| Deutschen Post bzw. DIN-Norm eingehalten. Das hat
3.71| zunehmend zu Problemen geführt. Firmennamen werden
3.71| immer länger und den Anwendern ist es egal, ob die
3.71| Adressen in einem Fensterumschlag vollständig zu
3.71| sehen sind. Deshalb jetzt die Änderung.
3.71| Neue Länge in den meisten Adressfeldern: 150 Zeichen
3.71| Bisher betrug die Länge 30 Zeichen.
3.71|
3.71|Fehler beseitigt: Drucken von markierten Dokumenten
3.71| Beim Drucken von mehreren Dokumenten aus einer Ergeb-
3.71| nisliste heraus konnte es zu Timingproblemen und
3.71| Fehlermeldungen kommen.
3.71|
3.71|Fehler bei Textnotizen beseitigt
3.71| Die Buttons für Fett/Unterstrichen/Kursiv haben nicht
3.71| korrekt funktioniert. Die Einfügefunktion wurde ver-
3.71| bessert. Formatierungsinformationen bleiben beim
3.71| Einfügen erhalten.
3.71|
3.71|Fehler im Scanmodul beseitigt
3.71| Das Scandatum wurde falsch gesetzt, wenn beim Öffnen
3.71| des Fensters ein nicht zugeordnetes Dokument vom
3.71| letzten Scannen vorhanden war.
3.71|
3.71|Korrektur bei der Zuordnung von Office-Dokumenten
3.71| Wenn ein Office-Dokument ohne Text im Bemerkungs
3.71| feld geöffnet und geändert wieder abgespeichert
3.71| wurde, dann hatte das Bemerkungsfeld im Zuordnungs-
3.71| dialog ein überflüssiges Leerzeichen.
3.71|
3.71|Verlauf im Hauptfenster
3.71| Bei jedem Schließen der Verlaufsliste wurde ein
3.71| Partner aufgerufen. Auch dann, wenn im Hauptfenster
3.71| auf andere Objekte geklickt wurde.
3.71| Jetzt wird der Partner nur dann aufgerufen, wenn
3.71| der Mauszeiger sich noch im Listenbereich befindet.
3.71|
3.70|Neu: Automatische Suche nach Online Updates
3.70| Nach dem Update auf 3.70 werden Sie beim ersten
3.70| Programmstart gefragt, ob Sie diese Funktion
3.70| einschalten möchten. Über das Menü "Hilfe" kann
3.70| die Einstellung jederzeit geändert werden.
3.70| Die Prüfung auf Updates erfolgt alle 8 Tage.
3.70|
3.70|Email-Client, Fehler beseitigt
3.70| Beim Schreiben von HTML-Emails konnten Schriftart
3.70| und Größe nicht ausgewählt werden.
3.70|
3.70|Email-Client, Verbesserung bei Text-Emails
3.70| Drag & Drop von Mailbausteinen verbessert. Die
3.70| Bausteine werden genau an der Mausposition eingefügt.
3.70|

3.70|Wiedervorlagen und Weiterleitungen, Fehler beseitigt

3.70| In beiden Modulen wird jetzt auch das Register

3.70| "Vorgänge" zu den Dokumenten angezeigt.

3.70|

3.70|Änderung von Bemerkungen, Fehler beseitigt

3.70| Durch einen Programmierfehler in einer der letzten

3.70| Versionen, wurde beim Ändern von Bemerkungen

3.70| der Bemerkungstext nicht angezeigt. Stattdessen

3.70| erschien "panelGridBelege".

3.70|

3.69|Online Zugänge

3.69| Die Online Zugänge können jetzt mit einem eigenen

3.69| Passwort geschützt werden. Das Passwort wird bei

3.69| jedem Zugriff auf die Daten abgefragt.

3.69|

3.69|Email

3.69| Mailvorlagen bzw. Bausteine können jetzt auch beim

3.69| Beantworten von Emails genutzt werden. Über einen

3.69| neuen Menüpunkt können die Vorlagen auf der linken

3.69| Seite neben der Mail als Liste angezeigt werden.

3.69| Sie können entscheiden, ob der Baustein den vor-

3.69| handenen Text ersetzen soll oder nur eingefügt

3.69| wird.

3.69|

3.69|Dateiversionen

3.69| Unter Hilfe gibt es jetzt einen Menüpunkt, mit dem

3.69| die Versionsnummern der scan2find-Programmdateien

3.69| angezeigt werden können. Damit kann leichter fest-

3.69| gestellt werden, ob alle Programmteile aktuell sind.

3.69|

3.69|Mehrplatzversion, Weiterleitungen

3.69| Jetzt können Sie bei jedem Dokument sehen, ob Sie

3.69| es bereits weitergeleitet haben. Außerdem können

3.69| auch erledigte Weiterleitungen eingesehen werden.

3.69| Die Ansichten für Eingang und Ausgang wurden um

3.69| je ein Register erweitert.

3.69| Grüne Balken unter dem Weiterleitungssymbol kenn-

3.69| zeichnen Dokumente mit Weiterleitungen.

3.69| WLeit-Eingang:

3.69| Grüner Balken => Hier gibt es eine offene Weiterleitung

3.69| Halber Balken => Es gibt Weiterleitungen, die sind

3.69| aber erledigt.

3.69| WLeit-Ausgang:

3.69| Grüner Balken: Sie haben dieses Dokument weiter geleitet

3.69|

3.69|Probleme nach Update auf 3.58

3.69| Bei einigen Systemen wurde das Update immer wieder

3.69| automatisch zurück gesetzt. Die Ursache dafür waren

3.69| Dateien mit dem Namen scan2findu.dat, die normaler

3.69| weise nach dem Update gelöscht werden.

3.69| Das Problem wird mit der aktuellen Version dauerhaft

3.69| behoben.

3.69|

3.69|PDF-Import

3.69| War die Originaldatei gesperrt und Haken bei

3.69| "Originaldatei löschen" gesetzt, kam eine unsinnige

3.69| Meldung. Jetzt kommt keine Meldung, wenn sich eine

3.69| Datei nicht löschen lässt, aber die Datei bleibt!

3.69|

3.68|Startfenster

3.68| Fehlermeldung: Listenindex überschreitet das Maximum

3.68| Dieser Fehler wurde beseitigt. Er hing mit der Ver-

3.68| laufsliste der Partner zusammen. War kein Eintrag

3.68| vorhanden oder wurde die Liste gelöscht, dann kam

3.68| diese Fehlermeldung (ab Version 3.67)

3.68|

3.68|Datei als Mailanhang versenden

3.68| Hier gab es eine Fehlermeldung, wenn der Suchname

3.68| des Partners bestimmte Sonderzeichen enthielt.

3.68|

3.68|Vorgangsverwaltung/Dokumente zuordnen

3.68| Wurde ein Dokument mehreren Partnern und gleichzeitig

3.68| einem Vorgang zugeordnet, dann wurde bisher nur ein

3.68| Partner zum Vorgang hinzugefügt.

3.68| Jetzt werden alle hinzugefügt.
3.68|
3.67|Jahr 2010-Problem bei Datumseingabe
3.67| Bisher funktioniert das Umwandeln von 2-stelligen
3.67| Jahreszahlen in 4-stellige Jahreszahlen nur bei
3.67| Werten von 00-09. Jetzt werden Werte bis 18 korrekt
3.67| umgesetzt.
3.67|
3.67|Windows 7
3.67| Alle Fenster wurden an Windows 7 angepasst. Auch die
3.67| Hilfe funktioniert jetzt unter Windows 7
3.67|
3.67|Verlaufsliste
3.67| Die Liste mit den zuletzt aufgerufenen Partnern kann
3.67| jetzt auch alphabetisch sortiert werden.
3.67|
3.67|Backup / Dokumente übertragen
3.67| Das Unterprogramm wurde erweitert und kann jetzt auch
3.67| die Datenbank und die Emails auf andere Rechner
3.67| übertragen. (Datenbank nicht bei MySQL)
3.67|
3.67|Fehler beim Schließen "Der Listenindex ..." beseitigt
3.67|
3.67|Mailclient
3.67| Probleme beim Anlegen eigener Ordner beseitigt
3.67|
3.67|Adressimport
3.67| Mit einem Select-Befehl kann gesteuert werden, dass
3.67| nicht alle Datensätze der Ausgangstabelle übernommen
3.67| werden.
3.67|
3.66|Terminverwaltung
3.66| Es können Termine in der Vergangenheit angelegt werden
3.66|
3.66|Neue Partner, automatische Zuordnung von Belegartgruppen
3.66| Unter bestimmten Bedingungen wurden die Belegarten nicht
3.66| korrekt zugeordnet. Das Problem wurde beseitigt.
3.66|
3.66|Neue Email
3.66| Fenstergröße und -Position werden jetzt gespeichert
3.66|
3.66|Weiterleitungen (Mehrplatz)
3.66| Der Text der Weiterleitungen wird jetzt ins Protokoll
3.66| übernommen. Bisher wurde nur der Empfänger protokolliert
3.66|
3.66|Fenster "Neue Suche"
3.66| In Telefonnummernfeldern wird jetzt das Windows Standardmenü
3.66| bei Rechtsklick angezeigt (Kopieren, Einfügen ...)
3.66| Focus: In Abhängigkeit von den Einstellungen in den Stammdaten
3.66| wird der Focus jetzt entweder auf die Partnernummer oder den
3.66| Namen gesetzt. In den meisten Fällen fällt dadurch ein
3.66| Mausclick weg und es kann schneller gesucht werden.
3.66| Das Feld "Name" ist jetzt farblich gekennzeichnet, weil es
3.66| zusätzliche Suchfunktionen automatisch durchführt:
3.66| Wird der Name nicht gefunden, wird automatisch in weiteren
3.66| Feldern des Partners und auch in den Ansprechpartnern gesucht.
3.66|
3.64|Windows7
3.64| scan2find ist jetzt auch unter Windows7 nutzbar. Die Hilfe-
3.64| funktion steht jedoch nur eingeschränkt zur Verfügung.
3.64| Zurzeit wird die Hilfe von scan2find auf das neue Format
3.64| umgestellt.
3.64|
3.64|Einzelplatzversion
3.64| scan2find ist jetzt auch mit eingeschränkten Benutzerrechten
3.64| lauffähig. Bei Online-Updates treten keine Konflikte auf,
3.64| wenn Tools zum Schutz von Programmdateien verwendet werden.
3.64|
3.64|Mehrplatzversion
3.64| scan2find benötigt im Programmverzeichnis keine Admin-Rechte
3.64| und ist auch mit eingeschränkten Benutzerkonten lauffähig.
3.64| In den Voreinstellungen zum Arbeitsplatz kann ein Pfad zur
3.64| Suche von Programmupdates hinterlegt werden. Beim Start wird
3.64| geprüft, ob dort ein Update verfügbar ist.

3.64| Das Programm kann jetzt also zentral verwaltet werden, ohne
3.64| dass bei den Clients ein Verknüpfung mit einer EXE auf dem
3.64| Server erstellt werden muss. Dadurch gibt es jetzt auch unter
3.64| Vista und Windows7 keine Warnmeldungen beim Programmstart.
3.64| scan2find sollte jetzt auf jedem Client einmal mit Setup
3.64| installiert werden. Dann sollte in den Voreinstellungen der
3.64| Pfad für Programmupdates gespeichert werden.
3.64| Es ist nachwievor erforderlich, dass scan2find auf jedem
3.64| PC einmal mit Admin-Rechten gestartet wird.

3.64| Vorgangsverwaltung
3.64| Die Vorgangsverwaltung wurde komplett überarbeitet. Wenn Sie
3.64| in einer Ergebnisliste (z.B. neue Suche) mehrere Dokumente
3.64| markieren, erscheint rechts eine neue Anzeige, mit der Sie
3.64| diese Dokumente direkt zu einem neuen Vorgang zusammenfassen
3.64| können.

3.64| In allen Zuordnungsfenstern kann bei Vorgang direkt gewählt
3.64| werden: "Vorgang neu anlegen". Sobald Sie auf "Beleg zuordnen"
3.64| klicken, erscheint ein Dialog zur Eingabe der Daten für den
3.64| neuen Vorgang.

3.64| In den Zuordnungsfenstern können Sie wählen, ob alle Vorgänge,
3.64| oder nur Vorgänge mit dem gewählten Partner angezeigt werden.
3.64| Im Hauptfenster der Vorgangsverwaltung kann jetzt auch in den
3.64| Belegen zum Vorgang gesucht werden. In der Mitte des Fensters
3.64| befindet sich ein Button zum Einblenden der Suchoptionen.

3.64| Bei der Generierung der Vorgangsnummern gab es bisher Probleme.
3.64| Vorgangsnummern werden jetzt korrekt generiert und übernommen.

3.64| Wenn im Fenster "Neue Suche" ein Partner aktiviert ist,
3.64| können Sie sofort sehen, ob ein offener Vorgang zu diesem
3.64| Partner existiert: "Vorgang" erhält einen grünen Balken.
3.64| Der Reiter "Vorgang" ermöglicht jetzt den direkten Zugriff
3.64| auf die Vorgänge des Partners, ohne dass die Vorgangsver-
3.64| waltung geöffnet wird. Die Belege des Vorgangs werden unten
3.64| im Fenster angezeigt.

3.64| Bei der Zuordnung eines neuen Beleges zu einem Vorgang wird
3.64| jetzt automatisch auch der Partner als Beteiligter zum
3.64| Vorgang hinzugefügt.

3.64| Große Schriften
3.64| Die Zuordnungspanel funktionieren jetzt auch mit großen Schriften.

3.64| Neue Email
3.64| Wenn der Mailtext leer ist, wird automatisch der Text
3.64| "Email ohne Text" generiert und versendet.

3.64| Icons im Hauptfenster werden plötzlich ausgeblendet
3.64| Das Problem wurde beseitigt.

3.64| Scannen
3.64| OCR-Ergebnisse können in den Zwischenspeicher übernommen werden
3.64| Aus einem gescannten Dokument kann per OCR direkt ein neuer
3.64| Partner angelegt werden.

3.64| Zuordnungsfenster
3.64| Mit Rechtsklick im Feld "Partner" kann direkt ein neuer Partner
3.64| angelegt werden.
3.64| Es gibt kleine Buttons, mit denen die einzelnen Bereiche ver-
3.64| kleinert werden können, um das Bemerkungsfeld zu vergrößern.
3.64| Die Möglichkeiten sind jedoch abhängig von der Konfiguration.
3.64| (Button "Ansicht anpassen").

3.64| Bildschirmauflösung 1024x768
3.64| Die Fenster wurden besser angepasst, damit alles sichtbar ist.

3.64| Volltext bei PDF-Dateien
3.64| Eine neue DLL sorgt für noch bessere Ergebnisse.

3.64| Volltext bei Office-Dateien
3.64| Office wird beim Generieren des Volltextes nicht mehr geöffnet.
3.64| Die Verarbeitung erfolgt im Hintergrund.

3.64|

3.64| Volltext bei OpenOffice-Dateien
3.64| Die Probleme mit fehlenden DLLs sollten behoben sein.
3.64|
3.64| Mailclient
3.64| Bessere Positionierung des Info-Fensters. Es ist jetzt immer
3.64| komplett sichtbar.
3.64| Neuer Menüpunkt: "Verzeichnis aufräumen"
3.64| Mit dieser Funktion werden leere Verzeichnisse und alte
3.64| Dateien aus dem Emailverzeichnis entfernt.
3.64| Wenn eine Mail mit einer weiteren Mail als Anhang empfangen
3.64| wird, erhält die angehängte Mail ihren Betreff als Dateinamen.
3.64| Keine Skriptfehler mehr bei HTML-Mails.
3.64| Die Buttons in der Kopfzeile verschwinden nicht mehr
3.64|
3.64| Speichern von Anlagen
3.64| Anlagen können jetzt auch dann fehlerfrei gespeichert werden,
3.64| wenn sie gerade geöffnet sind.
3.64|
3.64| In Suchergebnissen können mehrere Dokumente markiert und
3.64| zusammen als Anhang in eine Email übertragen werden.
3.64| Bisher musste für jede Datei eine einzelne Mail generiert
3.64| werden.
3.64|
3.64| Outlook
3.64| Emails aus Outlook bzw. Anlagen können jetzt aus Outlook direkt
3.64| per drag&drop in scan2find übernommen werden. Wird die ganze
3.64| Mail verschoben, dann versucht scan2find den Absender in der
3.64| Datenbank zu finden und setzt ihn gleich als Partner ein.
3.64|
3.64| Ereignisliste
3.64| Unter Stammdaten->Grundeinstellungen...->Ereignisliste ansehen
3.64| werden jetzt zusätzliche Meldungen gezeigt. Außerdem ist es
3.64| möglich, beim Programmstart neue Ereignisse melden zu lassen,
3.64| um Probleme frühzeitig zu erkennen.
3.64| Es ist auch möglich, bei neuen Ereignisse eine Email mit der
3.64| Meldung zu generieren und im Hintergrund automatisch versenden
3.64| zu lassen.
3.64|
3.64| Der Programmstart wurde beschleunigt
3.64|
3.64| Vista
3.64| Schwarze Balken in diversen Fenstern sollten jetzt der
3.64| Vergangenheit angehören.
3.64|
3.64| Notizen
3.64| Das Fenster wurde jetzt mit dem Standard-Zuordnungsbereich
3.64| versehen. Damit ist eine bessere Zuordnung von Notizen
3.64| möglich. Notizen können jetzt auch als "Entwurf" gespeichert
3.64| werden.
3.64| Vorhandene Notizen können zum Bearbeiten geöffnet werden,
3.64| um sie dann als neues Dokument abzuspeichern.
3.64| Mit Rechtsklick können Schlagwörter eingefügt werden. An-
3.64| gezeigt werden die Schlagwörter zum Feld "Partner Bemerkung"
3.64|
3.64|
3.64| Adresse kopieren
3.64| Das Format der Adresse wurde an die neuen Richtlinien der
3.64| Deutschen Post angepasst.
3.64|
3.64| Suche nach Scandatum
3.64| Das Feld "Scandatum bis" wurde bei der Suche falsch inter-
3.64| pretiert. Belege mit genau dem Datum wurden nicht angezeigt.
3.64| Problem beseitigt!
3.64|
3.64| Suchergebnisse
3.64| Als 2. Sortierung wird jetzt immer das Scandatum verwendet.
3.64| Dadurch werden Dokumente immer in chronologischer Reihen-
3.64| folge angezeigt.
3.64|
3.64| Voreinstellungen
3.64| In den Voreinstellungen kann festgelegt werden, welche
3.64| Scan-Buttons im Scanfenster angezeigt werden.
3.64| Hintergrund: Nicht jeder Button im Scanfenster funktioniert
3.64| mit jedem Scanner korrekt. Man kann diese Buttons jetzt

3.64| abschalten, um unnötige Fehlermeldungen zu vermeiden.
3.64| Auch der Button "Datei öffnen" kann abgeschaltet werden.
3.64|
3.64| In den Voreinstellungen wird jetzt der Programmpfad
3.64| angezeigt. Dies ist hilfreich, wenn Dokumente aus anderen
3.64| Anwendung per "Senden an" an scan2find übertragen werden.
3.64| An dieser Stelle sehen Sie, mit welcher Datei Sie die
3.64| andere Anwendung verknüpfen müssen.
3.64|
3.60| Email-Client
3.60| Dieses Modul wurde komplett neu programmiert. Die Email-
3.60| Header werden jetzt in der Datenbank gespeichert. Dadurch
3.60| wird der Zugriff sehr viel schneller. Besonders groß ist
3.60| der Unterschied, wenn Sie viele oder sehr große Emails in
3.60| den Ordnern ablegen.
3.60| Der neue Client unterstützt das IMAP-Protokoll. Damit
3.60| kann scan2find jetzt auch auf MS-Exchange-Server oder TOBIT
3.60| zugreifen.
3.60| Die Anzeige der Emails wurde deutlich verbessert. Nahezu
3.60| alle Emails werden fehlerfrei angezeigt. Eingebettete
3.60| Grafiken werden ebenso fehlerfrei angezeigt, wie komplett
3.60| angehängte Emails. Emails, die nur aus Anlagen bestehen
3.60| können ebenfalls angezeigt werden.
3.60| Das Drucken von Emails wurde erheblich verbessert. Die
3.60| Seitenränder können jetzt geändert werden.
3.60| Beim Abrufen von Emails wird nicht mehr ins Posteingangs-
3.60| verzeichnis gewechselt. Dadurch werden die Arbeitsabläufe
3.60| nicht mehr gestört.
3.60| Das Kennzeichen für "gesehen" wird jetzt nicht beim Auf-
3.60| rufen einer Email sondern beim Verlassen gesetzt.
3.60| Mit Rechtsklick kann eine Mail ebenfalls auf "ungesehen"
3.60| oder "gesehen" gesetzt werden.
3.60|
3.60| Emailviewer
3.60| Alle Änderungen wurden auch beim Emailviewer durchgeführt.
3.60|
3.60| Neue Email
3.60| Wenn die Mail nach dem Versenden zugeordnet werden soll:
3.60| Falls möglich, werden die Felder vorbelegt. Der Mail-
3.60| betreff steht direkt im Bemerkungsfeld.
3.60|
3.60| Bemerkungsfeld zum Beleg
3.60| Das obligatorische Hinzufügen des Datums ist über die
3.60| Voreinstellungen abschaltbar.
3.60|
3.60| Suche nach Abteilung/Ansprechpartner
3.60| Die Funktion des Feldes "In allen Feldern suchen" wurde
3.60| erweitert. Wenn das Feld angeklickt ist, werden auch
3.60| Abteilungen und Ansprechpartner durchsucht und angezeigt.
3.60| Die Farbe des Feldes "Name" ändert sich, um deutlich zu
3.60| machen, dass dort der Suchbegriff eingegeben werden muss.
3.60|
3.60| Partnernummern können geändert werden!
3.60| Im Fenster "Neue Suche" finden Sie jetzt einen Menüpunkt
3.60| zum Ändern der Partnernummer.
3.60|
3.60| Änderungen von Ansprechpartner/Abteilung
3.60| Beim Verlassen der Seite wird geprüft, ob Sie Änderungen
3.60| vorgenommen haben. Wurden die Änderungen nicht gespeichert,
3.60| so erhalten Sie eine entsprechende Warnung.
3.60| Änderungen gehen damit nicht mehr versehentlich verloren.
3.60|
3.60| Wiedervorlage
3.60| Im Fenster "Neue Suche" gibt es in der oberen Buttonleiste
3.60| ein neues Symbol, das immer dann erscheint, wenn beim ange-
3.60| zeigten Partner irgendeine Wiedervorlage angelegt ist. Ein
3.60| Klick auf den Button öffnet alle Wiedervorlagen des Partners
3.60| in einem neuen Fenster. Es werden auch Wiedervorlagen ange-
3.60| zeigt, die noch nicht fällig sind.
3.60| Hintergrund: Sie erhalten einen Anruf vom Partner. Wenn Sie
3.60| auf einen Blick sehen, dass es dort Wiedervorlagen gibt,
3.60| können Sie diese evtl. gleich mit erledigen.
3.60| Bei der Mehrplatzversion werden auch Wiedervorlagen angezeigt,
3.60| die von anderen Benutzern angelegt wurden.

3.60|
3.60|Hauptfenster
3.60| Die Buttons können ruckelfrei verschoben werden.
3.60| Buttons werden nicht mehr versehentlich verschoben.
3.60| Die Größe aller Buttons kann automatisch angeglichen werden.
3.60| Die Buttons können automatisch angeordnet werden.
3.60| scan2find muss nicht mehr zwangsweise im Vollbildmodus
3.60| gestartet werden. In den Voreinstellungen zum Arbeits-
3.60| platz, können Sie festlegen, dass scan2find als normales
3.60| Fenster starten soll.
3.60| Wenn die Größe der Buttonleiste geändert wird, werden die
3.60| Buttons des Hauptfensters automatisch so verschoben, dass
3.60| sie sichtbar bleiben.
3.60|
3.60|Vorgänge
3.60| In den Zuordnungslisten kann per Rechtsklick ein Menü auf-
3.60| gerufen werden. Dort kann gewählt werden, dass nur Vorgänge
3.60| mit einem bestimmten Status zur Auswahl angezeigt werden.
3.60|
3.60|Verlauf
3.60| Sie können jetzt festlegen, ob die letzten 10, 20 oder 30
3.60| Partner angezeigt werden. Der Verlauf kann gelöscht werden.
3.60| Einzelne Einträge können mit <Entf> gelöscht werden.
3.60|
3.60|Scanfenster
3.60| Bei einem Scannerfehler muss scan2find jetzt nicht mehr
3.60| neu gestartet werden. Bei den meisten Fehlern bietet
3.60| scan2find an, das Scanmodul neu zu starten. Es kann sofort
3.60| weiter gescannt werden.
3.60|
3.60|Import mit Vorschau
3.60| Dieses Modul bietet jetzt an, mehrere Dateien auf einmal
3.60| oder auch alle Dateien aus einem Verzeichnis auf einmal
3.60| zu öffnen und in eine Liste zu übernehmen. Es ist möglich,
3.60| mehrere Dateien mit einem einzigen Klick zuzuordnen. Dies
3.60| ist z.B. hilfreich, wenn Sie Baustellenfotos zuordnen wollen
3.60| => Partner/Bereich/Datum/Belegart/Bemerkung sind gleich
3.60| => also werden alle exakt gleich mit einem Klick zugeordnet.
3.60|
3.60|Windows7
3.60| scan2find kann auch mit Windows 7 eingesetzt werden.
3.60|
3.60|Vista
3.60| In einigen Fenstern gab es schwarze Balken oder fehlerhafte
3.60| Anzeigen von Schaltflächen. Das Problem wurde behoben.
3.60|
3.60|Webbrowser
3.60| Der Webbrowser kann jetzt direkt gestartet werden.
3.60| Der Webbrowser kann auf den Verlauf des Internet-Explorers
3.60| zugreifen
3.60|
3.60|Barcodemodul/Stapelscan
3.60| Das Modul kann jetzt auch Datamatrix Barcodes erkennen. Es
3.60| gibt jetzt 3 Lizenzversionen: (Linearer Barcode), (Datamatrix)
3.60| und (linearer Barcode + Datamatrix)
3.60|
3.60|Fehler beseitigt
3.60| Wenn ein Beleg mehreren Partnern zugeordnet wurde, wurde
3.60| nur für den ersten Beleg die Miniaturansicht erzeugt. Auch
3.60| der Volltextindex wurde nicht korrekt erzeugt.
3.60| Entwurfskennzeichen bei Office Dokumenten
3.60| Bei Office Dokumenten wurde unter bestimmten Bedingungen
3.60| das Entwurfskennzeichen nicht korrekt gespeichert. Teil-
3.60| weise konnte es auch zu komplett falschen Zuordnungen
3.60| kommen.
3.60| Import von Adressen aus Textdateien
3.60| Jetzt sind auch Feldnamen wie "Date", "Time" oder "Function"
3.60| erlaubt und können fehlerfrei importiert werden.
3.60|
3.59|Weiterleitung, nur bei Mehrplatzversion mit MySQL
3.59| Der Fehler bei "Erledigt, zurück an Absender" wurden behoben.
3.59|
3.59|Telefondienste, TAPI
3.59| Die Tapi-Dienste werden nur noch dann aktiviert, wenn in den

3.59| Voreinstellungen zum Arbeitsplatz die Option "Anrufe melden"
3.59| aktiviert ist. Dadurch können Fehlermeldungen vermieden
3.59| werden, wenn die Tapi-Dienste auf dem PC nicht korrekt
3.59| installiert sind.

3.59|

3.59| Erinnerung an Termine, bei Einzelplatzversion

3.59| Wenn bei einem Termin das Erinnerungsdatum direkt aus der
3.59| Erinnerungsmake geändert wird, wird jetzt auch die Erinnerungs-
3.59| anzeige beim Termin entsprechend geändert. Bisher wurde die
3.59| Erinnerung zwar korrekt gespeichert und ausgeführt, aber in
3.59| den Eigenschaften zum Termin nicht korrekt angezeigt.

3.59|

3.59| Stapelscan (Verfügbar, wenn Stapelscan-Option erworben wurde)

3.59| Die Feldlängen der Korrekturmaske werden jetzt durch die Vor-
3.59| gaben der Barcodedefinition festgelegt. Dadurch werden Ein-
3.59| gabefehler verringert.

3.59| Für Variablen zum Scanjob kann eine Maske definiert werden.

3.59| Dadurch werden ebenfalls die manuellen Eingabefehler reduziert.

3.59|

3.58| Fernwartung

3.58| Über "Hilfe->Fernwartung anfordern" können Sie ein Fernwartungs-
3.58| modul herunter laden und starten. Das Modul generiert eine
3.58| Sitzungsnummer. Diese teilen Sie uns telefonisch mit. In
3.58| wenigen Augenblicken können wir uns auf Ihren Bildschirm
3.58| aufschalten und Ihnen bei Fragen und Problemen helfen.

3.58|

3.58| Vista, Miniaturvorschau

3.58| Unter Vista wurden die Vorschaubilder senkrecht gespiegelt
3.58| gespeichert. Das Problem wurde beseitigt. Allerdings
3.58| müssen Sie die Thumb-Generierung noch einmal laufen
3.58| lassen, um die falsch gespeicherten Werte in der Datenbank
3.58| zu korrigieren

3.58|

3.58| Beim Programmstart den zuletzt angezeigten Partner wieder auf-
3.58| rufen. In den Voreinstellungen zum Arbeitsplatz können Sie
3.58| einen entsprechenden Schalter setzen, um diese Funktion
3.58| zu nutzen.

3.58|

3.58| Partner, Vorgangsansicht

3.58| Das Feld Bemerkung zum Vorgang war falsch verknüpft und
3.58| hat stets den selben falschen Inhalt angezeigt.

3.58|

3.58| Terminverwaltung, Einzelplatzversion

3.58| Unter bestimmten Bedingungen wurde das Erinnerungsdatum
3.58| nicht gespeichert. Problem beseitigt!

3.58|

3.58| Email schreiben

3.58| Neue Felder cc und bcc

3.58| Das Layout des Fensters wurde überarbeitet und über das
3.58| Menü können Sie festlegen, ob auch die Zeilen
3.58| cc (Kopie der Mail an) und bcc (Blindkopie an) gezeigt
3.58| werden. Bei einer Blindkopie erfährt der Empfänger nicht,
3.58| wer eine Kopie der Mail erhalten hat. Die cc-Empfänger
3.58| sind in jedem Fall sichtbar.

3.58|

3.58| Volltext

3.58| Jetzt auch Volltext bei Excel. Auch aus Textrahmen in
3.58| Word werden die Inhalte jetzt übernommen.

3.58|

3.58| Word Automatisierung

3.58| Jetzt können auch Textmarken in Textrahmen gefüllt werden.

3.58|

3.58| Vorgangsverwaltung

3.58| Individuelle Spalteneinstellungen werden jetzt korrekt
3.58| gespeichert.

3.58|

3.57| Mailkonten unter MySQL

3.57| Fehlermeldungen, die bei bestimmten ODBC-Treibern auf-
3.57| traten, wurden beseitigt.

3.57|

3.57| Hauptfenster

3.57| Menü und Schalterleiste werden erst gezeigt, wenn das
3.57| Login erfolgreich war. Das Ein-/Ausschalten der Buttons
3.57| erfolgt im Hintergrund. Dadurch wirkt der Start ange-

3.57| nehmer.
3.57|
3.56| Onlinezugänge
3.56| Mit diesem neuen Modul können Logins von Webportalen
3.56| automatisiert werden. Ob Login bei der Sparkasse,
3.56| Volksbank, Versandhaus oder Versicherung: Sie definieren
3.56| einmal den Zugang mit Name und Passwort des jeweiligen
3.56| Anbieters und können sich dann jederzeit per Klick
3.56| anmelden, ohne Name und Passwort erneut einzugeben.
3.56| Der Zugang kann direkt beim jeweiligen Partner oder
3.56| über das Modul aufgerufen werden.
3.56| Bei der Mehrplatzversion können Sie festlegen, wer den
3.56| Zugang nutzen darf.
3.56|
3.56| Desktop: Schaltung der Buttons verbessert (sichtbar/unsichtbar)
3.56|
3.56| Ausdruck von gescannten Dateien (TIF) neu programmiert
3.56| und verbessert. Alle Einstellungen aus dem Druckdialog
3.56| werden jetzt korrekt übernommen.
3.56|
3.56| Verlauf
3.56| Die letzten 10 Partner werden in einem Listenfeld im
3.56| Hauptfenster angezeigt und können direkt per Klick
3.56| aufgerufen werden. Die Liste bleibt auch beim Neustart
3.56| von scan2find erhalten.
3.56|
3.56| Email schreiben
3.56| Beim schreiben von Textmails erfolgt die Anzeige in
3.56| einer größeren Schrift. Die Schriftgröße kann jeder-
3.56| zeit geändert werden.
3.56|
3.56| Programmstart
3.56| Die Namen der gestarteten Module werden angezeigt. Sollte
3.56| ein Fehler beim Programmstart auftreten, kann die Ursache
3.56| schneller ermittelt werden.
3.56|
3.56| Dokumente übertragen
3.56| Mit dem neuen Menüpunkt unter "Stammdaten" können die
3.56| Dokumente von einem Rechner auf einen anderen übertragen
3.56| werden. Die Übertragungsinformationen werden gespeichert,
3.56| so dass bei einer erneuten Übertragung nur die neuen
3.56| Dokumente und Entwürfe kopiert werden.
3.56| Die Übertragung auf Notebooks wird dadurch erleichtert
3.56| und beschleunigt.
3.56|
3.56| Terminverwaltung
3.56| Wechsel zwischen Suchfenster und Terminverwaltung arbeiten
3.56| jetzt fehlerfrei. Es wird immer alles korrekt angezeigt.
3.56|
3.55| Ansprechpartner
3.55| Reines Anklicken eines Feldes führt jetzt nicht mehr
3.55| zur Abfrage, ob die Änderung gespeichert werden soll.
3.55|
3.55| Suchergebnisse
3.55| Die Bilder für Wiedervorlage und Vorgänge erhalten jetzt
3.55| einen grünen Balken, wenn für das angeklickte Dokument
3.55| ein Eintrag vorhanden ist. Damit ist sofort ersichtlich,
3.55| ob es sich lohnt auf die Seite zu wechseln.
3.55|
3.55| Email-Clinet
3.55| In Textfeldern gibt es jetzt Popup-Menüs für Kopieren,
3.55| Einfügen, Ausschneiden, Löschen, Alles markieren
3.55|
3.55| Outlook Adressimport
3.55| Adressen werden jetzt korrekt importiert, auch wenn in den
3.55| Kontakten andere Objekte, wie z.B. Verteilerlisten enthalten
3.55| sind.
3.55|
3.55| Mehrplatzversion
3.55| Über Stammdaten->Grundeinstellungen/Verwaltung kann eine
3.55| Liste mit den aktuell eingeloggtten Benutzer gezeigt werden.
3.55| So können Probleme mit gesperrten Lizenzen schneller
3.55| gelöst werden.
3.55|

3.53|Volltextsuche
3.53| Jetzt auch Volltext bei OpenOffice Writer- und Calc-Dateien
3.53|
3.53|Thumbs für OpenOffice Calc-Dateien: Fehlermeldung beseitigt
3.53|
3.53|Virens Scanner-Problem
3.53| Die Routine zum Erstellen von Volltext aus PDF-Dateien wurde
3.53| geändert. Die Virens Scanner reagieren jetzt nicht mehr.
3.53|
3.53|Wiedervorlage
3.53| Eine Wiedervorlage kann jetzt auch ohne Änderung des Datums
3.53| verändert werden.
3.53|
3.53|PDF-Import
3.53| PDF-Dateien wurden häufig auch dann nicht gelöscht, wenn
3.53| die Markierung dafür gesetzt war. Das Timing-Problem wurde
3.53| beseitigt und das Löschen funktioniert jetzt zuverlässig.
3.53|
3.52|Modul-Meldung beim Start
3.52| Unter bestimmten Umständen wurde bei der Version 3.51 ständig
3.52| eine unnötige Meldung beim Start angezeigt. Fehler beseitigt!
3.52|
3.51|Geburtstagsliste
3.51| Ein oft genannter Wunsch wurde jetzt umgesetzt! Die Liste umfasst
3.51| sowohl die Geburtstage der Partner als auch die der Ansprechpartner.
3.51| Sie können einstellen, ob Sie beim Programmstart die aktuellen
3.51| Geburtstage angezeigt bekommen.
3.51|
3.51|Abteilung/Ansprechpartner
3.51| Sie werden gewarnt, wenn Änderungen beim Verlassen noch nicht
3.51| gespeichert wurden.
3.51|
3.51|Hints
3.51| An sehr vielen Programmstellen wurden falsche Hinweise angezeigt.
3.51| Jetzt wurden über 150 Hinweise korrigiert. Allerdings ist das
3.51| noch keine Garantie für Vollständigkeit. Fehler bitte melden!
3.51|
3.51|eBay
3.51| Bei Käufen haben sich mal wieder die Texte geändert. Außerdem
3.51| enthalten die Mails nicht mehr die Emailadresse des Verkäufers.
3.51| Jetzt kommen Hinweise, wenn die Daten nicht vollständig sind.
3.51|
3.51|Startbildschirm
3.51| Beim Start werden jetzt die Namen der Module angezeigt. Sollte
3.51| der Start mal hängen, können Sie und am Telefon direkt die
3.51| Position der Meldung mitteilen.
3.51|
3.51|Gescannte Dokumente ändern
3.51| Wenn aus der Anzeige eines TIF-Dokumentes heraus, über den
3.51| Werkzeug-Button das Dokument zum Bearbeiten geöffnet wurde,
3.51| konnte das TIF manchmal nicht bearbeitet werden. Der Fehler
3.51| war Abhängig von der PC-Geschwindigkeit. Das Problem ist
3.51| in der neuen Version behoben.
3.51|
3.51|Volltext: Per Rechtsklick kann der Inhalt des Volltext-Index
3.51| angezeigt werden. Bei Bedarf können Sie den Inhalt korrigieren
3.51| oder Schlagwörter ergänzen. Gerade bei OCR kommt es doch
3.51| häufig zu kleinen Fehlern und sei es nur ein Leerzeichen im
3.51| Wort.
3.51|
3.50|Volltextsuche
3.50| scan2find kann jetzt für einige Dateitypen einen Volltextindex
3.50| erstellen. Bei gescannten Dokumenten kann der Index über OCR
3.50| erstellt werden, sofern MS-Word ab 2003 installiert ist.
3.50| In den Einstellungen kann festgelegt werden, ob der Index
3.50| direkt bei der Übernahme eines neuen Dokumentes erfolgen soll
3.50| (kostet ein paar Sekunden), oder ob der Index nur über ein
3.50| Unterprogramm erstellt wird, dass Sie gelegentlich starten
3.50| müssen.
3.50|
3.50|Terminverwaltung
3.50| Partner können jetzt per Rechtsklick direkt aus der Terminanzeige
3.50| heraus aktiviert werden.
3.50|

3.50|eBay-Bewertungsabgabe verbessert
3.50|
3.50|Onlinehilfe aktualisiert
3.50|
3.50|Email-Empfang
3.50| Bei WEB.DE gibt es Emails ohne die sogenannte "Mail-ID". Das hat
3.50| dazu geführt, dass immer wieder die selben Emails abgerufen wurden,
3.50| solange sie nicht auf dem Server gelöscht wurden.
3.50| scan2find generiert jetzt selbst eine ID, wenn keine vorhanden ist.
3.50|
3.49|Miniaturvorschau
3.49| scan2find kann jetzt Thumbs erzeugen und in der Datenbank speichern.
3.49| In Ergebnislisten können diese Minibilder direkt angezeigt werden.
3.49| Die Funktion unterstützt nicht alle Dateitypen.
3.49|
3.48|Partner automatisch aufrufen, wenn PNr in Zwischenablage
3.48| Die Funktion wurde verbessert. Partner werden nicht mehr
3.48| doppelt aufgerufen, wenn zwischen den Fenstern gewechselt wird.
3.48|
3.48|Terminverwaltung
3.48| Wenn ein Termin direkt aus den Partnerdaten neu angelegt wird (Fenster
3.48| "Neue Suche"), dann wird der Partner direkt als Beteiligter eingetragen
3.48|
3.48|eBay-Transaktionen
3.48| Vollautomatische, fehlertolerante 24-Stunden-Abwicklung umgesetzt.
3.48| scan2find startet automatisch neu, wenn bei der Abwicklung irgendwelche
3.48| Abstürze oder "Hänger" auftreten.
3.48| Keine Probleme bei der DSL-Abschaltung, die in Deutschland automatisch
3.48| nach 24 Stunden Dauerbetrieb ausgelöst wird.
3.48|
3.47|Adressenimport
3.47| Individuelle Partnerfelder können jetzt über den normalen Adressimport
3.47| eingelesen oder aktualisiert werden.
3.47| Einschränkung: Die Individuellen Felder müssen in scan2find als Textfeld
3.47| definiert werden.
3.47|
3.47|MySQL
3.47| Weitere Probleme mit dem neuen ODBC-Treiber beseitigt
3.47|
3.47|Hinweistexte
3.47| In den Voreinstellungen zum Arbeitsplatz kann jetzt festgelegt werden,
3.47| wie lange der Text angezeigt werden soll
3.47|
3.46|2 Bildschirme
3.46| Die Vorgangsverwaltung wurde bisher nicht angezeigt
3.46| Der Befehl "Fenster anordnen" funktionierte nicht
3.46|
3.46|eBay-Abwicklung
3.46| Für Österreichische Adressen wurde kein Transaktionsdatensatz angelegt
3.46|
3.46|Emails
3.46| Die Größe von Text-Emails war bisher auf 64kByte begrenzt. Begrenzung
3.46| wurde mit dieser Version aufgehoben
3.46|
3.46|MySQL
3.46| Die neuesten ODBC-Treiber führten zu Fehlermeldungen
3.46|
3.45|Fehlerbeseitigung: Bei Version 3.44 gabe es beim Speichern eines
3.45| Entwurfs eine Fehlermeldung bezüglich Scandatum.
3.45|
3.44| Individuelle Felder zum Partner
3.44| Über die Moduleigenschaften kann für die Partner ein zusätzlicher Reiter mit
3.44| individuellen Feldern angezeigt werden.
3.44| Auf diesem Reiter können beliebig viele individuelle Felder angelegt werden. Es können
3.44| auch weitere Reiter angelegt werden. Die Felder können vollkommen frei platziert
3.44| werden. Die Größe ist ebenfalls frei wählbar. Für die Felder werden automatisch auch
3.44| Felder in der Datenbank angelegt.
3.44| Derzeitige Einschränkung: In den Adressimporten können die Felder nicht
3.44| angesprochen werden.
3.44|
3.44| Scanfenster: Thumbs können mit der Maus verschoben werden. Dadurch kann
3.44| die Reihenfolge der gescannten Seiten verändert werden.
3.44|
3.44| Terminverwaltung, neuer Termin: Tabulatorreihenfolge korrigiert

3.44|
3.44| eBay-Bewertungen: Anpassung an neues Format
3.44| eBay-Kauferfassung: Tabulatorreihenfolge korrigiert
3.44| eBay-Transaktionsliste: Laufende Auktionen können eingelesen werden. In den
3.44| Auktionstexten können bis zu vier eigene Artikelnummern hinterlegt werden,
3.44| die in die Transaktionen übernommen werden.
3.44| Laufende eigene Auktionen können nach beliebigen Texten durchsucht werden.
3.44| In den Einstellungen für die Transaktionsliste kann eine URL für einen Paketdienst hinterlegt
3.44| werden. Dadurch ist es möglich, mit Doppelklick auf eine Paketnummer direkt den Paketlauf
3.44| aufzurufen.
3.44|
3.42| Email-Client
3.42| Anpassung für Breitbildschirme (WXGA): Die Mailansicht kann jetzt
3.42| wahlweise unten oder rechts angezeigt werden.
3.42|
3.42| Anführungszeichen in Bemerkungstexten führen nicht mehr zu Fehlermeldungen
3.42|
3.42| 2 Monitore
3.42| Beim Einsatz von zwei Monitoren wird scan2find jetzt automatisch auf
3.42| dem Monitor gestartet, auf dem es beendet wurde.
3.42|
3.42| Normalgröße des Hauptfensters wurde angepasst. Beim Verkleinern erhält
3.42| es jetzt eine normale Größe. Bisher wurde es extrem klein.
3.42|
3.42| Benutzerverwaltung (nur Mehrplatzsystem)
3.42| Unter der Standard-Benutzerverwaltung war es bisher erforderlich, jedem
3.42| Benutzer eine Benutzergruppe und eine zusätzliche Belegart zuzuordnen,
3.42| da sonst ein Fehler beim Speichern auftrat. Das Problem wurde beseitigt.
3.42|
3.42| eBay
3.42| Verkäufe von Shop-Artikeln werden besser erkannt.
3.42| Beim Einloggen wird die Mausposition nicht mehr verändert.
3.42|
3.42| Weiterleitung + Neue Benutzerverwaltung (nur Mehrplatzsystem)
3.42| Beim Abruf der Weiterleitungen der Arbeitsgruppe gab es eine Fehlermeldung,
3.42| wenn dem Benutzer keine Benutzergruppe zugewiesen war. Fehler beseitigt.
3.42|
3.42| Bildschirmposition des Zuordnungsfensters verbessert.
3.42| Fensterpositionen werden besser eingehalten.
3.42|
3.40| Email-Client:
3.40| Mails werden auch bei Änderung der Sortierung sofort korrekt angezeigt
3.40|
3.40| eBay-Login: Login an neues Layout angepasst
3.40|
3.40| eBay-Bewertungen: Einlesen der Bewertungen an neues Format angepasst
3.40|
3.39.1| Email-Client, Löschen von Mails
3.39.1| Der Email-Client hat jetzt einen Menüpunkt "Gelöschte Mails löschen". Damit
3.39.1| kann der Ordner "Gelöschte Mails" geleert werden, ohne ihn vorher zu öffnen.
3.39.1| Das Löschen erfolgt mit Dialog. In diesem Dialog kann gewählt werden, ob
3.39.1| alle Mails oder Mails älter als 10, 30, 60, 90 oder 365 Tage gelöscht werden.
3.39.1| Derselbe Dialog kann auch per Rechtsklick auf einen Mailordner für jeden
3.39.1| anderen Mailordner aufgerufen werden.
3.39.1|
3.39.1| Email-Client, Wechsel zwischen MySQL- und ACCESS-Datenbank
3.39.1| Beim Wechsel zwischen verschiedenen DB-Typen gab es Probleme bei der Anzeige
3.39.1| der zugehörigen Partner im Email-Client. Problem beseitigt!
3.39.1|
3.39.1| Mehrplatzversion, Benutzerverwaltung
3.39.1| Durch die Anpassungen für MySQL kam es beim Speichern der zulässigen Beleg-
3.39.1| arten eines Benutzers zu einem Fehler. Der Fehler beim Speichern wurde be-
3.39.1| seitigt. Beim Anklicken eines Benutzers, für den ein fehlerhafter Daten-
3.39.1| satz angelegt wurde, kommt es auch bei der neuen Version zu einer Fehler-
3.39.1| meldung. Bitte ignorieren Sie diese Meldung. Ändern und speichern Sie die
3.39.1| Berechtigungen für den Benutzer. Danach tritt die Fehlermeldung nicht mehr auf.
3.39.1|
3.39.1| Mehrplatzversion, Online-Update
3.39.1| Online-Updates sind jetzt auch möglich, wenn scan2find lokal auf den Clients
3.39.1| installiert ist. Der Client bringt eine entsprechende Meldung. Danach kann
3.39.1| das Update aus dem Internet geladen werden.
3.39.1|
3.39| Vorgangsverwaltung
3.39| Einem Vorgang können beliebig viele Partner zugeordnet werden. Das normale Such-

3.39| fenster hat eine Zusätzliche Seite "Vorgänge". Dort können Sie auf einen Blick
3.39| sehen, an welchen Vorgängen der Partner beteiligt ist.
3.39| In der Schlagwortverwaltung können jetzt auch Schlagwörter für Vorgänge
3.39| gespeichert werden
3.39|
3.39|Vorgang neu
3.39| Das Minimieren des Fensters wird verhindert, um Abstürze zu vermeiden.
3.39|
3.39|Office-Automatisierung
3.39| Drei neue Felder können in die Dokumente übernommen werden:
3.39| LoginName
3.39| Benutzername
3.39| Initialen
3.39|
3.39|Benutzerverwaltung
3.39| Für jeden Benutzer können jetzt der vollständige Name und die Initialen gespeichert werden.
3.39|
3.39|Suchfenster
3.39| Die Seiten für Abteilung/Ansprechpartner, Termine und Vorgänge werden nur dann
3.39| angezeigt, wenn ein Partner aktiviert ist.
3.39| Wenn die Module Terminverwaltung oder Vorgänge abgeschaltet sind, werden die
3.39| zugehörigen Seiten beim Partner ebenfalls abgeschaltet.
3.39| In der Partnerliste wird die Sortierung angezeigt.
3.39|
3.39|Mailvorlagen
3.39| Fehler beim Einfügen von Variablen beseitigt.
3.39| Auf die Daten der Abteilungen und Ansprechpartner kann jetzt auch der interne
3.39| Mailclient fehlerfrei zugreifen.
3.39|
3.39|Abteilung/Ansprechpartner
3.39| Anzeige und Funktionsweise verbessert. Es wird kein "leerer Ansprechpartner" mehr
3.39| angezeigt, wenn zuerst eine Abteilung angelegt wird.
3.39| Die Seite Abteilung/Ansprechpartner wird nur noch dann angezeigt, wenn ein Partner
3.39| aktiviert ist.
3.39| Keine Fehlermeldung mehr, wenn bei sichtbarer Abteilung ein Partner aufgerufen wird.
3.39|
3.39|Ereignisliste
3.39| Bei fehlerfreiem Import wurde trotzdem eine Fehlermeldung eingetragen. Problem beseitigt.
3.39|
3.39|Datei-Import
3.39| Bei ungültigem Dateinamen wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.
3.39|
3.39|MySQL
3.39| Problem mit der Sortierung der Partner in Drop-Down-Listen beseitigt.
3.39| Fehler beim Anlegen der eBay-Transaktionstabelle beseitigt.
3.39| Probleme bei Benutzer- und Benutzergruppenverwaltung beseitigt
3.39|
3.39|eBay Transaktionsliste
3.39| Verschieben von Spalten ermöglicht
3.39|
3.39|Ergebnislisten (Belegsuche)
3.39| Verschiebn von Spalten verbessert
3.39|
3.39|Stapelscan
3.39| Es kann ein Protokoll zum Zeitverlauf beim Abspeichern angezeigt und gedruckt werden
3.39|3.38|Versionsprotokoll
3.38| Über Hilfe->Versionshistorie können Sie eine PDF-Datei mit einer
3.38| Auflistung aller Programmänderungen aufrufen.
3.38|
3.38|eBay Transaktionen
3.38| Fehlermeldung bei Preisen ab 1000,00 EUR beseitigt.
3.38|
3.38|MySQL
3.38| Volle Unterstützung für MySQL ab Version 5.0 inkl. online Upates.
3.38| Die Beschreibung der Einrichtung finden Sie in der Hilfedatei. Die
3.38| notwendige leere Datenbank senden wir Ihnen gern per Email
3.38|
3.38|Module abschaltbar
3.38| Die Module
3.38| - Email-Client
3.38| - Neue Email
3.38| - Terminverwaltung
3.38| - Vorgangsverwaltung
3.38| - Zählerstände

3.38| - eBay Transaktionsliste
3.38| - eBay Käuferfassung
3.38| sind jetzt standardmäßig abgeschaltet, um die Anwender am Anfang nicht
3.38| zu sehr zu verwirren. Die Module können über Rechtsklick auf einen
3.38| Button des Desktops schnell eingerichtet werden.
3.38| !!!
3.38| Nach der Installation des Updates sind die Module ebenfalls abgeschaltet !!!
3.38| !!!
3.38|
3.38| Wenn das Zuordnungsfenster nicht erscheint (z.B. beim Wechseln von Office zu scan2find):
3.38| Unter Umständen mussten Sie bisher mehrfach zwischen den Programmen wechseln,
3.38| bis das Fenster aufging.
3.38| Sie können jetzt mit einem Rechtsklick auf einer freien Stelle des scan2find
3.38| Desktops das Zuordnungsfenster einblenden bzw., Sie erhalten eine Meldung,
3.38| das es nichts zum Zuordnen gibt.
3.38|
3.38| Mail-Client
3.38| Bei eingehenden Mails werden jetzt auch die Adressen der Ansprechpartner
3.38| geprüft, um den Absender zu identifizieren.
3.38|
3.38| Neue Email
3.38| Es gibt jetzt eine komplett leere Mailvorlage, die immer zuerst aktiviert ist.
3.38|
3.38| Bankleitzahlen/Postleitzahlen
3.38| Das Einlesen der Daten wurde erheblich beschleunigt (Faktor 10-30)
3.38|
3.38| Zuordnungsfenster
3.38| Über Rechtsklick können Sie das Dokument noch einmal in einem Vorschaufenster
3.38| zeigen lassen.
3.38|
3.38| VISTA
3.38| OLE-Funktion jetzt auch unter Vista möglich. Alle Infos in der Hilfedatei.
3.38|
3.38| Ereignisliste
3.38| Bestimmte Vorgänge werden jetzt in einer Ereignisliste protokolliert.
3.38| Insbesondere: Probleme beim Import, Freischaltung des Imports,
3.38| falsche Dateigrößen.
3.38|
3.38| Importschutz
3.38| "Ein user importiert gerade ..."
3.38| Der Benutzer kann den Import jetzt nach dem 2. Fehlversuch selbst freischalten.
3.38| Die Freischaltung wird in der Ereignisliste festgehalten.
3.38|
3.38| Datei als Mailanhang versenden
3.38| Der Bemerkungstext des Beleges wird mit in die Email übernommen.
3.38|
3.38| Hilfedatei
3.38| Die Hilfe wurde aktualisiert und erweitert.
3.38|
3.37| Zwischenversion, keine sichtbaren Änderungen
3.37|
3.36| Neue Suche, Suchergebnisse
3.36| Über Rechtsklick kann jetzt gewählt werden: "Partner in neuem Fenster aktivieren"
3.36| Dadurch können die ursprünglichen Suchergebnisse erhalten bleiben.
3.36|
3.36| Neuen Partner anlegen: Die Maske wird beim Anlegen eines Partners nur noch dann
3.36| geleert, wenn zuvor ein Partner aktiviert war. In allen anderen Fällen bleiben
3.36| die Eingaben erhalten um folgende Arbeitsweise zu erleichtern:
3.36| Partner über die Maske suchen -> kein Erfolg -> Neu anlegen
3.36|
3.36| scan2find Startproblem beseitigt: "Die select-Anweisung enthält ein reserviertes ..."
3.36|
3.36| Microsoft Vista
3.36| Anpassungen für automatische Updates, korrekte Versionsanzeige.
3.36|
3.35| Import-Dialog für Office-Dateien
3.35| Die Reaktion wurde verbessert und der Dialog erscheint jetzt sicher beim Wechsel
3.35| zu scan2find. Außerdem gibt es jetzt eine Warnung, wenn beim Schließen von scan2find
3.35| noch Dateien geöffnet sind.
3.35|
3.35| Wiedervorlage
3.35| Die automatische Anzeige der Wiedervorlagen beim Start kann abgeschaltet werden.
3.35| Im Wiedervorlagenfenster gibt es ein entsprechendes Markierungsfeld.
3.35|

3.35|Vorgangsverwaltung
3.35| Vorgänge mit einem bestimmten Status (z.B. "Erledigt") können jetzt standardmäßig
3.35| aus den Ergebnislisten verbannt werden.
3.35|
3.35|Mailclient
3.35| Der Absendername wird jetzt korrekt übermittelt
3.35|
3.35|Mailkonten
3.35| Beim Speichern von Mailkonten treten jetzt keine Fehlermeldungen mehr auf.
3.35|
3.35|Dokument als Mailanhang versenden
3.35| In der Historie wird ein entsprechender Eintrag generiert.
3.35|
3.35|ALT-TAB-Liste (Taskliste)
3.35| scan2find erscheint jetzt fast immer in der Liste (zumindest beim Zurückschalten)
3.35|
3.35|Toolbuttons im Hauptfenster (obere Leiste)
3.35| Zwei Buttons konnten nicht ausgeblendet werden. Fehler behoben.
3.35|
3.35|Microsoft VISTA
3.35| scan2find kann unter VISTA eingesetzt werden. Die OLE-Funktionen stehe jedoch
3.35| standardmäßig nicht zur Verfügung. Eine spezielle Version kann aber bei uns
3.35| angefordert werden.
3.35|
3.33|Listenfelder für Partner
3.33| Das PopUp-Menü (Rechtsklick) wurde erweitert. Dort können Sie jetzt wählen, ob
3.33| Alle Partner oder Kunden/Lieferanten/Mitarbeiter/Sonstige Partner angezeigt werden.
3.33|
3.33|eBay-Transaktionen
3.33| Mit einem Unterprogramm der Transaktionsliste können jetzt Bewertungen von eBay
3.33| eingelesen werden. In der Transaktionsliste ist dann sichtbar, ob zur betreffenden
3.33| Transaktion schon eine Bewertung vorliegt. Per Rechtsklick kann die Bewertung
3.33| angezeigt werden. Außerdem kann nach Bewertungen gezielt gesucht werden.
3.33|
3.33|OLE-Automatisierung, Scannen
3.33| Beim Befehl Scannen wird das Scanfenster jetzt in den Vordergrund gebracht
3.33|
3.33|Weiterleitungen (nur Mehrplatz)
3.33| Beim Erledigen einer Weiterleitung gab es eine Fehlermeldung, die jetzt beseitigt ist.
3.32|OLE-Steuerung: Aufbau des Scanfensters deutlich beschleunigt. Automatische
3.32| Aktualisierung der Partnerliste, wenn ein Partner beim ersten Versuch nicht
3.32| gefunden wurde.
3.32|
3.32|Online-Update verbessert: Es werden nur noch die Dateien aktualisiert, die
3.32| auch wirklich benötigt werden.
3.31|
3.31|Online-Update: Fehler beseitigt. Die Datei scan2findbak.exe wurde bei einem
3.31| Update nicht korrekt gelöscht, was dazu geführt hat, dass das Update nicht
3.31| ausgeführt wurde.
3.31|
3.31|Belegzuordnung: Wird der Button "Nicht zuordnen" geklickt, erfolgt jetzt eine
3.31| Sicherheitsabfrage, ob der Beleg wirklich nicht übernommen werden soll.
3.31|
3.31|Aktualisierung von Drop-Down-Listen: Über einen Rechtsklick können die Listen
3.31| jetzt gezielt aktualisiert werden, wenn z.B. ein neuer Partner, Bereich oder
3.31| Vorgang angelegt wurde.
3.31|
3.31|Programmstart beschleunigt: Bei großen Adressmengen hat der Programmstart bis
3.31| zu 30s gedauert. Das Problem wurde jetzt behoben.
3.31|
3.31|eBay-Funktionen
3.31| Die Transaktionsliste enthält jetzt eine Menüpunkt "Bewertungen". Über dieses
3.31| Unterprogramm können die erhaltenen und abgegebenen Bewertungen eingelesen
3.31| werden. In der Transaktionsliste wird angezeigt, ob zum angegebenen Datensatz
3.31| eine Bewertung vorhanden ist.
3.31| Über ein Kontextmenü in der Transaktionsliste kann das Login bei eBay erfolgen.
3.31| Ebenso können Unstimmigkeiten gemeldet oder eine Liste der Unstimmigkeiten
3.31| angezeigt werden.
3.31|
3.31|Datenbank-Komprimierung: Funktioniert jetzt auch, wenn zuvor die eBay Transaktions-
3.31| tabelle geöffnet war.
3.31|
3.30|Scan-Fenster: Die Anmerkungstools reagieren bei einigen Installationen nur auf
3.30| Rechts-Klick und können mit der linken Taste nicht korrekt ausgewählt werden.

3.30| Es handelt sich hierbei um ein Microsoft-Problem, dass nicht direkt gelöst
3.30| werden konnte. Die Anmerkungswerkzeuge können jetzt beim Klick auf den Button
3.30| aus einem Menü ausgewählt werden. Aus dem Menü kann auch das bisherige kleine
3.30| Fenster gestartet werden, um die Einstellungen der Werkzeuge anzupassen.
3.30| In diesem Fall wird mit einer Meldung auf den Bug hingewiesen.
3.30|
3.30| Nchträgliche Bearbeitung von gescannten Dokumenten: Fehler beseitigt. Ab Version
3.30| 3.18 war die Funktion fehlerhaft. Jetzt funktioniert wieder alles.
3.30|
3.30| Terminverwaltung, Einzelplatzversion: Fehler beim Soeichern eines neuen Termins
3.30| beseitigt (Feld zu kurz).
3.30|
3.30| Anmeldung: Die Anmeldung bei scan2find kann jetzt komplett über die Kommandozeile
3.30| erfolgen. Die Startparameter lauten
3.30| password=
3.30| loginname=
3.30| Beispiel: scan2find.exe password=abc loginname=user1
3.30|
3.30| eBay-Transaktionen: Wenn die Post-CD eingelesen ist, wird bei Eingabe einer neuen
3.30| Lieferanschrift die PLZ kontrolliert.
3.30|
3.29| eBay-Transaktionen: Mit Rechtsklick im Grid kann ein Popup-Menü mit neuen Funktionen
3.29| aufgerufen werden. Unstimmigkeit melden, Unstimmigkeitsliste aufrufen, Telefonnummer
3.29| online bei Klicktel suchen, Auktion aufrufen
3.29|
3.29| Neue OLE-Funktionen:
3.29| BelegartLesenErste, BelegartLesenNaechste, BelegartHinzufuegen
3.29| BelegartPartnerLesenErste, BelegartPartnerLesenNaechste, BelegartPartnerHinzufuegen
3.29|
3.29| Fehlerbeseitigung:
3.29| Email-Anzeige: Verschachtelte HTML-Mails wurden manchmal nicht vollständig angezeigt
3.29| Wiedervorlagen und Vorgangsverwaltung: Fenstergrößen werden gespeichert
3.29| Vorgangsverwaltung: Vorgänge mit leerem Bemerkungsfeld konnten nicht geändert werden
3.29| OCR: Bei einem OCR-Fehler muss scan2find nicht mehr beendet werden
3.29| scan2find Desktop: Der Button "Vorgänge" funktioniert jetzt auch bei der Einzelplatzversion
3.29|
3.27| Neue OLE-Funktion: NeueSucheNurListe
3.27| Zeigt eine reine Ergebnisliste ohne jegliche Eingabemöglichkeit an
3.27|
3.27| Beim Aktivieren von scan2find: Lästige Sanduhren und Verzögerungen beseitigt
3.27|
3.27| Mehrplatzversion: Fehler beim Onlineupdate beseitigt
3.27|
3.27| Hilfedatei aktualisiert
3.27|
3.26| Hilfedatei aktualisiert
3.26|
3.26| Fehler aus Version 3.25 beseitigt:
3.26| Breite der Datumsfelder bei Zuordnungen korrigiert
3.26| Verhalten der Datumsfelder korrigiert. Beim ersten
3.26| Tastendruck springt das Datum nicht mehr auf 31.12.1899
3.26|
3.25| OLE-Automatisierung eingebunden
3.25| Andere Anwendungen können Adressen und Dokumente in scan2find übertragen.
3.25|
3.25| Fehler beim Speichern von Geburtstagen beseitigt
3.25|
3.25| Verhalten der Datumsfelder geändert
3.25|
3.25| Neues Unterprogramm: Mini-Suche
3.25| Bei der Mini-Suche sind die Suchfelder auf ein Minimum reduziert.
3.25| Dafür ist mehr Platz für die Ergebnisliste
3.25|
3.21| Vorgangsverwaltung ist jetzt integriert
3.19| Jetzt auch Updates über das Internet möglich
3.19| Die Preise richten sich nach dem Kaufdatum der
3.19| Vollversion bzw. des letzten Updates
3.19|
3.19| Transaktionsliste: Versand an mehrere Empfänger mit 1 Klick